

Generelt

Om Lagerstyring af afgrøder

Afgrødelagre er en udvidelse af **Lagerstyring af handelsvarer**.

Modulet Lagerstyring er et tillægsmodul til Næsgaard Mark, men findes også i stand-alone version, for brugere der ikke anvender Næsgaard Mark i dag.


Lagerstyring af Afgrøder åbnes via menuen **Lagerstyring > Afgrøder > Lagre**.



Lagerstyring på flere bedrifter

Ønsker du at benytte samme lager på flere bedrifter, skal bedrifterne tilhøre samme **Kartotekssæt** og være i samme **Partnerskab**.

Det er valgfrit, om bedrifter i samme **Partnerskab** anvender samme lager.



Begreber i lagerstyring


I modulet arbejdes med begreberne **Lagre**¹, **Lokalitet**², **Registrering**³ (**Total**⁴, **Tom**⁵ (Tare) og **Netto**⁶ samt **Status**⁷.

Af giver	Type	Fra	Lokalitet	Modtager	Type	Til	Lokalitet	Tidspunkt	Mængder	Total	Tom	Netto	Enhed
Mark	8-0			Lager	Brødhvede (Kaj)	Ny brødhvede		11-07-2017 11:21	12500,00	1350,00	11150,00	kg	
Mark	8-0			Lager	Brødhvede (Kaj)	Ny brødhvede		11-07-2017 11:22	9815,00	1350,00	8465,00	kg	
Mark	8-0			Lager	Brødhvede (Kaj)	Ny brødhvede		11-07-2017 11:22	7867,00	1350,00	6517,00	kg	
Mark	8-0			Lager	Brødhvede (Kaj)	Ny brødhvede		11-07-2017 11:23	9814,00	1350,00	8464,00	kg	
Mark	10-0			Lager	Brødhvede (Kaj)	Ny brødhvede		11-07-2017 11:28	42000,00	1350,00	40650,00	kg	
Mark	9-0			Lager	Fabriksroer (Kaj) o	Fabriksroer (Kaj)		11-07-2017 11:30	68000,00	1350,00	66650,00	kg	
Mark	9-0			Lager	Fabriksroer (Kaj) o	Fabriksroer (Kaj)		11-07-2017 11:31	72500,00	1350,00	71150,00	kg	

Leverandører / kunder

På Registreringer ved **indvejninger** eller **Salg** kan der indberettes en **Leverandør / Kunde**.

Vælg menuen **Lagerstyring/Leverandør/kunder** for at oprette og rette kartoteket over handelspartnere.



Adgang

Til Høst 2017 kan registrering ske via mobile, og på PC.

Det er meget lagt an på at registrering sker via iPad, tablets eller mobiltelefoner som man altid har ved hånden, mens hovedoverblikket kommer på PC.

Adgang sker fra hovedmenuen ved klik på Afgrødelager i afsnittet Lagerstyring.

Registrering

Ved registrering oprettes i princippet en vejeseddel med oplysning om hvorfra varen kommer og hvortil varen skal registreres.

Fra kan være af typen: Mark, Lager eller Leverandør

Til kan være af typen: Lager eller Leverandør.

Mangler der i starten et lager, lokalitet eller en leverandør er der mulighed for at oprette det direkte.

Klik under **Fra** og **Til** for at specificere lokalitet eller skifte type.

Mobile "husker" **Fra**, **Til**, **Tom**(vægt) og **vand %**, så det ikke skal specificeres igen ved hver aflæsning med mindre man kommer med en anden afgrøde eller skal registrere til et nyt lager, lokalitet eller har foretaget en ny vandprøve.

Basalt set behøver man ikke at anføre et marknummer ved levering (idet kan være uspecificeret), ligesom en lokalitet på lageret heller ikke behøver at være specificeret, med mindre der er behov herfor.

Klikker du på **Vælg lokalitet**

Kan du anføre hvilken Lokalitet varen til lageret køres ind på. Tilknyttede lokaliteter til lageret er listet øverst.

Lokaliteter til lageret kan låses så der kun kan køres på i forvejen tilknyttede lagre.

Ulåst kan alle lokaliteter vælges, ligesom man i mobile opretter nye lokaliteter i samme skærbillede

Alle registreringer kan ses i Næsgaard Mark under **Lagerstyring/Afgrøder/Registrering**.

Hver registrering er tillige gemt med dato og klokkeslæt samt evt. person + note.

Klik **Opret** for at lave en ny registrering på pc, hvorefter der oprettes en ny registreringslinje

Afgriver Type	Fra	Lokalitet	Modtager Type	Til	Lokalitet	Tidspunkt	Mængder	Enhed	Analyser
Type	Fra	Lokalitet	Type	Til	Lokalitet	Tidspunkt	Total	Tom	Netto
Mark	8-0		Lager	Brødhvede (Kaj)	Ny brødhvede	11-07-2017 11:21	12500,00	1350,00	11150,00
Mark	8-0		Lager	Brødhvede (Kaj)	Ny brødhvede	11-07-2017 11:22	9815,00	1350,00	8465,00
Mark	8-0		Lager	Brødhvede (Kaj)	Ny brødhvede	11-07-2017 11:22	7867,00	1350,00	6517,00
Mark	8-0		Lager	Brødhvede (Kaj)	Ny brødhvede	11-07-2017 11:23	9814,00	1350,00	8464,00
Mark	10-0		Lager	Brødhvede (Kaj)	Ny brødhvede	11-07-2017 11:28	42000,00	1350,00	40650,00
Mark	9-0		Lager	Fabrikroer (Kaj)	Fabrikroer (Kaj)	11-07-2017 11:30	68000,00	1350,00	66650,00
Mark	9-0		Lager	Fabrikroer (Kaj)	Fabrikroer (Kaj)	11-07-2017 11:31	72500,00	1350,00	71150,00
Mark	9-0		Lager	Fabrikroer (Kaj)	Fabrikroer (Kaj)	11-07-2017 11:31	65800,00	1350,00	64450,00
Mark	9-0		Lager	Fabrikroer (Kaj)	Fabrikroer (Kaj)	11-07-2017 11:31	79530,00	1350,00	78180,00
Mark	7-0		Lager	Maltbyg (Kaj og	Maltbyg (Kaj)	11-07-2017 11:33	7800,00	1350,00	6450,00
Mark	7-0		Lager	Maltbyg (Kaj og	Maltbyg (Kaj)	11-07-2017 11:33	7950,00	1350,00	6600,00
Mark	7-0		Lager	Maltbyg (Kaj og	Maltbyg (Kaj)	11-07-2017 11:33	9650,00	1350,00	8300,00
Mark	7-0		Lager	Maltbyg (Kaj og	Maltbyg (Kaj)	11-07-2017 11:33	5680,00	1350,00	4330,00
Lager	Brødhvede (Kaj	Ny brødhvede	Leverand	DLG		11-07-2017 14:41	75230,00	0,00	75230,00
Lager	Maltbyg (Kaj og	Maltbyg (Kaj)	Leverand	DLG		11-07-2017 15:26	25600,00	0,00	25600,00

Lagre (Afgrøde)

Lageret (varen) tilhører en bedrift. Varen der ligger på bedriften

Et lager vil typisk være en afgrøde eks. "Foderbyg" eller måske en specificeret kartoffelsort af en given kvalitet "Melody (gode)", men det kan også være "Træflis" eller "smågrise foder". Der er ikke lagt begrænsning heri.

Et lager tilhører en bedrift. Arbejder flere bedrifter i partnerskab og man ønsker at vide mængden af foderbyg tilhørende de enkelte bedrifter, skal der oprettes et lager til hver bedrift eks. "Pers foderbyg", hvortil den høstede vare registreres. Derfor kan alt høstet foderbyg alligevel godt køres ind i samme silo på samme lokalitet, men ejerforholdet er afklaret.

Den aktuelle beholdning af et lager / vare aflæses under **Lagerstyring/Afgrøder/ Lager**.

Har man oplagt sit lager på flere lokaliteter er det summen af lagerbeholdninger fra alle lokaliteter der vises.

Vær opmærksom på at lagerbeholdninger skal genberegnes (skift fane), hvis skærbilledet har stået i længe og der er indvejet korn på mobile i mellemtiden

Bedrift	Passiv	Type	Navn	Mængder	Note
				Enhed	Beholdning
Grønnegaard	<input type="checkbox"/>	Kartofler	04) Melody (gode)	kg	775630,00
Grønnegaard	<input type="checkbox"/>	Kartofler	05) Estima (gode)	kg	370548,00
Grønnegaard	<input type="checkbox"/>	Kartofler	06) Fidelia (gode)	kg	46824,00
Grønnegaard	<input type="checkbox"/>	Byg	07) Foderbyg	kg	7042585,00
Grønnegaard	<input type="checkbox"/>	Hvede	08) Foderhvede	kg	9718109,00
Grønnegaard	<input type="checkbox"/>	Byg	09) Maltbyg	kg	2242847,00
Grønnegaard	<input type="checkbox"/>	Olieraps	10) Raps	kg	262302,00
Grønnegaard	<input type="checkbox"/>	Firgræs	11) Rødsvingel	kg	17567,00
Grønnegaard	<input type="checkbox"/>	Brødhvede	12) Vinterhvede Brødhvede	kg	90442,00
Grønnegaard	<input type="checkbox"/>	Brødhvede	13) Vårhvede Brødhvede	kg	-1363,00
Grønnegaard	<input type="checkbox"/>	Brødrug	14) Brødrug	kg	40156,00
Grønnegaard	<input type="checkbox"/>	Halm	15) Halm	kg	3185647,00
Grønnegaard	<input type="checkbox"/>	Flis (energi)	16) Flis	kg	4570667,00

En oversigt over hvilke lokaliteter et lager er tilknyttet ses i fanen **Placering o.a.**

Stil dig på et lager og Klik **Tilknyt lokalitet** for at tilføje lokalitet.

Bedrift	Passiv	Type	Navn	Placering	Postnr	By	Lokaliteter
				Adresse			
Grønnegaard	<input type="checkbox"/>	Kartofler	04) Melody (g)	Søndertoften 4			Bygning A
Grønnegaard	<input type="checkbox"/>	Kartofler	05) Estima (go				Bygning B
Grønnegaard	<input type="checkbox"/>	Kartofler	06) Fidelia (go				Planlager
Grønnegaard	<input type="checkbox"/>	Byg	07) Foderbyg				
Grønnegaard	<input type="checkbox"/>	Hvede	08) Foderhvede				
Grønnegaard	<input type="checkbox"/>	Byg	09) Maltbyg				
Grønnegaard	<input type="checkbox"/>	Olieraps	10) Raps				
Grønnegaard	<input type="checkbox"/>	Firgræs	11) Rødsvinge				
Grønnegaard	<input type="checkbox"/>	Brødhvede	12) Vinterhvede				
Grønnegaard	<input type="checkbox"/>	Brødhvede	13) Vårhvede				
Grønnegaard	<input type="checkbox"/>	Brødrug	14) Brødrug				
Grønnegaard	<input type="checkbox"/>	Halm	15) Halm				
Grønnegaard	<input type="checkbox"/>	Flis (energi)	16) Flis				

Et vindue åbner hvor du kan afkrydse hvilke siloer der er tilknyttet lageret.

Tilknyttet	Bedrift	Navn	Adresse	Postnr	By
<input type="checkbox"/>	Grønnegaard	Bygning C	Søndertoften	8888	Datakøbing
<input type="checkbox"/>	Grønnegaard	Bygning B	Søndertoften	8888	Datakøbing
<input type="checkbox"/>	Grønnegaard	Bygning A	Søndertoften	8888	Datakøbing
<input type="checkbox"/>	Grønnegaard	Planlager	Stubbekøbing	8888	Datakøbing

Kun tilknyttede lagre kommer i udvalg når man registrerer på pc.

Lokalitet (sted)

Lokalitet kan angives hvis man har flere siloer til opbevaring og gerne vi styre fordelingen og opbevaring

En lokalitet er typisk en silo eller et planlager med en angivet kapacitet der kan opbevare afgrøder fra en eller flere lagre.

Man kan vælge at sende vognmand til en given lokalitet i forbindelse med afhentning fra et lager, eller sende kornvognen til en lokalitet hvor der er plads til høsten.

I Næsgaard Mark kan hele tiden følge med i den aktuelle beholdning på lokaliteten under fanen lokalitet.

Lagre		Registrering		Status		Lokaliteter		
Lokalitet	Passiv	Type	Navn	Mængder	Kapacitet	Placering	Postnr	
Bedrift				K	Beholdning	Enhed	Adresse	
Grønnegaard	<input type="checkbox"/>	Gulvlager	Bygning C		917556,00	kg	Søndertoften 6	8888
Grønnegaard	<input type="checkbox"/>	Planlager	Bygning B		370548,00	kg	Søndertoften 4	8888
Grønnegaard	<input type="checkbox"/>	Planlager	Bygning A		775630,00	kg	Søndertoften 4	8888
Grønnegaard	<input type="checkbox"/>	Planlager	Planlager		601332,00	kg	Stubbekøbingvej	8888

Der er registreret tilgang til lokaliteten fra flere lagre.

Bruger du lokalitet? så gør det konsekvent hver gang både ved indvejning og udvejning.

Det er som sagt ikke nødvendigt at registrere lokalitet. Mange vil formentlig kun bruge lokalitet, hvis der er begrænset kapacitet i de forskellige siloer og der er behov for at vide hvor der er fyldt op og hvor man kan køre høsten hen.

Status

Det er op til brugeren hvor detaljeret vedkommende ønsker sin lagerstyring at være. Som udgangspunkt er der ingen grund til at gøre ting mere besværligt, hvis ikke funktionaliteten udnyttes.

Men fra varen køres over brovægten første gang og ind på lageret til det er kørt væk og solgt vil der være differencer. Derfor kan der også være behov for at tømme og nulstille lagre undervejs.

Det er op til brugeren selv om han vil køre med et kontinuert lager med bevægelser eller om han vil oprette et nyt lager hvert år til hvert års høst, og sætte lageret passiv, når varen er solgt.

Eksempel på muligheder for registrering

Fra Mark til Lager:

Ny registrering

Fra	Til
9-0 Ny eng (Vinterhvede, brød)	Brødhvede Heroldo 2017
	Vælg lokalitet

Fra Mark til Lager m. silo:

Ny registrering

Fra	Til
9-0 Ny eng (Vinterhvede, brød)	Brødhvede Heroldo 2017
	Silo 1

Fra Mark til Lager hos Grovare / Nabo:

Ny registrering

Fra	Til
9-0 Ny eng (Vinterhvede, brød)	Brødhvede Heroldo 2017
	Oplagt DLG

Fra lager til Lager (intern):

Ny registrering

Fra	Til
Brødhvede Heroldo 2017	Brødhvede Heroldo 2017
Silo 1	Planlager

Fra lager til leverandør (salg):

Ny registrering

Fra	Til
Brødhvede Heroldo 2017	DLG
Planlager	

Fra Oplagt hos Grovare / Nabo til leverandør (salg):

Ny registrering

Fra	Til
Brødhvede Heroldo 2017	DLG
Oplagt DLG	

Fra leverandør til Lager (køb):

Ny registrering

Fra	Til
DLG	Grisefoder
	Silo4

Ny registrering

Fra	Til
Leverandør (diverse)	Træpiller
	Silo ved pillefyret