

Generelt om markplan

Få overblik


Dette afsnit giver dit et overblik over hvor du finder de forskellige ting i markplanen.

Vælg høstår

Sørg altid for, at du har valgt det rigtige høstår, når du arbejder i markplanen.

Du vælger høståret ved at klikke på  ud for **Høstår**.

Skift af høstår kan godt tage lidt tid afhængig af hvilket skærbillede der er åben, idet data på skærbilledet skal opdateres.



Herefter vælges markplan enten via menulinien eller via ikonet.

Funktionsline

Funktionerne skifter afhængig af hvilken fane du har valgt.

Faner


Skift mellem hoved- og underfaner for at redigere i markoplysningerne.

Noter


Til hver mark kan skrives en note. Notesektionen kan åbnes og lukkes, så du får mere plads på skærmen.

Sammentællinger

Forneden kan du skifte mellem visning af nøgletal og afgrødefordeling.



Du kan ændre skærmfordelingen mellem markerne og sammentællingerne og mellem markerne og noterne ved at trække i både den vandrette og lodrette splitlinje.



Hovedfanen: Marker

Hovedfanen **Marker** giver adgang til at oprette, redigere og slette marker.

Funktionerne afhænger af hvilken underfane du vælger. F.eks. kan du kun oprette og slette marker, hvis du har valgt fanen Grundoplysninger.

Derimod kan du på alle faner ændre afgrøden for en mark.

Når du har valgt en underfane, kan du i funktionslinien se, hvilke muligheder du har på fanen.

| Mark | Navn | Areal | Forfrugt | Afgrøde | Note | Sort |
|------|-------------|-------|-----------|---------------------|------|------|
| - | Bag haven | 18,46 | Vinterhve | Fab.roer top høstet | | Fab |
| 1-1 | | 10,00 | | Vinterhvede, foder | | Vint |
| 2-0 | | 6,24 | Vårbyg m | Vinterhvede, foder | | Vint |
| 4-0 | Over marken | 8,63 | Vinterhve | Vårbyg foder | | Vår |

Underfanen: Grundoplysninger

Det er her du opretter og sletter marker samt angiver forskellige grundoplysninger for hver mark.

Det er også her du kopierer markerne til næste høstår.

| Mark | Navn | Areal | Forfrugt | Afgrøde | Note | Sort | Diverse | Forfru... | EU-mark | Vandmål | Længde langs vand | |
|------|-------------|-------|-----------|---------------------|------|----------------|--------------------------|-----------|-----------|---------|-------------------|---------|
| - | Bag haven | 18,46 | Vinterhve | Fab.roer top høstet | | Fab sukkerroer | <input type="checkbox"/> | 1-0 | 690070-01 | 1 | 2,00 | 1000,00 |
| 1-1 | | 10,00 | | Vinterhvede, foder | | Vinterhvede, u | <input type="checkbox"/> | | | 1 | | |
| 2-0 | | 6,24 | Vårbyg m | Vinterhvede, foder | | Vinterhvede, u | <input type="checkbox"/> | 2-0 | | 1 | | |
| 4-0 | Over marken | 8,63 | Vinterhve | Vårbyg foder | | Vårbyg, udsee | <input type="checkbox"/> | 4-0 | 690068-07 | 1 | | |

Underfanen: Afgrøder

Du bør vælge denne fane, når du vil angive afgrøden på en mark. (Du kan dog ændre afgrøder på de fleste faner).

På fanen kan du også vælge sort og angive udbyttet for marken. Når du ændrer i sort og udbytte opdaterer programmet automatisk de tilhørende behandlinger på markbladet.

Du kan også tilføje oplysninger om udlæg. Udlæg kan slettes igen ved samtidig at taste **ctrl+del**.

| Mark | Navn | Areal | Forfrugt | Afgrøde | Note | Sort | Udbytte | Enh | Udlæg |
|------|-----------|-------|-----------|---------------------|------|----------------|---------|-----|-------|
| - | Bag haven | 18,46 | Vinterhve | Fab.roer top høstet | | Fab sukkerroer | 550,00 | hkg | |
| 1-1 | | 10,00 | | Vinterhvede, foder | | Vinterhvede, u | 81,00 | hkg | |
| 2-0 | | 6,24 | Vårbyg m | Vinterhvede, foder | | Vinterhvede, u | | | |

Underfanen: Analyser

Her angiver du analysetal for marken. Analysetal anvendes ved beregning af gødningsbehov.

Hver mark har et sæt analysetal pr. høstår. Når du kopierer marken til næste høstår kopieres analyserne med.

| Mark | Navn | Areal | Forfrugt | Afgrøde | Note | Jb-dato | Jb | Dato | Rt | Pt | Kt | Mgt | Cut |
|------|-----------|-------|-----------|---------------------|------|------------|----|------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| - | Bag haven | 18,46 | Vinterhve | Fab.roer top høstet | | 01-01-1982 | 6 | 15-01-2006 | 6,0 | 3,0 | 9,0 | 5,5 | 4 |
| 1-1 | | 10,00 | | Vinterhvede, foder | | 01-01-1982 | 5 | 01-01-1982 | 5,0 | 3,0 | 9,0 | 5,5 | 4 |
| 2-0 | | 6,24 | Vårbyg m | Vinterhvede, foder | | 01-01-1982 | 5 | 01-01-1982 | 5,0 | 3,0 | 9,0 | 5,5 | 4 |

Underfanen: Kortanalyser

Har du jordbundsanalyser i Næsgaard Markkort kan du via en funktion i kortprogrammet få dem overført til markprogrammet som et gennemsnit for marken.

Her kan du så se analyserne og vælge om du vil have dem endeligt overført til hver mark.

| Mark | Navn | Areal | Forfrugt | Afgrøde | Note | Jb | Rt | Pt | Kt | Mgt | Cut | Pt | Kt | Mgt | Cut |
|------|-------------|-------|-----------|---------------------|------|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|
| - | Bag haven | 18,46 | Vinterhve | Fab.roer top høstet | | 6 | 6,0 | 3,0 | 9,0 | 5,5 | 4,0 | | | | |
| 1-1 | | 10,00 | | Vinterhvede, foder | | 5 | 5,0 | 3,0 | 9,0 | 5,5 | 4,0 | | | | |
| 2-0 | | 6,24 | Vårbyg m | Vinterhvede, foder | | 5 | 5,0 | 3,0 | 9,0 | 5,5 | 4,0 | | | | |
| +0 | Over marken | 8,63 | Vinterhve | Vårbyg foder | | 5 | 5,0 | 3,0 | 9,0 | 5,5 | 4,0 | | | | |
| 5-0 | bagmarken | 12,47 | Fab.roer | Vinterhvede, brød | | 5 | 5,0 | 3,0 | 9,0 | 5,5 | 4,0 | | | | |

Underfanen: Kortarealer

Har du tegnet bedriftens markkort i programmet Næsgaard Markkort, kan du via en funktion i kortprogrammet overføre arealerne til markprogrammet.

Herefter kan du godkende arealerne og overføre dem til din markplan.



Hovedfanen: Myndigheder

På hovedfanen **Myndigheder** håndterer du de markoplysninger som skal anvendes ved beregninger i forhold til myndighederne.

Det er bl.a. myndighedernes afgrødekoder, udbyttedokumentation, N-regler, Økologi status osv.

| Mark | Navn | Areal | Forfrugt | Afgrøde | Note | Lov-afgrøde | N-norm | Udbyttej | N-progn | Forfrugt | Efterafgr | N-regel v | Reduktion |
|------|-------------|-------|-----------|----------------------|------|---------------------------|--------|----------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| - | Bag haven | 18,46 | Vinterhve | Fab.roer top høstet | | 160, Roer til Fabrik | 105 | 0 | 10 | 0 | -1 | 0 | |
| 1-1 | | 10,00 | | Vinterhvede, foder | | 011, Vinterhvede | 162 | 0 | 10 | 0 | -1 | 0 | |
| 2-0 | | 6,24 | Vårbyg m | Vinterhvede, foder | | 011, Vinterhvede efter l | 162 | 0 | 10 | 0 | -1 | 0 | |
| 4-0 | Over marken | 8,63 | Vinterhve | Vårbyg foder | | 001, Vårbyg efter korn | 110 | 0 | 10 | 0 | -1 | 0 | |
| 5-0 | bagmarken | 12,47 | Fab.roer | Vinterhvede, brød | | 013, Vinterhvede, brød | 245 | 0 | 10 | -14 | -1 | 0 | |
| | | | | Gul Sennep (E) | | 970, Efterafgrøder til gr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5-1 | | 8,24 | Vinterrap | Vårbyg foder | | 001, Vårbyg | 110 | 0 | 10 | -23 | -1 | 0 | |
| | | | Miljøgræs | Miljøgræs (Eft.afgr) | | 970, Efterafgrøder til gr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8-0 | Engen | 5,85 | Afgrøsnis | Afgrøsnings græs | | 263, Græs uden kløver l | 327 | 0 | 0 | 0 | -1 | -82 | |

Underfanen: Lov-afgrøde

På denne fane, kan du se en oversigt over den lovmæssige beregning af N-behovet for hver afgrøde bl.a. ud fra forfrugten.

Det er bl.a. muligt at ændre den afgrødekod, som gælder for forfrugten.

| Mark | Areal | Forfrugt | Afgrøde | Lov-afgrøde | Lov-forfrugt | N-beregning | | | | | | |
|------|-------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|-------------|---|----|-----|----|---|---|
| - | 18,46 | Vinterhvede, foc | Fab.roer top høstet | 160, Roer til fabrik | 011, Vinterhvede | 105 | 0 | 10 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 1-1 | 10,00 | Vinterhvede, fod | Vinterhvede, fod | 011, Vinterhvede | 011, Vinterhvede | 162 | 0 | 10 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 2-0 | 6,24 | Vårbyg malt | Vinterhvede, foder | 011, Vinterhvede efter l | 001, Vårbyg | 162 | 0 | 10 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 4-0 | 8,63 | Vinterhvede, brø | Vårbyg foder | 011, Vårbyg efter kl | 013, Vinterhvede, b | 110 | 0 | 10 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 5-0 | 12,47 | Fab.roer top snl | Vinterhvede, brød | 013, Vinterhvede, brød | 160, Roer til fabrik | 245 | 0 | 10 | -14 | -1 | 0 | 0 |
| 5-1 | 8,24 | Vinterraps | Vårbyg foder | 001, Vårbyg | 022, Vinterraps | 110 | 0 | 10 | -23 | -1 | 0 | 0 |
| | | Miljørap (Eft.al Miljørap (Eft.afar) | | 970, Efterafgrøder til gr | 970, Efterafgrøder l | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Underfanen: Udbyttedokumentation

Kan du dokumentere højere udbytter, skal de angives på denne fane. Sæt flueben i kolonnen *udbyttedokumentation* og angiv det dokumenterede udbytte.

Herefter kan betydningen for N-behovet aflæses på fanen lov-afgrøde.

| Mark | Areal | Forfrugt | Afgrøde | Jordt... | Udbytter | N-beregning | | | | |
|------|-------|------------------|---------------------|----------|----------|-------------------------------------|--------|-----|---|-----|
| - | 18,46 | Vinterhvede, foc | Fab.roer top høstet | 6 | 886,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | 600,00 | hkg | 1 | 115 |
| 1-1 | 10,00 | Vinterhvede, fod | Vinterhvede, foder | 5 | 90,00 | <input type="checkbox"/> | 90,00 | hkg | 0 | 171 |
| 2-0 | 6,24 | Vårbyg malt | Vinterhvede, foder | 5 | 82,00 | <input type="checkbox"/> | 82,00 | hkg | 0 | 171 |
| 4-0 | 8,63 | Vinterhvede, brø | Vårbyg foder | 5 | 57,00 | <input type="checkbox"/> | 57,00 | hkg | 0 | 119 |

Underfanen: N-regel

Her styres regler for beregning af N-kvoté såfremt du har indgået specielle aftaler for en mark eller du har konsulenterklæring på tildeling af ekstra N.

Tallene i dropdown-listen angiver %-delen af N, der må tildeles. (dvs. hvis aftalen er en reduktion på 10%, så skal der angives tallet 90)

| Mark | Areal | Forfrugt | Afgrøde | Lov-afgrøde | N-regel | Randzone | N-beregning | | |
|------|-------|------------------|---------------------|--------------------------|---------|--------------------------|-------------|---|-----|
| - | 18,46 | Vinterhvede, foc | Fab.roer top høstet | 160, Roer til fabrik | Normal | <input type="checkbox"/> | 0 | 0 | 115 |
| 1-1 | 10,00 | Vinterhvede, fod | Vinterhvede, foder | 011, Vinterhvede | Normal | <input type="checkbox"/> | 0 | 0 | 171 |
| 2-0 | 6,24 | Vårbyg malt | Vinterhvede, foder | 011, Vinterhvede efter l | Normal | <input type="checkbox"/> | 0 | 0 | 171 |
| 4-0 | 8,63 | Vinterhvede, brø | Vårbyg foder | 001, Vårbyg efter korn | Normal | <input type="checkbox"/> | 0 | 0 | 119 |
| 5-0 | 12,47 | Fab.roer top snl | Vinterhvede, brød | 013, Vinterhvede, brød | Normal | <input type="checkbox"/> | 0 | 0 | 240 |
| 5-1 | 8,24 | Vinterraps | Vårbyg foder | 001, Vårbyg | Normal | <input type="checkbox"/> | 0 | 0 | 96 |

Underfanen: EU-støtte

På denne fane kan du evt. ændre i den forvalgte afgrødekod til myndighederne. Afgrødekoden anvendes ved udskrivning af skemaer og overførsel af data til EU-ansøgning og gødningsoplysninger.

Det er også her du angiver forskellige oplysninger til EU-ansøgningen, f.eks. markblokke og

| Mark | Areal | Forfrugt | Afgrøde | EU-id | Ejendom | Bloknr | Antal blokke | Parcelnr. | Lov-afgrøde | EU-ansøgning |
|------|-------|------------------|---------------------|-------|---------|-----------|--------------|-----------|---------------------------|---------------|
| - | 18,46 | Vinterhvede, foc | Fab.roer top høstet | - | - | 690070-01 | 1 | 1 | 160, Roer til fabrik | Dyrket/Udyrke |
| 1-1 | 10,00 | Vinterhvede, fod | Vinterhvede, foder | 1-1 | - | - | 1 | 1 | 011, Vinterhvede | Dyrket/Udyrke |
| 2-0 | 6,24 | Vårbyg malt | Vinterhvede, foder | 2-0 | - | - | 1 | 1 | 011, Vinterhvede efter l | Dyrket/Udyrke |
| 4-0 | 8,63 | Vinterhvede, brø | Vårbyg foder | 4-0 | - | 690068-07 | 1 | 1 | 001, Vårbyg efter korn | Dyrket/Udyrke |
| 5-0 | 12,47 | Fab.roer top snl | Vinterhvede, brød | 5-0 | - | 690068-72 | 1 | 1 | 013, Vinterhvede, brød | Dyrket/Udyrke |
| 5-1 | 8,24 | Vinterraps | Vårbyg foder | 5-1 | - | - | 1 | 1 | 970, Efterafgrøder til gr | Dyrket/Udyrke |

ejendomsforhold.

Underfanen: Økologi

Er bedriften økologisk skal du på denne fane angive oplysninger om omlægningsdato.

| Mark | Areal | Forbrugt | Afgrøde | Omlægningsdato |
|------|-------|-------------------|------------------|----------------|
| - | 18,46 | Winterhvede, fod | Fab.roer top høs | |
| 1-1 | 10,00 | | Winterhvede, fod | |
| 2-0 | 6,24 | Vårbyg malt | Winterhvede, fod | 01-08-2011 |
| 4-0 | 8,63 | Winterhvede, brø | Vårbyg foder | |
| 5-0 | 12,47 | Fab.roer top snit | Winterhvede, brø | |

Underfanen: Efterafgrøder

Her skal du angive hvilken ordning, som en efterafgrøde skal anvendes til.

Hvis der er markering i kolonnen "kan tilmeldes" så kan du ved markering i kolonnen "Tilmeldt" vælge efterafgrøden til.

Se i øvrigt separat vejledning om gødningsregnskab for yderligere information om efterafgrøder.

| Mark | Areal | Forbrugt | Afgrøde | Lovafgrøde | Pligtige efterafgrøder | Mellemafgrøde | Frivillig efterafgr... |
|------|-------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| - | 18,46 | Winterhvede, fod | Fab.roer top høs | 160, Roer til f... | | | |
| 1-1 | 10,00 | | Winterhvede, fod | 011, Winterhve | | | |
| 2-0 | 6,24 | Vårbyg malt | Winterhvede, fod | 011, Winterhve | | | |
| 4-0 | 8,63 | Winterhvede, brø | Vårbyg foder | 001, Vårbyg el | | | |
| 5-0 | 12,47 | Fab.roer top snit | Winterhvede, brø | 013, Winterhve | | | |
| 5-1 | 8,24 | Winterraps | Vårbyg foder | 970, Efterafgr | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | Miljøgræs (Eft.af | Miljøgræs (Eft.af | 970, Efterafgr | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 8-0 | 5,85 | Afgræsnings grø | Afgræsnings grø | 263, Græs ude | | | |
| 9-0 | 14,12 | Winterraps | Winterhvede, fod | 011, Winterhve | | | |

s

Hovedfanen: Gødningsbehov

På hovedfanen **Gødningsbehov** kan du se beregningen af gødningsbehov samt ændre manuelt i de beregnede behov.

| Mark | Areal | Forbrugt | Afgrøde | Jordt... | N-beregning | N-behov |
|------|-------|------------------|------------------|----------|-------------|---------|
| - | 18,46 | Winterhvede, fod | Fab.roer top høs | | | |
| 1-1 | 10,00 | | Winterhvede, fod | | | |
| 2-0 | 6,24 | Vårbyg malt | Winterhvede, fod | | | |
| 4-0 | 8,63 | Winterhvede, brø | Vårbyg foder | | | |

Underfanen: N-behov

På denne fane kan du se den beregnede kvælstofkvote.

Du har mulighed for at omfordele kvælstoffet ved at indtaste et andet behov for hver mark. Kvoten skal dog stemme på bedriftsniveau.

Se samtidig nøgletal i bunden af skærmen.

| Mark | Areal | Forbrugt | Afgrøde | Jordt... | N-beregning | N-behov |
|------|-------|------------------|------------------|----------|-------------|---------|
| - | 18,46 | Winterhvede, fod | Fab.roer top høs | 6 | 105 | 1 |
| 1-1 | 10,00 | | Winterhvede, fod | 5 | 162 | 0 |
| 2-0 | 6,24 | Vårbyg malt | Winterhvede, fod | 5 | 162 | 0 |
| 4-0 | 8,63 | Winterhvede, brø | Vårbyg foder | 5 | 110 | 0 |
| | | | | | | 115 |
| | | | | | | 115 |
| | | | | | | 171 |
| | | | | | | 171 |
| | | | | | | 119 |
| | | | | | | 119 |

Underfanen: Øvrige behov

På denne fane kan du se den beregnede behov for P, K, Mg, S osv.

Du har mulighed for at ændre i de beregnede behov.

| Mark | Areal | Forbrug | Afgrøde | Udbytte | Fosfor | Kalk | Magnesium |
|------|-------|-------------------|------------------|----------------|-------------|------|------------|
| M... | | | | Faglig udbytte | Dok-udbytte | Pt | Analysetal |
| - | 18,46 | Vinterhvede, fod | Fab.roer top hæs | 500,00 | 600,00 | 3,0 | 0 |
| 1-1 | 10,00 | Vinterhvede, fod | | 75,00 | 90,00 | 3,0 | 0 |
| 2-0 | 6,24 | Vårbyg malk | Vinterhvede, fod | 75,00 | 82,00 | 3,0 | 0 |
| 4-0 | 8,63 | Vinterhvede, bred | Vårbyg foder | 52,00 | 57,00 | 3,0 | 0 |