

Vejledning til Planteværnsindberetning (SJI)

🕴 Næsgaard MARK

Høstår

Administration Udskrifter Markplan

2011 • •

····	
	Der er derudover kommet to nye "afgrøder" i SJI. Afgrødekode 1001 Stubmarker og 1002 Sprøjtning mellem afgrøder, som skal samle behandlinger der ikke sker i en afgrøde, eks. kvik bekæmpelse i stub i efteråret. Næsgaard Mark vil automatisk flytte behandlinger fra de enkelte marker til disse to samleafgrøder forud for indberetning
	NB! Til 2011/12 har 10 midler skiftet mst-nr., idet midlet har skiftet miljøgodkendelse i 2011. Ved eksport for høst 2010/11 kan der derfor forekomme at SJI ikke accepterer mst-nr. og man må selv manuelt vælge produktet på SJI's hjemmeside.
Nyt i 2012	Efter 1. oktober 2012 blev der åbnet op for indberetning for vækstsæsonen 2011/12. Der er dog fortsat åben for at indberette for 2010/11. Vær derfor opmærksom på at stå i det rigtige høstår ved eksporten.
Generelt	Denne vejledning beskriver hvordan du anvender faciliteten planteværnsindberetning (SJI), når du skal foretage indberetning af din sprøjtejournal til myndighederne.

Markhlad

Organiske gødn

🔒 🔝 🔚 語 👫 🚺

Til Konsulenter

Husk at lukke din internet browser ned inden du foretager planteværnsindberetning for en ny kunde !

g Lagerstyring Kartoteker Hjælp

Gødningsregnskab 🔸

1. SJI-faciliteten

Du finder faciliteten ved at vælge Indberetning > Planteværn (SJI) i programoversigten.

Planteværnsindberetningen (SJI) åbner i et <u>nyt</u> vindue. Indberetningen indeholder en sammentælling af anvendte plantebeskyttelsesmidler på de forskellige lovafgrøder. Også midler til plantevækstregulering og bejdsning betragtes som plantebeskyttelsesmidler.

Oplysningerne er som udgangspunkt hentet direkte fra markbladet og indeholder også afgrøder, der ikke er blevet behandlet med planteværn.

Hvis du i programmet har _____ åbnet flere bedrifter samtidig, skal du via dropdown listen vælge den bedrift, som du vil indberette for.

Planteværn (SJI)														
Bedrift Lille	-	 Tilføj 	j middel 🔹 Slet mi	ddel 🔹 Plantevær	nstjek	Godkendt	t 🗖 🔹	Eksporter	+					
Lovafgrøde			Middel											
Lovafgrøde	Kode /	Areal	Gruppe /	Middel /	Indtast	Beh areal	Mgd/ha	Mgd i alt						
Vårbyg	1	30,00	Skadedyrsmidler	Karate 2,5 WG		30,00	0,50	15,00	k					
			Svampemidler	Amistar		30,00	0,50	15,00	I					
			Ukrudtsmidler	DFF		30,00	1,00	30,00	I					
				Oxitril		30,00	1,00	30,00	I					
Rødsvingel, fåres\ 108		20,00	Ukrudtsmidler	DFF		20,00	0,05	1,00	1					
				Express ST		20,00	0,50	10,00	t					
				Hussar OD		40,00	0,15	6,15	1					
				MCPA 75%		10,00	1,00	10,00	1					
				Oxitril		20,00	0,15	3,00	1					
			Vækstregulering	Cycocel 750		20,00	1,25	25,00	1					
				Moddus		20,00	0,50	10,00	1					
Pligtige efteraforø	968	10,00			1	0.00	0.00	0.00	Γ					

9	Plantev	æm (SN)					
•	Bedrift	Lille	-	Tilfø	j middel	 Sle 	t middel
	Lovafgrø	Enggård					
	Lovafgrø	Line				1	Middel
۲	Vårbyg					dler	Karate 2,
-							lokal midd
						r	Amistar
		X				d T	DFF
						-	Oxitril
	Rødsvina	el, fåresvingel	108	20.00	Ukrudtsmid	ler	DFF



Ved at holde cursoren over et kolonnenavn, er det muligt at se en nærmere forklaring på kolonnens indhold (tool-tip).

Du kan få vist en udskrift af indberetningen og udskrive direkte fra indberetningen. Udskriften indeholder



ø	øj middel 🔹 Slet middel 🍨 Planteværnstjek 🔹 Godkendt 📃 🍨 Eksporter 🛛 Udskriv 🍨 Vis udskrift												
	Middel Myndigneder												
I	Gruppe 🖉	Middel 🗸	Indtast	Beh areal	Mgd/ha	Mgd i alt		Mgd/ ha afgrødearea					
D	Skadedyrsmidler	Karate 2,5 WG		30,00	0,50	15,00	kg	0,50	kg				
		lokal middel	1	10,00	0,00	0,00	kg	0,00	kg				

I bunden af skærmbilledet finder du en sammentælling af hvert enkelt planteværnsmiddel.

Sar	Sammentælling													
	Gruppe /	Middel /	Beh ha	Mgd/ha	Mgd i alt									
	Skadedyrsmidler	Karate 2,5 WG	30,00	0,50	15,00	kg								
	Svampemidler	Amistar	30,00	0,50	15,00	I.								
۲	Ukrudtsmidler	DFF	50,00	0,62	31,00	I.								
		Express ST	20,00	0,50	10,00	tbl								
		Hussar OD	40,00	0,15	6,15	I.								
		MCPA 75%	10,00	0,00	0,00	I.								
		Oxitril	50,00	0,66	33,00	1								
	Vækstregulering	Cycocel 750	20,00	1,25	25,00	I.								
		Moddus	20,00	0,50	10,00	I								

2. Ændringer og tilføjelser

2.1

Du har mulighed for at foretage ændringer i nogle af de oplysninger, der er hentet fra markbladet, uden at skulle tilbage og rette oplysningerne på markniveau.

For hver afgrøde kan du:

- ændre et middels behandlede areal
- ændre et middels mængde pr. ha
- ændre et middels samlede anvendte mængde.

Ændre et eksisterende middel

						<hr/>
Z.	Middel	/ Indtast	Beh areal	Mgd/ha	Mgd i alt	\mathcal{I}
	Karate 2,5 WG		30,00	0,50	15,00	kg
	Amistar		30,00	0,50	15,00	I.
	DFF		30,00	1,00	30,00	I
	Oxitril		30,00	1,00	30,00	I
	DFF		20,00	0,05	1,00	I
	Express ST		20,00	0,50	10,00	tЫ
	Hussar OD		40,00	0,15	6,15	I
	MCPA 75%		10,00	1,00	10,00	I
	Oxitril		20,00	0,15	3,00	I
	Cycocel 750		20,00	1,25	25,00	I
	Moddus		20,00	0,50	10,00	I
			0,00	0,00	0,00	





For at foretage ændringer skal du sætte et flueben i kolonnen "Indtast" ved det middel, som du gerne vil ændre.

Hvis du fjerner fluebenet igen, så vender værdierne tilbage til det oprindelige udgangspunkt.

9	Planteværn (5)1)									
	Bedrift Lille	•	Tilføj m	iddel 🔹 Slet midd	el 🔹 Planteværn	stjek 🔹	Godkend	t 🔳 🔹	Eksporte	r +
	Lovafgrøde			Middel						
	Lovafgrøde	Koc/	Areal	Gruppe /	Middel /	Indtast	Beh areal	Mgd/ha	Mgd i alt	
	Vårbyg	1	30,00	Skadedyrsmidler	Karate 2,5 WG		30,00	0,50	15,00	kg
۲				Svampemidler	Amistar	V	30,00	0,50	15,00	1
				Ukrudtsmidler	DFF		30,00	1,00	30,00	1
	-				Oxitril		30,00	1,00	30,00	1
	Rødsvingel, fåresvingel	108	20,00	Ukrudtsmidler	DFF		20,00	0,05	1,00	1
					Express ST		20,00	0,50	10,00	tbl
					Hussar OD		40,00	0,15	6,15	1
					MCPA 75%		10,00	1,00	10,00	1
					Oxitril		20,00	0,15	3,00	1
				Vækstregulering	Cycocel 750		20,00	1,25	25,00	1
					Moddus		20,00	0,50	10,00	I.
	Pligtige efterafgrøder	968	10,00				0,00	0,00	0,00	

2.2 Tilføje et nyt middel til en afgrøde

Du kan også tilføje et middel	🐓 Planteværn (SJI)													
til op afgrøde, byje et midder	Bedrift Lille	- •	Tilføj m	iddel 🔹 Slet mid	del 🔹 Plantevæ	rnstjek 🔹	Godkendt	•	Eksporter 🔹	U				
	Lovaforøde		*	Middel					- An	-				
har oprettet behandlingen i	Lovafgrøde	1	Areal	Guppo	Middal	(Indtact	Rob areal	Madilla	And i alt					
markbladet.	- Vårbug		20.00	Skadedyremidler	Karata 2 E WC	/ Indiast	20.00		15.00 kg					
	Varbyg	<u></u>	50,00	Skaueuyrsmiuler	Amistar		30,00	0,50	15,00 kg					
				Ukrudtsmidler	DEE		30,00	1.00	30.00 1	—				
Marker den afgrøde som du				on datamater	Oxitril		30.00	1.00	30.00					
vil tilfgig at middal	Rødsvingel, fåresvingel	108	20,00	Ukrudtsmidler	DFF		20,00	0,05	1,00					
vir tilløje et fillddel.					Express ST		20,00	0,50	10,00 tbl					
	/				Hussar OD		40,00	0,15	6,15 I					
					MCPA 75%		10,00	1,00	10,00 l					
Vælg herefter funktionen 🖊					Oxitril		20,00	0,15	3,00 l					
"Tilføi middel".				Vækstregulering	Cycocel 750		20,00	1,25	25,00 l					
					Moddus		20,00	0,50	10,00 l					
	Pligtige efterafgrøder	968	10,00				0,00	0,00	0,00					
Vælg dot middol nå liston	V Planteværn (SJI)													
vælg det middel på listen,	 Bedrift Lile Tilføj middel Slet middel Planteværnstjek Godkendt Eksporter 													
som du gerne vil tilføje	Lovaforøde			Middel						-				
afgrøden.	Lovaforøde	Kor/	Areal	Gruppe	/ Middel	/ Indtas	t Behareal	Mod/ba	Mod i alt					
		1	30.00			- 7	30.00	0.00						
	v. varbyg		30,00	Skadedyrsmidler	Harmony SX	•	30,00	0,00	15.00 ka	—				
Hvis midlet ikke findes i				Svampemidler	rerbasan			0.50	15,00 1					
listen så du tilbage i				Ukrudtsmidler	Hussar OD			1.00	30.00					
					Kerb 500 SC			1,00	30,00					
kartoteket og oprette	Rødsvingel, fåresvingel	108	20,00	Ukrudtsmidler	Moddus			0,05	1,00 l					
midlet.					Opus			- 0,50	10,00 tbl	i				
								ad 0,15	6,15 I					
					MCPA 75%		10,00	1,00	10,00 l					
					Oxitril		20.00	0.15	3.00 1					
Når du har valgt midlet	- Alanteværn (SJI)													
hiver det placeret i den	Planceværn (SN) Bedrift Lille Tilføj middel Slet middel Planteværnstiek Godkendt Eksporter													
	Louafarado			Middal										
korrekte gruppe.	Lovargrøde			Middel	i settit				44.15.16					
	Lovargrøde	KOC/	Area	Gruppe	/ Middel		ast ben area	a Mgo/na						
	varbyg		1 30,0	Skadedyrsmidler	Karate 2,5 W	3 E	30,0	0 0,5	15,00 k	g				
Det behandlede areal svarer				Svampemidier	Amistar		30,0	0 0,5	15,001	-				
som udgangspunkt til det				UN datsmidier	MCDA 75%		20,0	0 1,0	0.00	<u> </u>				
					Ovitril	V	30,0	0 1.0	30.00	/				
samlede areal for afgrøden.	Rødsvingel, fåresvingel	10	8 20.0	0 Hkrudtsmidler	DEE		20.0	0 0.0	5 1.00	_				
	,				Express ST		20.0	0 0.5	0 10.00 t	ы				
					Hussar OD		40.0	0 0.1	5 6.15					
Du skal herefter indtaste					MCPA 75%		10.0	0 1.0	10,00					
enten den anvendte					Oxitril		20,0	0 0,1	5 3,00 1					
monado of midlot pr. ho				Vækstregulering	Cycocel 750		20,0	0 1,2	5 25,00 1					
					Moddus		20,0	0 0,5	0 10,00 I					
eller den anvendte mængde	Pligtige efterafgrøder	96	8 10,0	0			0,0	0 0,0	0,00					
af midlet i alt.														



Du kan slette midler, som du har *tilføjet* planteværnsindberetningen, ved at anvende funktionen "Slet middel" eller ved at fjerne fluebenet.

🐓 Planteværn (SJI)									
Bedrift Lille	💌 🔹 Tilføj r	niddel Slet mid	Idel 🔹 Planteværn	stjek 🔹	Godkend	t 🔳 🔹	Eksporter	r +	
Lovafgrøde		Middel							
Lovafgrøde	Koc/ Areal	Gruppe	/ Middel /	Indtast	Beh areal	Mgd/ha	Mgd i alt		
Vårbyg	1 30,0) Skadedyrsmidler	Karate 2,5 WG		30,00	0,50	15,00	kg	
		Svampemidler	Amistar		30,00	0,50	15,00	1	
		Ukrudtsmidler	DFF		30,00	1,00	30,00	I.	
			MCPA 75%	V	30,00	0,00	0,00	I.	
			Oxitril		30,00	1,00	30,00	L.	
Rødsvingel, fåresvingel	108 20,0) Ukrudtsmidler	DFF		20,00	0,05	1,00	L.	
			Express ST		20,00	0,50	10,00	tbl	
			Hussar OD		40,00	0,15	6,15	1	
			MCPA 75%		10,00	1,00	10,00	1	
			Oxitril		20,00	0,15	3,00	I.	
		Vækstregulering	Cycocel 750		20,00	1,25	25,00	T .	
			Moddus		20,00	0,50	10,00	I.	
Pligtige efterafgrøder	968 10,0	0			0,00	0,00	0,00		

3. Planteværnstjek

for at se tool-tip.

Planteværnstjekket er en	Slet middel	• Pla	antevær	nstjek 🔹	Godkendt		 Ekspo 	orter	 Udskriv 	 Vis udskrift 	:
simpel mulighed for at	ddel						Myndighed				
kontrollere, om et middel er	Middel 🗸	Indtas	Beh are	Mgd/ha	Mgd i alt		Mgd/ha a		Kan indbere	Tjek	
godkendt i den pågældende	Karate 2,5 W		30,00	0,50	15,00	kg	0,50	kg	V	٢	
afgrøde.	Amistar		30,00	0,50	15,00	L	0,50	1	V	٢	
	DFF		30,00	1,00	30,00	I.	1,00	1	V	<u></u>	
	MCPA 75%	1	30,00	0,00	0,00	I.	0,00	1		\odot	
Smilev'en viser om et middel	Oxitril		30,00	1,00	30,00	I.	1,00	1	V	٢	
er andkendt i den någældende	DFF		20,00	0,05	1,00	L	0,05	1	V	:	
el goukenut i den pagældende	Express ST		20,00	0,50	10,00	tЫ	0,50	tbl	V	<u>_</u>	
<i>afgrøde</i> , og ikke nødvendigvis	Hussar OD		40,00	0,15	6,15	L	0,31		V	(
godkendt i den enkelte mark	MCPA 75%		10,00	1,00	10,00	1	0,50	Ĩ		Midlet er go	dkendt i afgrøden
f.eks. hvis der er etableret et	Oxitril		20,00	0,15	3,00	Î.	0,15	1	V	٢	
udlæa	Cycocel 750		20,00	1,25	25,00	L	1,25	1	V	٢	
dulacy.	Moddus	-	20,00	0,50	10,00	I.	0,50	1	V	٢	
			0,00	0,00	0,00		0,00			③	
Hold cursoren over en smiley											

Kolonnen "Mad/ha	Lovafgrøde			Mid	del		Myndigheder			
	Lovafgrøde	Kod /	Areal	$O_{\rm c}$	Middel /	Indtas	Beh are	Mgd/ha	Mgd i alt	Mgd/ha afgrødeareal
afgrødeareal er en angivelse	Vårbyg	1	30,00	Ska	Karate 2,5 WC		30,00	0,50	15,00 kg	0,50 kg
af midlets <i>samlede</i> mængde i				Sva	Amistar		30,00	0,50	15,00 l	0,50 l
forhold til afgrødens samlede				Ukr	DFF		30,00	1,00	30,00 l	1,00
Tornold th algrouens same					MCPA 75%	V	30,00	0,80	24,00 l	0,80
areal, f.eks. i tilfælde af, at 🦟			\sim		Oxitril		30,00	1,00	30,00 l	1,00 l
det behandlede areal ikke er	Rødsvingel, fåresvingel	108	20,00	20,00 Ukr	DFF		20,00	0,05	1,00 l	0,05
					Express ST		20.00	0,50	10,00 tbl	0,50 tbl
det samme som afgrødens					Hussar OD		40,00	0,15	6,15 I	0,31
areal.					MCPA 75%		10,00	1,00	10,00	0,50
arean										



4. Godkendelse											
Planteværnsindberetningen skal godkendes inden den kan eksporteres.	• Sle	et middel 🔹 l	Plantevæ	rnstjek 🔹	Godker	dt 🔳	• [Eksporter	• l	Jdskriv 🔹 Vis ud	lskrift
	· · · ·	Middal (Indtact	Rob propi	Madilar	Mad i alt		Mad/ba a	der	Kan industriation	Tiek
Hvis dar ar anvandt at	smidler	Karate 2.5 WG	Inutast	30.00		15 00	ka	ngu/ na a	ka	Ran inducer ettes	
lokalt middel, eller byic et	amore	lokal middel		10.00	0,50	5.00	ka	0,30	ka		ĕ
middel ikke har et nummer	idler	Amistar		30,00	0,50	15,00	1	50	1		Ö
i Miliøstyroloop, så kap	idler	DFF		30,00	1,00	30,00	+	1,00	1		Ö
indhorotningon ikko		Oxitril		30,00	1,00	30,00	I.	1,00	I.	V	٢
	idler	DFF		20,00	0,05	1,00	I –	0,05	I	V	(
goukendes og eksporteres.		Express ST		20,00	0,50	10,00	tЫ	0,50	tЫ		C
		Hussar OD		40,00	0,15	6,15	1	0,31	. 1		<u>e</u>
Se derfor efter om der i		MCPA 75%		10,00	1,00	10,00	1	0,50	1		
kolonnen "Kan indberettes"		Oxitril		20,00	0,15	3,00	1	0,15			
er krydset af ud for alle	ulering	Cycocel 750		20,00	1,25	25,00	1	1,25			
midler.		Moddus		20,00	0,50	10,00	1	0,50	-		
				0,00	0,00	0,00		0,00			$\overline{\mathbf{O}}$
Felter uden forbrugt mængde vil altid være uden afkrydsning. Det har ingen betydning for godkendelsen.											
4.1 lokale midler	et midd	el 🔹 Plantevær	nstjek 🔹	Godkendt	v •	Eksporter	• U	dskriv 🔹	Vis ud	lskrift	
Lokale midler skal tilknyttes						Myndighed	er				
et normmiddel for at du kan fortsætte med indberetningen.	Middel Karate lokal mi Amistar	/ Indtast 2,5 WG ddel	Beh areal 30,00 10,00 30,00	Mgd/ha Mg 0,50 0,50 0,50	dialt 15,00 kg 5,00 kg 15,00 l	Mgd/ ha a 0,50 0,17 0,50	kg kg I	Kan indbere	ettes	Tjek	
Du kan finde vejledningen "Tilknytning af lokale midler til normmidler" på hjemmesiden.	Oxitril DFF Express Hussar MCPA 7	ST 00 75%	30 30 20 20 40 10	odkendelses Ind Iok ikk	fejl af loka dberetning kale midler ke kan indb	en kan ikke , som ikke , som ikke	e god er go mgå	lkendes, da dkendt af M r af kolonne	der er filjøst en "Ka	anvendt et eller fler yrelsen. De midler, o n indberettes".	e ler
	Oxitril Cycoce Moddus	I 750	20 20 20 0	Du	ı skal derfo	r ændre de	påg	ældende mi	idler i	kartoteket.	ж



4.2 Midler uden mst-nr.

Enkelte norm-midler er ikke blevet tildelt et nummer i miljøstyrelsen.

Du skal derfor tilføje et nyt og sammenligneligt middel til den pågældende afgrøde i indberetningen, se afsnit 2.2 ovenfor.

Herefter skal du rette det oprindeligt anvendte middel til værdien 0 i kolonnen "Mgd i alt", se afsnit 2.1 ovenfor.

		Myndigheder													
1	Middel 🛛 🗡	Indtast	Beh areal	Mgd/ha	Mgd i alt		Mgd/ha af		Kan indberettes	Tjek					
smidler	Karate 2,5 WG		30,00	0,50	15,00	kg	0,50	kg	V	٢					
	lokal middel	V	10,00	0,00	0,00	kg	0,00	kg		\odot					
idler	Amistar		30,00	0,50	15,00	I.	0,50	I.	V	٢					
idler	DFF		30,00	1,00	30,00	I.	1,00	I.	v	٢					
	Oxitril		30,00	1,00	30,00	I.	1,00	I.	V	٢					
idler	DFF		20,00	0,05	1,00	I -	0,05	I.	V	<u>•</u>					
	Express ST		20,00	0,50	10,00	tbl	0,50	tbl	V	۲					
	Hussar OD		40,00	0,15	6,15	I.	0,31	I.	V	:					
	MCPA 75%		10,00	1,00	10,00	I.	0,50	I		:					
	Oxitril														
gulering	Cycocel 750	Godk	Godkendelses fejl af norm midler												
	Moddus														
			Indb midl ikke Du s indb anve	eretning ler, som i kan indb kal derfo eretning endte mid	en kan ikl kke kan ir erettes, fr r tilføje et en. Herefi ddel.	e go ndbe emg nyt er sl	odkendes, d erettes til Pla jår af koloni og sammer kal du indta:	a der inted nen " nlign ste va	er anvendt et ell lirektoratet. De m Kan indberettes" eligt middel til af ærdien 0 for det o	er flere idler, der grøden i oprindelig	t				
										ОК	(

5. Eksporter indberetninge	en											
Når indberetningen er	🐓 Planteværn (SJI)											
aodkendt så kan du	🔹 Bedrift Lille 🔹 🔹 Tilføj middel 🔹 Slet middel 🍨 Planteværnstjek 🍨 Godkandt 🔽 🍨 Eksporter 🍨 Udskriv 🔹 Vis u											
	Lovafgrøde Middel Myndigheder											
eksportere den til	Lovafgrøde	Kode / Area	Gruppe /	Middel /	Indtast	Beh areal	Mgd/ha	Mgd i alt	Mgd/ha af		Kan indberettes	
NaturErhvervstyrelsen.	Vårbyg	1 30,0	0 Skadedyrsmidle	r Karate 2,5 WG		30,00	0,50	0 15,00 kg	0,50	kg	V	
				lokal middel	V	10,00	0,00	0 0,00 kg	0,00	kg		
Du kommer herefter direkte til	Login side Her kan du logg	e ind på Fødeva	reministeriets for	mularindberetnin	ıg.			SUR	X			
indberetringsportalen.	Vælg herunder om du vil benytte dit GLR/CHR login eller gå via Virk.dk med digital signatur.											
Her indtastes CVR nr. og	GLR/CHR Login GLR/CHR Login Generelt LandbrugsRegister/Centralt HusdyrbrugRegister CVR nr:						ogin					
pinkode.	Pinkode:											
	virk.dk Nem indberetning et sted											
Programmet overfører	Postnummer 4850											
herefter onlysningerne fra	By Stubbekøbing											
noreiter oprysningerne na												
planteværns-	anperiode 2	2010/2011										
indberetningen (SJI).												
	Afarada		Engitemidd	 Ial								
	Afgrøde Sprøjtennidder					Camlet feebrug						
	1		Amistar		•	15	lite	ug er ▼				
	Afgrødenavn		DEE		-	20	lite					
	Vårbyg		Kanaba 2.5.1			30	inte	a 1				
	Areal 30 ha		karate 2,5 V	VG	•	15	кд	•				
			Oxitril		•	30	lite	er 🔻				
	Afgrødekode Navn Samlet forbrug							211.0				
	108 Cvcoc			vcocel 750 ▼ 25			5 liter -					
	Afgrødenavn							_				



Til sidst skal blanketten signeres nederst på siden.	Signering: Du kan sende blanketten til signering fra listen "Gemte formularer", når du har gemt.	
Husk at lukke din browser helt efter at du har foretaget din indberetning !	Signer med kode fra GHI Signer med NemId Luk	