

Lovafgrøde - Næsgaard Mark afgrøde

| Lovafgrøde for høstår 2017 | | Jb 5-6: | | Næsgaard Mark afgrøde | |
|--|-------------|---------|--------------------------------|------------------------------|-----|
| | Udbytte | N-norm | | Antal slæt | |
| 1 Vårbyg | 69 | 147 | Vårbyg foder | 0 | |
| | | | Vårbyg foder m/udlæg | 0 | |
| | | | Vårbyg foder m/rajgr | 0 | |
| | | | Vårbyg foder m/l.raj | 0 | |
| | | | Vårbyg foder m/miljg | 0 | |
| | | | Vårbyg malt | 0 | |
| | | | Vårbyg malt m/udlæg | 0 | |
| | | | Vårbyg malt m/rajgr | 0 | |
| | | | Vårbyg malt m/l.rajg | 0 | |
| | | | Vårbyg malt m/miljøgr | 0 | |
| 2 Vårhvede | 62 | 163 | Vårhvede, foder | 0 | |
| | | | Vårhvede foder m/udlæg | 0 | |
| 3 Vårhavre | 58 | 110 | Vårhavre | 0 | |
| | | | Vårhavre m udlæg | 0 | |
| | | | Vårhavre, nøgen | 0 | |
| | | | Vårhavre, sort | 0 | |
| 4 Blanding af vårsåede kornarter | 58 | 110 | Andet korn, vårsået | 0 | |
| | | | Vårdurum | 0 | |
| | | | Vårdurum m udlæg | 0 | |
| | | | Vår emmer | 0 | |
| | | | Vår enkorn | 0 | |
| | | | Ølandshvede | 0 | |
| | | | Vår spelt | 0 | |
| | | | Byg-havre t. moden. | 0 | |
| | | | Vårblandsæd t moden | 0 | |
| | | | 5 Majs til høst ved modenhed | 74 | 156 |
| 6 Vårhvede, brødhvede | 62 | 170 | Vårhvede, brød | 0 | |
| | | | Vårhvede brød udlæg | 0 | |
| 7 Korn+bælgsæd, vårsået under 50% bælg | 51 | 62 | Byg-ært t. modenhed | 0 | |
| | | | Vårbyg-lupin til modenhed | 0 | |
| | | | Vårhavre-ært t moden | 0 | |
| | | | Vårhavre-vikke t mod | 0 | |
| | | | Vårhvede-vikke t moden | 0 | |
| | | | Vårhvede-lupin t moden | 0 | |
| | | | Vårhvede-Hestebønne t moden | 0 | |
| | | | Vårtriticale-lupin t. modenhed | 0 | |
| | | | 10 Udvaltret vinterbyg | 0 | 0 |
| Vinterbyg | 81 | 195 | | Vinterbyg | 0 |
| | | | Vinterbyg malt | 0 | |
| 11 Udvaltret vinterhvede | 0 | 0 | Udvaltret vinterhvede | 0 | |
| | Vinterhvede | 89 | 200 | Vinterhvede, foder | 0 |
| | | | | Vinterhvede, foder med udlæg | 0 |
| 13 Vinterhvede, brødhvede | 89 | 253 | Vinterhvede, brød | 0 | |
| | | | Vinterhvede, brød med udlæg | 0 | |
| 14 Vinterrug | 78 | 172 | Vinterrug | 0 | |
| 15 Vinterhybridrug | 90 | 186 | Hybridrug | 0 | |
| 16 Vintertriticale | 73 | 186 | Vintertriticale | 0 | |

| <i>Lovafgrøde for høstår 2017</i> | Jb 5-6: | | <i>Næsgaard Mark afgrøde</i> | |
|--|----------------|---------------|----------------------------------|-------------------|
| | <i>Udbytte</i> | <i>N-norm</i> | | <i>Antal slæt</i> |
| 17 Blanding af efterårssåede kornarter | 74 | 167 | Andet korn, efterårssået | 0 |
| | | | Blandinger af korn, efterårssået | 0 |
| | | | Spelt | 0 |
| | | | Staude rug | 0 |
| 21 Vårraps | 25 | 121 | Vårraps | 0 |
| | | | Vårraps non food | 0 |
| | | | Foderraps | 0 |
| 22 Udvalt Vinterraps | 0 | 0 | Udvalt vinterraps | 0 |
| Vinterraps | 42 | 223 | Vinterraps | 0 |
| | | | Vinterraps, non food | 0 |
| 23 Rybs | 23 | 119 | Vinterrybs | 0 |
| 24 Solsikke | 23 | 160 | Solsikke | 0 |
| 25 Sojabønner | 45 | 0 | Sojabønner | 0 |
| 30 Ærter | 46 | 0 | Markærter | 0 |
| | | | Ært til N-opsaml | 0 |
| 31 Hestebønner | 46 | 0 | Hestebønner, vinter | 0 |
| | | | Hestebønner, vår | 0 |
| 32 Sødlupin | 30 | 0 | Lupin, frø (sød) | 0 |
| | | | Grønupin, sød | 0 |
| 35 Bælgsæd, flerårig blanding | 46 | 0 | Flerårig bælgæd | 0 |
| 36 Bælgsæd, andre typer til modenhed blanding | 46 | 0 | Vikke | 0 |
| | | | Grønupin, bitter | 0 |
| | | | Lupin, frø (bitter) | 0 |
| | | | Galega | 0 |
| | | | Bønner (busk/stang/pral/lima) | 0 |
| 40 Oliehør | 15 | 76 | Oliehør | 0 |
| | | | Helsæd oliehør | 0 |
| 41 Spindhør | 91 | 38 | Spindhør | 0 |
| 42 Hamp | 122 | 130 | Hamp | 0 |
| 51 Blanding bredbladet afgrøde, frø/kerne | 0 | 121 | Anden bredbladet afgrøde | 0 |
| 52 Quinoa | 0 | 114 | Quinoa | 0 |
| 53 Boghvede | 0 | 114 | Boghvede | 0 |
| 55 Vårrug | 58 | 110 | Vårrug | 0 |
| 56 Vårtriticale | 58 | 110 | Vårtriticale | 0 |
| 57 Vinterhavre | 74 | 167 | Vinterhavre | 0 |
| 58 Sorghum | 58 | 110 | Sorghum | 0 |
| 101 Rajgræsfrø, alm | 12 | 170 | Alm rajgræs sild frø | 0 |
| | | | Alm rajgr mid sil fr | 0 |
| | | | Alm rajgr midtidl fr | 0 |
| | | | Alm.rajgræs tidl frø | 0 |
| | | | Alm.rajgræs 2.år frø | 0 |
| 102 Rajgræsfrø, alm. 1. år, efterårsudlagt | 12 | 210 | Alm.raj sild eft.udl | 0 |
| | | | Alm raj tidl eft.udl | 0 |
| 103 Rajgræsfrø, italiensk | 12 | 125 | Ital. rajgræs, frø | 0 |
| 104 Rajgræsfrø, italiensk, 1.år, efterårsudlagt | 12 | 165 | Ital.raj eft.årudl | 0 |
| 105 Timotheefrø, knoldrottehale | 5 | 110 | Timothe, frø | 0 |
| 106 Hundegræsfrø | 9 | 200 | Hundegræs, frø | 0 |

| <i>Lovafgrøde for høstår 2017</i> | Jb 5-6: | | <i>Næsgaard Mark afgrøde</i> | <i>Antal slæt</i> |
|---|----------------|---------------|-----------------------------------|-------------------|
| | <i>Udbytte</i> | <i>N-norm</i> | | |
| 107 Engsvingelfrø | 8 | 120 | Engsvingel, frø | 0 |
| 108 Rødsvingelfrø, fåresvingel | 8 | 150 | Rødsvingel markfrø | 0 |
| | | | Rødsvingel pl.gr.frø | 0 |
| | | | Fåresvingel | 0 |
| Udvintret rødsvingel, fåresvingel | 0 | 0 | Udvintret rødsvingel | 0 |
| 109 Rajsvingelfrø | 10 | 160 | Rajsvingel | 0 |
| 110 Stivbladet svingelfrø | 8 | 150 | Bakkesvingel, frø (tidl. Stivbl.) | 0 |
| | | | Finbladet svingel, frø | 0 |
| 111 Strandsvingelfrø | 8 | 200 | Strandsvingel | 0 |
| 112 Engrapgræsfrø (marktype) | 11 | 160 | Engrapgræs markfrø | 0 |
| Udvintret engrapgræs | | 0 | Udvintret engrapgræs | 0 |
| 113 Engrapgræsfrø (plænetype) | 8 | 170 | Engrapgræs pl.gr.frø | 0 |
| 114 Alm. rapgræsfrø | 8 | 130 | Alm rapgræs, frø | 0 |
| 115 Hvenefrø, alm. og krybende | 6 | 120 | Krybhvene (frøgræs) | 0 |
| 116 Rajgræsfrø, hybrid | 12 | 140 | Hybrid rajgræs, frø | 0 |
| 117 Rajgræsfrø, hybrid, Efterårsudlagt | 12 | 180 | Hybrid raj eft.årudl | 0 |
| 118 Rajsvingelfrø, Efterårsudlagt | 10 | 200 | Rajsvingelfrø, efterårsudlagt | 0 |
| 120 Kløverfrø, hvid, rød, alsikke | 4 | 0 | Hvidkløver, frø | 0 |
| | | | Rødkløver, frø | 0 |
| | | | Alsikke kløver, frø | 0 |
| | | | Hvidkløv. frø+frøgræs | 0 |
| | | | Hvidkløv. t N-opsaml | 0 |
| | | | Rødkløv. Efterafgr. t N opsaml | 0 |
| | | | Rødkløver t N-opsaml | 0 |
| 121 Græsmarksbælgplantefrø (lucerne, snegle | 4 | 0 | Sneglebælg, frø | 0 |
| 122 Kommenfrø | 11 | 131 | Kommenfrø | 0 |
| 123 Valmuefrø | 9 | 126 | Valmuefrø | 0 |
| 124 Spinatfrø | 17 | 166 | Spinat til frø | 0 |
| 125 Bederøfrø | 20 | 210 | Roefrø (foderroer) | 0 |
| 126 Blanding af markfrø til udsæd | 0 | 120 | Andet markfrø til udsæd | 0 |
| | | | Westerwold. rajgræs | 0 |
| | | | Wwold. rajgr. eft ud | 0 |
| | | | Hejre (frøgræs) | 0 |
| | | | Koriander frø | 0 |
| 150 Læggekartofler | 350 | 119 | Kartofler, lægge | 0 |
| 151 Stivelseskartofler | 550 | 223 | Kartofler, fabrik | 0 |
| | | | Kartofler fabr. tidl | 0 |
| 152 Spisekartofler | 420 | 162 | Kartofler, spise | 0 |
| | | | Kartofler spise tidl | 0 |
| 153 Bagekartofler, andre kartofler | 580 | 226 | Kartofler, bage | 0 |
| | | | Kartofler t. chips | 0 |
| | | | Kartofler, pulver | 0 |
| 160 Roer til fabrik | 620 | 125 | Fab.roer topsnit -Na | 0 |
| | | | Fab.roer tophøst -Na | 0 |
| | | | Fab.roer top snittet | 0 |
| | | | Fab.roer top høstet | 0 |
| 161 Cikorie rødder | 280 | 137 | Cikorie | 0 |

| <i>Lovafgrøde for høstår 2017</i> | Jb 5-6: | | <i>Næsgaard Mark afgrøde</i> | |
|---|----------------|---------------|--|-------------------|
| | <i>Udbytte</i> | <i>N-norm</i> | | <i>Antal slæt</i> |
| 162 Blanding, Andre industriafgrøder/rodfrugte | 0 | 120 | Turnips | 0 |
| 170 Græs til fabrik | 16 | 390 | Industrigræs Fdv. | 3 |
| 171 Lucerne til slæt (inkl. til eget foder) | 13 | 0 | Indstrgr. udlæg lucerne Fdv | 3 |
| | | | Lucerne (foder) | 0 |
| | | | Lucerne udlæg til slæt | 0 |
| | | | Indstrgr. lucerne Fdv | 3 |
| 172 Luc med min. 25% gr til slæt (inkl til eget f | 13 | 75 | Lucerne+25% Timothe | 0 |
| 173 Kløver til slæt (inkl til eget foder) | 12 | 0 | Kløver til slæt (inkl. til eget foder) | 0 |
| 174 Kløvergræs til fabrik | 11 | 256 | Indstr.gr 0-10%k Fdv | 3 |
| | | | Indstrgr.31-50%k Fdv | 3 |
| | | | Indstrgr.få.udl.Fdv. | 3 |
| 180 Gul sennep | 23 | 119 | Sennep, frø | 0 |
| 182 Blanding af oliefrøart | 0 | 121 | Olieræddike, frø | 0 |
| 210 Vårbyg, helsæd | 7100 | 133 | Helsæd vårbyg | 0 |
| | | | Helsæd vårbyg m/Iraaj | 0 |
| 211 Vårhvede, helsæd | 6500 | 127 | Helsæd, vårhvede | 0 |
| 212 Vårhavre, helsæd | 6500 | 86 | Helsæd, havre | 0 |
| 213 Blandkorn, helsæd vårsået | 6500 | 86 | Helsæd vårblandsæd | 0 |
| 214 Korn og bælgæd, helsæd, under 50 % bælg | 6500 | 57 | Helsæd vårbyg-ært | 0 |
| | | | Helsæd byg-havre-ært | 0 |
| | | | Helsæd Havre-Ært-Vikke | 0 |
| 215 Ærtehelsæd | 5400 | 0 | Helsæd ærter m udlæg | 0 |
| | | | Grønærter (foder) | 0 |
| | | | Helsæd Lupin | 0 |
| | | | Helsæd Lupin-Ært | 0 |
| | | | Indstrgr.ært m/u Fdv | 0 |
| 216 Silomajs | 10800 | 156 | Silomajs | 0 |
| | | | CCM-majs | 0 |
| | | | Græs + Silomajs | 0 |
| 220 Vinterbyg, helsæd | 9000 | 184 | Helsæd vinterbyg | 0 |
| 221 Vinterhvede, helsæd | 10300 | 191 | Helsæd vinterhvede | 0 |
| 222 Vinterrug, helsæd | 8100 | 151 | Helsæd vinterrug | 0 |
| 223 Triticale, helsæd | 7600 | 171 | Helsæd triticale | 0 |
| 224 Blandkorn, helsæd, efterårssået | 7700 | 147 | Helsæd blandkorn, efterårssået | 0 |
| 230 Blandkorn, grønkorn, vårkorn | 3900 | 117 | Grønkorn vårblandsæd | 0 |
| 234 Korn og bælgæd, grønkorn u. 50 % bælg | 3900 | 72 | Grønkorn vårbyg-ært | 0 |
| | | | Grønkorn Vårbyg-Vikke | 0 |
| | | | Grønkorn Havre-Vikke | 0 |
| 250 Permanent græs med meget lavt udbytte | 800 | 30 | Vedv græs m lavt udb | 0 |
| | | | Vedv græs slæt m lavt udb | 2 |
| 251 Permanent græs med lavt udbytte | 1800 | 80 | Vedv græs lavt udb | 0 |
| | | | Vedv slæt lavt udb | 2 |
| | | | Afgr.gr. lavt udb. | 0 |

| <i>Lovafgrøde for høstår 2017</i> | Jb 5-6: | | <i>Næsgaard Mark afgrøde</i> |
|---|----------------|---------------|---|
| | <i>Udbytte</i> | <i>N-norm</i> | <i>Antal slæt</i> |
| 252 Permanent græs med normalt udbytte | 3100 | 156 | Vedv græs norm. udb 0 Vedv sl+afg norm udb 1 Vedv græs slæt norm udb 2 Permanent græs 0 Afg. vedv 0-10% kl.norm. Udbytte 0 Afg.gr. vedv. ekst. 0 |
| 254 Miljøgræs, MVJ-tilsagn (0 N) | 800 | 0 | Græs, MVJ 2, (0 N) 0 |
| 255 Perm. græs, under 50 % kl. omlagt min hve | 7100 | 287 | Per græs<50%kl o<5år 0 |
| 256 Perm. græs, over 50% kl omlagt mindst hv | 7200 | 75 | Per græs>50%kl o<5år 0 |
| 257 Perm græs u kløver, omlagt min hvert 5. år | 8200 | 397 | Perm græs, afgræsn oml <5år 0 Perm græs, slæt oml <5år 3 Perm græs, s+a oml <5år 1 |
| 258 Permanent græs, Ø-støtte | 800 | 22 | Permanent græs, Ø-støtte 0 |
| 259 Permanent græs til fabrik minimum 6 tons | 6 | 222 | Perm. græs fabr. 6t 3 |
| 260 Kløver- og lucernegræs, over 50 % græs (o | 7100 | 287 | 4-5 slætgræs 0-10%kl 4 4-5 slætgræs 11-30%k 4 4-5 slætgræs 31-50%k 4 4 sl 11-30%kl eftudl 4 3sl+a11-30%kl forudl 3 3sl+a11-30%kl eftudl 3 3 slæt+afgr 0-10%kl 3 3 slæt+afgr 11-30%kl 3 2 slæt+afgr 0-10%kl 2 2 slæt+afgr 11-30%kl 2 2 slæt+afgr 31-50%kl 2 1sl+a11-30%kl forudl 1 1sl+a11-30%kl eftudl 1 1 slæt+afgr 0-10%kl. 1 1 slæt+afgr 11-30%kl 1 1 slæt+afgr 31-50%kl 1 Afgræsn. 0-10% kl. 0 Afgræsn. 11-30% kl 0 Afgræsn. 31-50% kl. 0 Afg 11-30%kl eftudl 0 Afg 11-30%kl forudl 0 |
| 261 Kløvergræs, over 50 % kløver (omdrift) | 7300 | 75 | 4-5 slætgræs 51-75%k 4 4-5 slætgræs>75%kl 4 2 slæt+afgr o. 50% kløver 2 Afgræsn. 51-75%kl. 0 Afgræsn. >75% kl. 0 |
| 262 Lucerne, lucernegræs, over 50 % lucerne (| 7200 | 75 | Lucern+Lucgr>50%luc 0 |
| 263 Græs uden kløver (omdrift) | 8600 | 397 | 4-5 slætgræs 4 4 slætgræs eftårudl 4 4 slætgræs forårudl 4 3 slæt 3 3 slæt+afgr 3 2 slæt+afgr 2 1 slæt+afgr (saaa) 1 Afgræsnings græs (aaaa) 0 3slæt+afgr efterårud 3 Afgræs.eftårudl 0 |

| <i>Lovafgrøde for høstår 2017</i> | Jb 5-6: | | <i>Næsgaard Mark afgrøde</i> | |
|--|----------------|---------------|---|--|
| | <i>Udbytte</i> | <i>N-norm</i> | | <i>Antal slæt</i> |
| 264 Græs og kløvergræs uden norm | 0 | 0 | Græs afgr (u/NPKbeh) Græs slæt (u/NPKbeh) | 0 2 |
| 265 Græs, slæt før vårsået afgrøde/ital. rajgræs | 2000 | 107 | Græs (slæt) før forårssået afgrøde Græs før forårssået afgrøde | 1 0 |
| 266 Græs/kl gr U 50% kl ekstremt lavt udb | 600 | 30 | Ekst. græs (omdr) ekstremt lavt udby | 0 |
| 267 Græs/kl gr U 50% kl meget lavt udb | 1500 | 80 | Ekst. græs (omdr) m lavt udbytte 1 slæt, ekstensiv græs (omdr) | 0 1 |
| 268 Græs/kl gr U 50% kl lavt udb | 2600 | 155 | Ekst. græs (omdr) lavt udbytte 2 slæt, ekstensiv græs (omdr) Ekst. græs (omdr) slæt Ekst. klgræs (omdr) | 0 2 2 0 |
| 269 Rullegræs (omdrift) | 0 | 210 | Rullegræs Rullegræs (perm) | 0 0 |
| 270 Græs til udegrise | 0 | 180 | Græs t frilandsgrise | 0 |
| 271 Arealer til rekreative formål | 0 | 0 | Rekreative- og ikke dyrkbare arealer Jordfold | 0 0 |
| 272 Perm. græs til fabrik | 13 | 385 | Permanent græs, fabr | 3 |
| 273 Perm luc til fabr oml min hvert 5.år | 16 | 0 | Perm lucerne fabr | 3 |
| 274 Per luc min 25% gr til fabr, oml min hvert 5 | 15 | 75 | Perm luc m 25%gr fab | 3 |
| 276 Permanent græs og kløvergræs uden norm | 0 | 0 | Perm kløver til slæt Permanent græs ON Randzone, ikke omdrift | 0 0 0 |
| 277 Permanent kløver til fabr, omlagt min hver | 16 | 0 | Perm kløver til fabr, oml. 5.år | 3 |
| 278 Perm lucerne og luc.græs >50% luc oml hv | 7200 | 75 | Perm luc og luc.græs >50% luc | 3 |
| 279 Perm kløvergræs til fabr, oml min hver 5. å | 12 | 251 | Perm kløvergræs til fabr. oml 5.år | 0 |
| 280 Fodersukkerroer | 13600 | 206 | Fodersukkerroer | 0 |
| 281 Kålroer | 8900 | 174 | Kålroer | 0 |
| 282 Fodermarvkål | 8900 | 131 | Fodermarvkål | 0 |
| 283 Fodergulerødder | 8800 | 158 | Fodergulerødder | 0 |
| 284 Græs med vikke og andre græsmarksbælg | 7100 | 287 | 2 slæt+afgr 0-49% Vikke o.a. bælgpl | 2 |
| 308 MFO-Slåningsbrak | 0 | 0 | MFO Slåningsbrak | 0 |
| 310 Slåningsbrak/udyrkede arealer | 0 | 0 | Udyrket/Slåningsbrak Spildfrø, udtaget Spildkorn, grøn mark Barjordstribе (udyrket v. biotopplan) Diverse, forårssået Et-årig udtaget Et-årig udtaget/udyrket (isåning v. bi Et-årig udtaget/udyrket (midtmarksbr Et-årig udtaget (omlægning v. biotop Insektvold (udyrket v. biotopplan) Randzone, tidl. omdrift | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| 311 Privat skovrejsning på tidl. Landbrugsjord | 0 | 0 | Skov, udtaget Bl.skovtræer udtaget | 0 0 |
| 312 20-årig udtagning | 0 | 0 | 20-årig udtaget | 0 |
| 313 20-årig udtagning med skov, frivillig | 0 | 0 | 20-årig udt skov | 0 |
| 317 Vådområder brugt som udtagning | 0 | 0 | Vådområder, udtagning | 0 |

| <i>Lovafgrøde for høstår 2017</i> | Jb 5-6: | | <i>Næsgaard Mark afgrøde</i> | |
|--|----------------|---------------|---|-------------------|
| | <i>Udbytte</i> | <i>N-norm</i> | | <i>Antal slæt</i> |
| 318 MVJ ej udtagning, ej landbrugsarealer | 0 | 0 | MVJ ej udtagning ej landbrugsareal VMP III areal til vådområde mv. | 0 2 |
| 319 MVJ udtagning, ej landbrugsareal | 0 | 0 | Miljøgræs brugt som udtagning MVJ-udtaget, ikke landbrugsjord | 0 0 |
| 320 Braklagte randzoner | 0 | 0 | Braklagte randzoner | 0 |
| 321 Miljøtiltag, ej landbrugsarealer | 0 | 0 | Miljøtiltag, ej landbrugsarealer | 0 |
| 324 Blomsterbrak | 0 | 0 | Blomsterbrak | 0 |
| 325 MFO-Blomsterbrak | 0 | 0 | MFO Blomsterbrak | 0 |
| 360 Vildtafgrøder | 0 | 0 | Vildtmajs Vildtager | 0 0 |
| 400 Asier (konsum) | 0 | 110 | Asier | 0 |
| 401 Asparges (konsum) | 0 | 125 | Asparges | 0 |
| 402 Bladselleri (konsum) | 0 | 190 | Selleri, blad | 0 |
| 403 Blomkål (konsum) | 0 | 230 | Blomkål | 0 |
| 404 Broccoli (konsum) | 0 | 190 | Broccoli | 0 |
| 405 Courgette, squash (konsum) | 0 | 125 | Courgette, squash | 0 |
| 406 Grønkål (konsum) | 0 | 160 | Grønkål, konsum | 0 |
| 407 Gulerod (konsum) | 400 | 100 | Gulerod konsum | 0 |
| 408 Hvidkål (Efterårs- og vinter hvidkål), konsu | 0 | 260 | Hvidkål, konsum | 0 |
| 409 Kinakål (konsum) | 0 | 170 | Kinakål, sommer | 0 |
| 410 Knoldselleri (konsum) | 0 | 210 | Selleri, knolde | 0 |
| 411 Løg (konsum) | 0 | 140 | Kepaløg Sætteløg Såløg | 0 0 0 |
| 412 Pastinak (konsum) | 0 | 140 | Pastinak, konsum | 0 |
| 413 Rodpersille (konsum) | 0 | 140 | Rodpersille, konsum | 0 |
| 415 Porre (konsum) | 0 | 200 | Porrer | 0 |
| 416 Rosenkål (konsum) | 0 | 215 | Rosenkål | 0 |
| 417 Rødbede (konsum) | 0 | 155 | Rødbede, konsum | 0 |
| 418 Rødkål (konsum) | 0 | 240 | Rødkål, konsum | 0 |
| 420 Salat (konsum) | 0 | 140 | Salat Icebergsalat | 0 0 |
| 421 Savoykål (Tidlig hvid- og spidskål), konsu | 0 | 240 | Savoykål Spidskål | 0 0 |
| 422 Spinat (konsum) | 0 | 95 | Spinat, konsum | 0 |
| 423 Sukkermajs (konsum) | 0 | 130 | Sukkermajs Kolbemajs Sukkermajs | 0 0 0 |
| 424 Ærter (konsum) | 0 | 0 | Konservesært Plukærter (konsum) | 0 0 |
| 429 Jordskok (konsum) | 0 | 150 | Jordskok | 0 |
| 430 Bladpersille (konsum) | 0 | 180 | Bladpersille, konsum | 0 |
| 431 Purløg (konsum) | 0 | 275 | Purløg t. frysetør. | 0 |
| 432 Krydderurter, støtteberettigede (konsum) | 0 | 180 | Krydderurter, støtteberettigede | 0 |
| 440 Solhat | 0 | 75 | Solhat | 0 |

| <i>Lovafgrøde for høstår 2017</i> | Jb 5-6: | | <i>Næsgaard Mark afgrøde</i> | |
|---|----------------|---------------|-------------------------------------|-------------------|
| | <i>Udbytte</i> | <i>N-norm</i> | | <i>Antal slæt</i> |
| 443 Grønsager (konsum), andre | 0 | 240 | Konsum Ris | 0 |
| 448 Medicinplanter, ét og to-årige | 0 | 80 | Medicinplanter, et og to årige | 0 |
| 449 Medicinplanter, stauder | 0 | 80 | Medicinplanter, stauder og vedplant | 0 |
| 450 Grønsager (konsum), Blandinger | 0 | 240 | Grøntsager (andre) | 0 |
| | | | Dild (konsum) | 0 |
| | | | Fennikel (konsum) | 0 |
| | | | Pak Choy (konsum) | 0 |
| 497 Planteskolekulturer (vedplanter ÷ frugtb) | 0 | 300 | Buske/træer pl.skole | 0 |
| 501 Stauder | 0 | 300 | Stauder | 0 |
| 502 Blomsterløg | 0 | 300 | Blomsterløg | 0 |
| 503 Énårige og toårige planter | 0 | 300 | Enårige og toårige planter | 0 |
| 509 Trækvæde | 0 | 100 | Kvæde | 0 |
| 510 Melon | 0 | 135 | Melon | 0 |
| 512 Rabarber | 0 | 150 | Rabarber | 0 |
| 513 Jordbær | 0 | 160 | Jordbær | 0 |
| 514 Solbær | 0 | 160 | Solbær | 0 |
| 515 Ribs | 0 | 160 | Ribs | 0 |
| 516 Stikkelsbær | 0 | 100 | Stikkelsbær | 0 |
| 517 Brombær | 0 | 100 | Brombær | 0 |
| 518 Hindbær | 0 | 100 | Hindbær | 0 |
| 519 Blåbær | 0 | 160 | Blåbær | 0 |
| 520 Surkirsebær uden undervækst af græs | 0 | 150 | Surkirsebær | 0 |
| 521 Surkirsebær med undervækst af græs | 0 | 200 | Surkirseb 100% græs | 0 |
| 522 Blomme uden undervækst af græs | 0 | 150 | Blomme | 0 |
| 523 Blomme med undervækst af græs | 0 | 200 | Blomme 100% græs | 0 |
| 524 Sød kirsebær uden undervækst af græs | 0 | 150 | Sød kirsebær | 0 |
| 525 Sød kirsebær med undervækst af græs | 0 | 200 | Sød kirseb 100% græs | 0 |
| 526 Hyld | 0 | 200 | Hyld | 0 |
| 527 Hassel (Valnød) | 0 | 85 | Hassel | 0 |
| 528 Æbler | 0 | 140 | Æbler | 0 |
| 529 Pærer | 0 | 140 | Pærer | 0 |
| 530 Vindrue | 0 | 140 | Druer (vin) | 0 |
| 531 Anden træfrugt | 0 | 100 | Frugt Moreller | 0 0 |
| 532 Anden buskfrugt | 0 | 85 | Bær (diverse) | 0 |
| 533 Rønnebær | 0 | 100 | Rønnebær | 0 |
| 534 Hyben | 0 | 100 | Hyben | 0 |
| 535 Bærmispel | 0 | 100 | Mispel | 0 |
| 536 Spisedruer | 0 | 140 | Druer (konsum) | 0 |
| 539 Blandet støtteberettiget frugt | 0 | 100 | Blandet støtteberettiget frugt | 0 |
| 540 Tomat (væksthus) | 0 | 2350 | Tomat (væksth åbent) | 0 |
| 541 Agurk (væksthus) | 0 | 2100 | Agurk (væksth åbent) | 0 |
| 542 Salat (væksthus) | 0 | 900 | Hovedsalat (væksth åbent) | 0 |
| 543 Andre grønsager (væksthus) | 0 | 800 | Peber (væksth åbent) | 0 |

| <i>Lovafgrøde for høstår 2017</i> | Jb 5-6: | | <i>Næsgaard Mark afgrøde</i> | |
|--|----------------|---------------|--|---------------------------------|
| | <i>Udbytte</i> | <i>N-norm</i> | | <i>Antal slæt</i> |
| 545 Potteplanter (væksthus) | 0 | 950 | Potteplanter (væksthus) | 0 |
| 549 Lukket system 1 (én-årige) | 0 | 0 | Væksthus (lukket) | 0 |
| 552 Mandelgræskar | 0 | 135 | Græskar, Halloween Græskar, Pynte | 0 0 |
| 553 Centnergræskar | 0 | 135 | Græskar, Sylte Græskar, Hokkaido | 0 0 |
| 560 Containerplads 1 (frugtbuske) | 0 | 550 | Containerplads 1 | 0 |
| 563 Svampe, Champignon | 0 | 0 | Champignon | 0 |
| 570 Humle | 0 | 175 | Humle | 0 |
| 580 Skovdrift, alm. | 0 | 0 | Skov (div. kulturer) | 0 |
| 581 Nyplantning i skov med træhøjde u 3 m | 0 | 15 | Skov, nyplantet u 3m | 0 |
| 582 Pyntegrønt, økologisk produktion | 0 | 90 | Pyntegrønt, økologisk produktion | 0 |
| 583 Juletræer og pyntegrønt, landbrugsjord | 0 | 90 | Juletræer > 5 år Juletræer 0-5 år Pyntegrønt Nobilis Nobilis, nyplantet Nordmannsgran Nordmannsgran, nyplantet | 0 0 0 0 0 0 0 |
| 591 Lavskov, Hassel og Ask | 0 | 100 | Skov (lav/stævnings) | 0 |
| 592 Pil | 0 | 120 | Pil (energi) | 0 |
| 593 Poppel | 0 | 120 | Poppel (energi) | 0 |
| 594 El | 0 | 75 | El (energi) | 0 |
| 596 Elefantgræs | 0 | 75 | Elefantgræs (energi) | 0 |
| 597 Røgræs | 0 | 75 | Røgræs (energi) | 0 |
| 598 Sorrel | 0 | 150 | Sorrel (energi) | 0 |
| 602 Pil (MFO lavskov) | 0 | 120 | Pil, energi non food | 0 |
| 605 Lavskov, Hassel og Ask (MFO lavskov) | 0 | 100 | Skov udt (lav/stævn) | 0 |
| 650 Chrysantemum Garland (frø) | 0 | 60 | Chrysantemum (frø) | 0 |
| 651 Dild (frø) | 0 | 90 | Dild, frø | 0 |
| 652 Kinesisk kål (frø) | 0 | 140 | Kinesisk kålfrø Kinakål til frø | 0 0 |
| 653 Karse (frø) | 0 | 150 | Karse, frø | 0 |
| 654 Roquette/Ruccula (frø) | 0 | 150 | Roquette til frø | 0 |
| 655 Radis (frø) | 0 | 150 | Radis til frø | 0 |
| 656 Bladbede, rødbede (frø) | 0 | 210 | Rødbede til frø | 0 |
| 657 Grønkål (frø) | 0 | 160 | Grønkål til frø | 0 |
| 658 Gulerod (frø) | 0 | 160 | Gulerod til frø | 0 |
| 659 Kål (hvid- og rødkål) (frø) | 0 | 200 | Hvidkål til frø Rødkål til frø | 0 0 |
| 660 Persille (frø) | 0 | 210 | Bladpersille, frø Rodpersille til frø | 0 0 |
| 661 Kørvel (frø) | 0 | 180 | Kørvel, frø | 0 |
| 662 Majroe (frø) | 0 | 160 | Majroe, frø | 0 |
| 663 Pastinak (frø) | 0 | 120 | Pastinak, frø | 0 |

| <i>Lovafgrøde for høstår 2017</i> | Jb 5-6: | | <i>Næsgaard Mark afgrøde</i> | |
|---|----------------|---------------|---------------------------------------|-------------------|
| | <i>Udbytte</i> | <i>N-norm</i> | | <i>Antal slæt</i> |
| 664 Skorzonerroed (frø) | 0 | 150 | Skorzonerroed, frø | 0 |
| 665 Havrerod (frø) | 0 | 150 | Havrerod, frø | 0 |
| 666 Purløg (frø) | 0 | 120 | Purløg til frø | 0 |
| 667 Timian (frø) | 0 | 120 | Timian, frø | 0 |
| 668 Blomsterfrø | 0 | 60 | Acillae | 0 |
| | | | Blomsterfrø | 0 |
| | | | Morgenfruer, frø | 0 |
| | | | Mølleblomst, frø | 0 |
| | | | Honningurt, frø | 0 |
| | | | Hjulkrone, frø | 0 |
| | | | Kornblomst, frø | 0 |
| | | | Adonis blomsterfrø | 0 |
| 701 Grønkorn af vårbyg | 3900 | 117 | Grønkorn, vårbyg | 0 |
| | | | Industr. grønbyg Fdv. | 0 |
| 702 Grønkorn af vårhvede | 3900 | 117 | Grønkorn, vårhvede | 0 |
| 703 Grønkorn af vårhavre | 3900 | 117 | Grønkorn, vårhavre | 0 |
| | | | Industr grønhavre Fdv | 0 |
| 705 Grønkorn af vårtriticale | 3900 | 117 | Grønkorn, vårtriticale | 0 |
| 706 Grønkorn af vinterbyg | 6000 | 178 | Grønkorn, vinterbyg | 0 |
| 707 Grønkorn af vinterhvede | 6000 | 178 | Grønkorn, vinterhvede | 0 |
| 709 Grønkorn af vinterrug | 6000 | 178 | Grønkorn, vinterrug | 0 |
| | | | Industri grønrug Fdv | 0 |
| 711 Grønkorn af vintertriticale | 6000 | 178 | Grønkorn vintertriticale | 0 |
| 900 Øvrige afgrøder | 0 | 60 | Konverterings afgrøde | 0 |
| | | | Konverterings afgrøde (E) | 0 |
| 907 Økologiske naturarealer til afgræsning - ikk | 0 | 0 | Naturarealer, der afgræsses med øk | 0 |
| | | | Øko naturarealer til afgræsning - ikk | 0 |
| 908 Naturarealer - ansøgning om miljøtilsagn | 0 | 0 | Mose og siv samt ikke dyrkbare area | 0 |
| | | | Naturlignende arealer uden eb tilsku | 0 |
| 945 Kl.græs udlæg/efterslæt >50%kl. efter korn | 600 | 7 | Kl.gr 3 slæt juni-> o 50% kl. | 3 |
| | | | Kl.gr 2 slæt juli-> o 50% kl. | 2 |
| | | | Kl.gr 1 slæt aug-> o 50% kl. | 1 |
| 961 961 Græs, udlæg/eftersl efter hels/tidlig frø | 2500 | 131 | Græs 1 slæt e. sen grønkor | 1 |

| <i>Lovafgrøde for høstår 2017</i> | | Jb 5-6: | | <i>Næsgaard Mark afgrøde</i> | |
|-----------------------------------|--|----------------|---------------|--------------------------------|---|
| | | <i>Udbytte</i> | <i>N-norm</i> | | |
| | | | | <i>Antal slæt</i> | |
| 962 | 962 Græs, udlæg/efterslæt efter korn/sildig | 1100 | 63 | Græs 3 slæt juni-> | 3 |
| | | | | I.raj 3 slæt juni-> | 3 |
| | | | | Græs 2sl+afgr juni-> | 2 |
| | | | | I.raj 2sl+afg juni-> | 2 |
| | | | | Græs 1sl+afgr juni-> | 1 |
| | | | | I.raj 1sl+afg juni-> | 1 |
| | | | | Græs afgr juni-> | 0 |
| | | | | I.raj afgr juni-> | 0 |
| | | | | Slæt efter tidlig frøgræs | 1 |
| | | | | Græs 2 slæt juli-> | 2 |
| | | | | Græs 1sl+afgr juli-> | 1 |
| | | | | Afg efter tidlig frøgræs | 0 |
| | | | | Græs 1 slæt juli-> | 1 |
| | | | | Græs afgr juli-> | 0 |
| | | | | I.raj 1sl+afg juli-> | 1 |
| | | | | I.raj 1 slæt juli-> | 1 |
| | | | | I.raj afgr juli-> | 0 |
| | | | | I.raj 2 slæt juli-> | 2 |
| | | | | Græs 1 slæt aug-> | 1 |
| | | | | Græs afgr aug-> | 0 |
| | | | | I.raj 1 slæt aug-> | 1 |
| | | | | Græs 1 slæt sept-> | 1 |
| | | | | I.raj afgr aug-> | 0 |
| | | | | Græs afgr sept-> | 0 |
| | | | | Industrgr Fdv aug-> | 3 |
| | | | | Industrgr Fdv juli-> | 3 |
| 965 | Kl.græs udlæg/efterslæt efter korn | 1100 | 38 | Kl.gr 2sl+afg juni-> | 2 |
| | | | | Kl.gr afgr juni-> | 0 |
| | | | | Kl.gr 1sl+afg juni-> | 1 |
| | | | | Kl.gr 3 slæt juni-> | 3 |
| | | | | Kl.gr 1sl+afg juli-> | 1 |
| | | | | Kl.gr afgr juli-> | 0 |
| | | | | Kl.gr 1 slæt juli-> | 1 |
| | | | | Kl.gr 2 slæt juli-> | 2 |
| | | | | Kl.gr afgr aug-> | 0 |
| | | | | Kl.gr afgr sept-> | 0 |
| | | | | Kl.gr 1 slæt sept-> | 1 |
| | | | | Kl.gr 1 slæt aug-> | 1 |
| | | | | Lucerneudlæg med min. 25% græs | 0 |
| 966 | Gr/klgr udl til fab, eftersl grkorn høst maj/ju | 6 | 251 | Industr. Kl.græs Fdv. juni-> | 3 |
| | | | | Industrgr Fdv juni-> | 3 |

| <i>Lovafgrøde for høstår 2017</i> | Jb 5-6: | | <i>Næsgaard Mark afgrøde</i> |
|--|----------------|---------------|--|
| | <i>Udbytte</i> | <i>N-norm</i> | <i>Antal slæt</i> |
| 970 Udlæg og efterafgrøde til grøngødn. (Måle | 0 | 0 | Målrettede efterafgrøder (miljøgræs) 0 |
| | | | Målrettede efterafgrøder (korsbl.) 0 |
| | | | Målrettede efterafgrøder (bland.) 0 |
| Udlæg og efterafgrøde til grøngødning | | | - (E) 0 |
| | | | Miljøgræs (e.majs) 0 |
| | | | Miljøgræs (Eft.afgr) 0 |
| | | | MFO efterafgrøde blanding (E) 0 |
| | | | Bl. Korn pl. efterafgr.(E) 0 |
| | | | Udlæg frøgræs 0 |
| | | | Udlæg græs/kl.græs renbestand til g 0 |
| Udlæg og efterafgrøde til grøngødning (ikk | | | Kløvergr. t N-opsaml 0 |
| | | | Cikorie (E) 0 |
| | | | Gul Sennep (E) 0 |
| | | | Miljøgræs (e. frøgr.) 0 |
| | | | Honningurt (E) 0 |
| | | | Olieræddike (E) 0 |
| | | | Vinterrug (E) 0 |
| | | | Vårbyg (E) 0 |
| | | | Gul sennep (Mellemafgrøde) 0 |
| | | | Olieræddike (Mellemafgrøde) 0 |
| | | | Grøngødning t N-opsamling 0 |
| | | | Hvidkløv. Efterafgr. t N-opsaml 0 |
| | | | Vinterbyg (E) 0 |
| | | | Vinterhvede (E) 0 |
| | | | Vinterraps (Eft.afg) 0 |
| | | | Vintertriticale (E) 0 |
| | | | Vårhavre t. nedpløjn (E) 0 |
| | | | Vårraps (E) 0 |
| | | | Ært til N-opsaml (E) 0 |
| 998 Ukendt afgrøde | 0 | 0 | --- 0 |
| | | | (Ingen afgrøde) 0 |
| | | | Udvintret afgrøde 0 |