

Gødningsregnskab 2018 – trin for trin

(opdateret 08.10.2018)

*DATA*LOGISK 

November 2018

Indholdsfortegnelse

Gødningsregnskab 2018 (GHI) - trin for trin vejledning	3
1. Gødningsregnskab fra tidligere år	4
2. CVR nummer, adresse og kommune.....	4
3 Hvilke tal anvendes i gødningsregnskabet	5
3.1 Forudfyldte felter	5
4.0 Tjek markplanen	7
4.1 Tilføj ID15 områder	7
5.0 Tjek grønne krav og MFO	8
5.1 Pligtige Efterafgrøder.....	8
6 Tjek udbyttedokumentation.....	9
7 Tjek primobeholdning af organisk gødning	10
8 Tjek besætning og produktion af husdyrgødning	10
9 Tjek køb og salg af organisk gødning.....	15
10 Afstem gødningsforbrug på markblade/gødningsplan	17
11 NP-kontrol (kvælstof-fosforkontrol)	18
12 Indberet gødningsregnskab (GHI)	21
13 Godkend det indberettede gødningsregnskab i Næsgaard MARK.....	24

Gødningsregnskab 2018 (GHI) - trin for trin vejledning

Nyheder i forhold til sidste år.



Væsentligste ændringer er at der nu skal indberettes fosforregnskab for bedriften samt indregnes eftervirkning på udlagte målrettede efterafgrøder i 2017 evt. kvotereduktion, hvor de ikke blev udlagt.

ID15 fanen blev introduceret i september. Hvis ID15 er angivet på alle marker, kan vi fremadrettet beregne arealbundne krav til bedriftens husdyrefterafgrøder, krav til obligatoriske efterafgrøder, areal med skærpet fosforloft mv. ID15 bør derfor tastes/importeres på markerne.

Generelt

Denne vejledning beskriver trin for trin, hvad du bør gennemgå forud for en indberetning af gødningsregnskabet for høståret 2018.

Læs myndighedernes vejledning

Da alt der omtales i denne vejledning, har betydning for overholdelse af lovmæssige regler, henviser vi til myndighedernes vejledninger for præcisering af de enkelte regler.

Du bør derfor læse reglerne for gødningsanvendelse fra Landbrugsstyrelsen og harmonireglerne, som udarbejdes af Miljøstyrelsen. Desuden bør du kende reglerne for hektarstøtte (enkeltbetalingsordningen).

Samtidig henviser vi til licensbetingelserne for brug af vores produkter. Licensbetingelser findes på vores hjemmeside.

Beregnete tal og indtastede tal

Tal beregnes men kan overstyres ved indtastning

Ved udarbejdelse af gødningsregnskabet vil programmet som udgangspunkt anvende beregnede tal ud fra de registreringer, som du har foretaget i programmets markplan samt på markblade/gødningsplan.

En del af de beregnede tal kan dog indtastes direkte og derved overstyres. Dette kan være nødvendigt i følgende situationer:

- Du har opstartet en ny bedrift i programmet, og vil ikke oprette markplanen 5 år bagud for f.eks. at beregne eventuelt overskud af pligtige efterafgrøder.
- Landbrugsstyrelsen har andre tal for efterafgrødeoverskud og primolagre af gødning end dit program viser. I stedet for at tilrette programmets data bagud, kan det være lettere at indtaste sidste års tal direkte.
- Af forskellige årsager ønsker du at indberette noget andet end det som programmet beregner ud fra dine registreringer.


Generelt anbefaler vi, at du afstemmer alle data i markplan samt på markblade/gødningsplan og kun anvender indtastningsmuligheden (overstyringsmuligheden), når du ikke kan få gødningsregnskabet til at stemme på anden måde.

1. Gødningsregnskab fra tidligere år

Før du kan udarbejde gødningsregnskab for 2018, SKAL gødningsregnskabet for ALLE tidligere år være markeret som godkendt i programmet. Dette gælder uanset om du har udarbejdet dem i programmet eller ej.

Følg nedenstående 3 punkter for at gøre det.

Skift til høstår 2017.



Vælg herefter menuen


**Indberetning >
Gødningsregnskab >
Forudsætninger**



Se herefter om der er flueben  i Godkendt.

Hvis ikke, så sæt et flueben således at det ser sådan ud, når du forlader skærbilledet:


Godkendt 



2. CVR nummer, adresse og kommune


Tjek generelle oplysninger. Det er vigtigt, at CVR nummer, navn, adresse osv. er angivet korrekt.

Skift til høstår 2018 og vælg herefter bedriftskartoteket



Kontroller, at CVR-nummeret er angivet korrekt på bedriften.

Se også om de øvrige oplysninger om navn, adresse osv. er korrekte.



3 Hvilke tal anvendes i gødningsregnskabet

Beregnete eller indtastede tal. Tal fra myndigheder.

Som beskrevet øverst i vejledningen vil programmet som udgangspunkt anvende tal som er beregnet ud fra dine registreringer i programmet.

Nedenfor kan du se, hvordan programmet skal være indstillet, for, at det anvender beregnede tal til gødningsregnskabet.

Sørg for at du er i høstår 2018 !

Når der **ikke** er krydset af i "Indtastet" kolonnen, vil programmet beregne ud fra markplanen samt fra de tal, der blev gemt, da du godkendte sidste års gødningsregnskab.

Ingen krydser i "Indtastet" kolonnen bør være udgangspunktet for udarbejdelse af et gødningsregnskab. (se enkelte undtagelser nedenfor).

3.1 Forudfyldte felter

Sammenhæng med myndighedernes tal

Det er vigtigt at du tjekker, at programmet anvender det samme tal for efterafgrødeoverskud, indkøb og modtaget gødning, husdyrgødning mv., som myndighederne har beregnet ud fra de tidligere indberettede gødningsregnskaber. Du kan se alle forudfyldte felter på din indkaldelse til gødningsregnskab, eller du kan se det på www.landbrugsindberetning.dk.

Når du er logget ind på landbrugsindberetning.dk skal du på forsiden vælge menuen "Forudfyldte felter"

Er der kvæg, får, geder mv der indberettes til CHR registret vil de fremgå af kvægoplysningerne

Du kan herefter se start lager, indkøb og modtaget gødning, husdyrgødning mv, som myndighederne har beregnet eller overført fra de tidligere indberettede gødningsregnskaber.

Bemærk to nye felter:

502 Reducering i kvoten pga. efterafgrødekrav og

503 Ekstra kvote ved konvertering af efterafgrøder

Begge oplysninger fra gødnings- og efterafgrøde opgørelsen, indsendt i forbindelse med fællesindberetning 2018.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Fødevarestyrelsen og NaturErhvervstyrelsen

TEST.LANDBRUGSINDBERETNING.DK

Personlige oplysninger Log ud

FORSIDEN OM LANDBRUGSINDBERETNING.DK KONTAKT

Andre forudfyldte felter

Oplysningerne kan stamme fra indsendte gødningsregnskaber for tidligere planperioder, leverandører af gødning eller produkter med gødningsindhold, andre jordbrugere og fra Tast Selv.

Andre forudfyldte felter 2014	
917 Ophører i Register for Gødningsregnskab	ikke registreret
918 Virksomheden overdrages eller sælges til CVR-nr.	ikke registreret
101 Samlet dyrket, udyrket og udtaget areal	ikke registreret
106 Harmoniareal	ikke registreret
310 Startlager af husdyrgødning	ikke registreret
304 Modtaget husdyrgødning	ikke registreret
305 Afsat husdyrgødning	ikke registreret
321 Husdyrgødning afsat til afbrænding i miljøgodkendt forbrændingsanlæg	ikke registreret
708 Startlager af handelsgødning	ikke registreret
703 Indkøbt handelsgødning	ikke registreret
814 Startlager af anden organisk gødning	ikke registreret
805 Indkøbt eller modtaget anden organisk gødning	ikke registreret
501 Virksomhedens samlede kvælstofkvote	ikke registreret
502 Reducering i kvoten pga. efterafgrødekrav	ikke registreret
503 Ekstra kvote fra konverteret overskud af efterafgrøder	ikke registreret

Vis udskrift Tilbage til hovedoversigt

Vælg herefter menuen

Indberetning > Gødningsregnskab >

N-kontrol eller ikonet for N-Kontrol.

Når der **ikke** er krydset af i kolonnen "Indt", vil programmet beregne de forskellige tal ud fra markblade/gødningsplan mv.

Ingen krydser i kolonnen "Indt" bør være udgangspunktet for udarbejdelse af et gødningsregnskab.

Næsgaard MARK - [Gødningsregnskab]

Administration Udskifter Markplan Markblad Organiske gødninger Indberetning Lagerstyring Kartoteker Hjælp

Høstår 2018

Bedrift Printtest Indsæt handelsgødning Slet handelsgødning Godkendt Godkendt forrige år Vis også passive Noter Eksporter til GHI

Åben GHI

Forudsætninger Efterafgrøder NP-kontrol Udbyttedokumentation

Gødningsopgørelse, Total N og P	Gødningsart	Gødning	Primo			Forl pr			Produktion			Køb			Salg			Uldmo			Forl Li			Forbrug		
			Indt	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P			
Husdyrgødning	Afgræsning	☒	0	0	0	0	0	0	1152	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	821	122	0	0	1152	166
Handelsgødning	Dybstrejelse	☒	800	118	0	0	0	2765	409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2744	405	
	Arbejdssalg 27-45	☒	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	22-3-8-5	☒	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247	30	
	NS 27-45	☒	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171	0	2980	0	
	NS 27-45	☒	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	

Datkilde: (LOCAL)\AGN05 Brugere: Folmer Bedrift: Printtest, Fornavn Efternavn

Bemærk: Krydset på lageret "Afgræsning" kan ikke fjernes.

Du kan let fjerne alle krydser i en kolonne samtidig ved at højreklikke med musen i kolonnen og vælge menuen "Fjern alle markeringer i kolonnen".

Næsgaard MARK - [Gødningsregnskab]

Administration Udskifter Markplan Markblad Organiske gødninger Indberetning Lagerstyring Kartoteker Hjælp

Høstår 2018

Bedrift Printtest Indsæt handelsgødning Slet handelsgødning Godkendt Godkendt forrige år Vis også passive Noter Eksporter til GHI

Åben GHI

Forudsætninger Efterafgrøder NP-kontrol Udbyttedokumentation

Gødningsopgørelse, Total N og P	Gødningsart	Gødning	Primo			Forl pr			Produktion			Køb			Salg			Uldmo			Forl Li			Forbrug		
			Indt	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P			
Husdyrgødning	Afgræsning	☒	0	0	0	0	0	0	1152	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	821	122	0	0	1152	166
Handelsgødning	Dybstrejelse	☒	800	118	0	0	0	2765	409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2744	405
	Arbejdssalg 27-45	☒	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	22-3-8-5	☒	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247	30	
	NS 27-45	☒	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171	0	2980	0	
	NS 27-45	☒	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	

Datkilde: (LOCAL)\AGN05 Brugere: Folmer Bedrift: Printtest, Fornavn Efternavn

Tilpas kolonne bredden
Tilpas kolonne bredden (alle kolonner)
Kolonneopsætning
Sæt alle markeringer i kolonnen
Fjern alle markeringer i kolonnen


4.0 Tjek markplanen

Tjek markplanen

Du skal sørge for at markplanen i 2018 stemmer overens med virkeligheden. Da forfrugtsafgrøder hentes fra markplanen i 2017, skal denne også stemme med virkeligheden. Det forudsættes dog, at du har afstemt markplanen, da du sidste år udarbejdede gødningsregnskabet for 2017.

Vælg menuen

Markplan >
Myndigheder >
Lov-afgrøde.



Lov-afgrøden er årets afgrøde, da det er lov-afgrøden, der anvendes ved beregning af kvælstofkvote og pligtige efterafgrøder.

Det er derfor vigtigt, at du har valgt de rigtige afgrødekoder.

Mark...	Navn	Areal	Forfrugt	Afgrøde	No	Lov-afgrøde	N-norm	3b-vr	Udbyttej	N-progn	Forfrugt	Efterafgr	N-regel
8-0	Engen	4,61	Afgræsnings græs	Afgræsnings græs	263	Græs uden kløver	324	6	0	0	0	0	-2
9-0	Ny eng	13,87	Fab.roer top snittet	Vårbyg malt	109	001, Vårbyg	109	11	0	0	0	-9	-2
10-0		16,91	Vårbyg malt midløg	Radvingsel markhø	108	Radvingselgræs, flår	118	4	0	0	0	-2	-2
11-0		8,72	Vårbyg malt	Fab.roer top snittet	160	Roer til fabrik	103	5	0	0	0	-2	-2
12-0		8,00	Fab.roer top snittet	Vårbyg malt	001	Vårbyg	115	5	0	0	0	-9	-2
13-0		38,51	Vinterhvede, foder	Grønkom vårbbyg	230	Vårkom, grønkom	96	5	0	0	0	-2	-2
13-1		1,03	Olieræddike (Mellemaf	Kl.gr 1st+afg juni->	963	Kl.græs, udlæg/ef	119		0	0	0	0	0
14-0		27,60	Vinterhvede, foder	Permanent græs, Ø-statte	238	Permanent græs, i	19	5	0	0	0	-2	-2
15-0	Fold	1,14	Afgræsnings græs	Afgræsnings græs	263	Græs uden kløver	324	5	0	0	0	0	-2

Hvorfor er der Næsgaard Mark afgrøder og Lov-afgrøder?

Lov-afgrøderne opfylder myndighedernes forenklede specifikationskrav og Næsgaard Mark afgrøderne opfylder et normalt planlægningskrav.

Derfor er der også flere Næsgaard Mark afgrøder. F.eks. har myndighederne kun én afgrøde til "Vårbyg". Dette ville ikke være tilstrækkeligt ved en planlægning, idet her vil man gerne vide om vårbyg er til foder eller malt. Derfor har Næsgaard Mark en afgrøde der hedder "Vårbyg malt" og "Vårbyg foder". Når du ændrer en Næsgaard Mark afgrøde vælger programmet selv den mest logiske Lov-afgrøde. Du har dog mulighed for selv at ændre valget, da der i nogle situationer kan være noget specielt, der taler for det.

4.1 Tilføj ID15 områder

Kollonne ID15 bør udfyldes enten manuelt eller ved import fra tastselv 2018 eller vha. tilføj ID15 i Næsgaard markkort.

Som udgangspunkt ændrer tilknytning sig ikke, men deler/sammenlægger du marker kan markens tilknytning skifte.

Mark	Bedrift	Markkode	Navn	Areal	Forfrugt	Alder	Afgrøde	Alder	Note	Diverse	Passiv	Harmoni	Forfr...	EU-mark	Antal blokke	ID15	Vandnjlge
Printtest	1-0			2,77	2.årlig		Græs 1.årlig aug->			Mythic	☒		1-0	132456-12		63300470	2,00
Printtest	1-2			0,20	NFO brak		NFO brak, skåring 1. au			Græs, udsæd	☒		1-2	132456-12		63300470	
Printtest	2-0			6,17	Markerte		Vårhvede, brød			Cornetto	☒		2-0	132456-12		63300470	2,00
Printtest	3-0			3,97	Vårbyg m		Vinterbyg			Hyvido Wootas	☒		3-0	132456-12		63300470	2,00
Printtest	3-1			1,53	Vinterbyg		Vinterbyg			Butterfly	☒		3-1	132456-12		63300470	0,00
Printtest	3-2			1,20	PI (energ)		PI (energ)			PI (energ)	☒		3-2	132456-12		63300933	5,00
Printtest	5-0			2,47	Vedv græ		Vedv græs norm. udb				☒		5-0	132456-12		63300933	10,00
Printtest	5-1			4,00	Vinterhve		Fab.roer top snittet			Rosalinda K105	☒		5-1	132456-12		63300470	
Printtest	5-2			5,00	Vinterhve		Vinterhvede, foder			KWS Cleveland	☒		5-2	132456-12		63300470	2,00

5.0 Tjek grønne krav og MFO

Selvom MFO blev indberettet i foråret 18 er det vigtigt at markplanen er ajourført, hvis der er sket ændringer.

Vælg nøgletalsopsætning "025 Grønne krav".

Nøgletal Afgrødefordeling Forbrug		Opstilling 025 Grønne krav		Bedrift 7020	11 Online	Auto	Beregn	** Måltal/Status Rå **	
Ondriffsandelen af grønne krav		134,93						Arealer til Måltal/Status Rå 2018	
Krav til Afgrødevand		3						MFO Bræmme, randzone & bestøver...	
Areal af grødekategorier på bedriften		7						MFO GUM Arealer m. søer & fortidsm...	
Areal af største afgrødekategori		67,00						MFO Brak (x 0,3)	
Maksimal areal af største afgrødek...		101,20						MFO Landbr (x 0,3)	
Areal af næststørste afgrødekategori		23,41						MFO Efterafgrøder efter 2018 (x 0,3)	
Maksimal areal af næststørste afgrø...		61,18						MFO Balance 2018	
Afgrødekategorier, samlet vurdering								MFO Arealer, samlet vurdering	

5.1 Pligtige Efterafgrøder

For at få et samlet overblik over de pligtige efterafgrøder kan du nederst på skærmen vælge nøgletalsopsætning "030 Pligtige efterafgrøder".

Nøgletal Afgrødefordeling Forbrug		Opstilling 030 Pligtige efterafgrøder		Bedrift 7020	11 Online	Auto	Beregn	** Behov for udlæg af efterafgrøder efter 2017 **	
Pligtige efterafgrøder 2017		117,41						Bedriftstype, DE/ha	
(C) Grundareal for pligtige efterafgrøder		117,41						Grundareal pligtige efterafgrøder høst 2018	
(D) Krav til pligtige efterafgrøder, ha		0,00						Krav til lovpligtige efterafgrøder høst 2018 i %	
(E) Krav til pligtige efterafgrøder, ha		11,74						Krav til lovpligtige efterafgrøder efter 2017 i ha	
Efterafgrøder pligtige efterafgrøder, ha		0,00						Efterafgrøder overført fra høst 2017	
(F) Efterafgrøder overført fra høst 2017, ha		41,23						Mindste etablering af efterafgrøder efter 2017	
(H) Sum af alternativ efterafgrøder		5,50						Efterafgrøder i markplan efter 2017, ha	
(G) Efterafgrøder i markplan 2018, ha		20,76						Måltede efterafgrøder efter 2017, ha	
Reduktion pga nedlagt i kvote, ha		0,00						Andet pligtige efterafgrøder der anvendes til MFO	
(H) Balance i ha (inkl. overført), ha		55,75							

Da oplysningerne tidligere er indsendt i forbindelse med fællesindberetning 2018, antager vi som udgangspunkt at de forudfyldte oplysninger vedr. 502 stemmer overens med oplysningerne i markprogrammet.

Det kan være at man ved kontrol i efteråret 2017 har fået underkendt halvdelen af ens efterafgrøde areal, eller glemt indberetning af efterafgrøder i efteråret 2017, hvorved fradrag i N ikke stemmer. Så skal markprogrammet tilpasses de ændrede oplysninger.

Der henvises til Vejledning "Efterafgrøder til markplan 2018" og Vejledningen "Upload Markplan til TastSelv 2018".

Hvis der er sat ID15 områder i markplanen kan programmet udregne bedriftens krav til husdyrefterafgrøder automatisk, frem for man manuelt må taste et krav.



5.2 Måltrettede efterafgrøder

Overblikket finder du på nøgletal 035 Måltrettede efterafgrøder.

Nøgletal Afstem gødningslagre Sammentælling/Rediger		Opstilling 035 Måltrettede efterafgrøder		22663309	Auto	Bereg		
** Måltrettede efterafgrøder **								
Pligtige/pligtige, ha efterår 2017		0,00				Måltrettede efterafgrøder efterår 2018, ha		0,00
Måltrettede efterafgrøder efterår 2017		0,00				Tilgængeligt frivillige måltrettede efterafgrøder		0,00
Manglende måltrettede efterafgrøder efterår 2017		0,00						
Fradrag manglende Måltrettede efterafgrøder		0,00						
Eftervirkning Måltrettede efterafgrøder, k...		0,00						

Har du søgt og fået tilsagn, skal der også være udlagt måltrettede efterafgrøder i markplanen.

Under Markplan>myndigheder>efterafgrøder kan du se om der er påført efterafgrøder og tilsagn (**vigtigt!**), hvis opnået. Mangler der efterafgrøder i forhold til tilsagn vil der blive regnet kvotetræk herpå i 2019 og der bliver ligeledes regnet eftervirkning på det udlagte areal i 2019.

Hvis der er sat ID15 områder i markplanen kan programmet udregne bedriftens krav til obligatoriske efterafgrøder automatisk, ligesom du vil kunne få et overblik over ansøgningsmuligheder fremover.



6 Tjek udbyttedokumentation

Udbyttedokumentation

Uanset om du kan dokumentere højere udbytter eller ej, så **SKAL** du tjekke oplysningerne i programmet. Dette er for at sikre, at der ikke ved et uheld anvendes forkerte udbytter i beregningerne.

Vælg menuen

Markplan > Myndigheder > Udbyttedokumentation

Hvis du kan dokumentere højere udbytter skal der være ☒ i kolonnen og i "Dokumentation af udbytte" kolonnen angiver du det udbytte som du kan dokumentere.

Brug funktionen Overfør dokudbytte fra beregningerne under N-kontrollen.

Markplan													
Tilføj afgrøde Slet afgrøde Kopier afgrøder Noter ▼ Overfør dok-udbytte													
Marker							Myndigheder						
Udv-afgrøde Udbyttedokumentation N-regel EU-støtte Økologi Efterafgrøder													
Mark			Afgrøde			Jordt...	Udbytter			N-beregning			
Markkode	Navn	Areal	Forbrugt	Afgrøde	Note	Jb	Lov-udbytt	Udbyttet	Dok-udbytt	Enhed	Udbyttej	N-kvote	
1-0		2,59	Vinterhve	Vårhve malt		4	52,00	☐		52,00	hkg	0	132
1-1		2,97	Vinterhve	Vårbyg foder m./miljø		5	59,00	☐		59,00	hkg	0	124
			Gul Senn	Græs afgr sept->			1100,00	☐		1100,00	hkg	0	51
2-0		6,17	Markaerte	Vinterhvede, foder		5	89,00	☐		89,00	hkg	0	155


Løv-udbytte

Lov-udbytte kolonnen indeholder det lovmæssige udbytte der anvendes, hvis du ikke kan dokumentere højere udbytter efter de gældende regler.

Hvis du ikke kan dokumentere højere udbytter efter reglerne, så må der **ikke** være  i kolonnen Udbyttedokumentation. Fiern da krydserne.

Bemærk: Anvender du udbyttedokumentation så tjek altid at det udbytte du har angivet i Dok-udbytte er højere end udbyttet i Lov-udbytte kolonnen. Hvis det er mindre, så fjern krydset i "Udbyttedokumentation" kolonnen.

En beregning af 5 års
gennemsnitsudbytter
foretages Under
Indberetning >
Gødningsregnskab >
Udbyttedokumentation



Beregning foretages ud fra markarealer og registreringer af høstudbytte de sidste 5 høstår, såfremt udbytterne er ajourført fra regnskabsbilag.

Næsgaard MARK - [Gødningsregnskab]

Administration

Udskifter

Markplan

Markblad

Organiske gødninger

Indberetning

Lagerstyring

Kartoteker

Hjælp

Høstår 2014

Bedrift 70203311 On...

Tilføj afgrede

Slet afgrede

Hent arealer

Note

Udskriv

Vis udskrift

Forudseelser

Efterafgrø

N-kontrol

Udbytedokumentation

2009				2010				2011				2012				2013				2014	
	Indgår	Areal	Udb/h	Udb i alt	Indgår	Areal	Udb/h	Udb i alt	Indgår	Areal	Udb/h	Udb i alt	Indgår	Areal	Udb/h	Udb i alt	Indgår	Areal	Udb/h	Udb i alt	
☒	46,20	57,30	3109,36	☒	75,87	65,00	4931,55	☒	14,62	65,00	2900,30	☒	87,14	65,00	5664,10	☒	53,52	65,00	3478,80	65,46	
☐	0,00	0,00	0,00	☐	0,00	0,00	0,00	☐	0,00	0,00	0,00	☒	41,72	75,00	3129,00	☒	53,10	76,26	4049,15	0,00	
☐	0,00	0,00	0,00	☐	0,00	0,00	0,00	☐	0,00	0,00	0,00	☒	53,10	39,00	2070,90	☒	42,25	39,00	1647,75	0,00	
☒	18,46	46,00	849,16	☒	15,30	550,00	8415,00	☒	8,24	550,00	4532,00	☒	8,63	550,00	4746,50	☒	21,87	550,00	12028,50	449,20	

Sørg for dokumentation

Landbrugsstyrelsen har specielle regler for dokumentation. Bl.a. kræves regnskabsbilag for afgrødesalg 5 år bagud eller effektivitets-kontroller, oplysninger om kornbalancer og gødningsplaner med kornafgrødens areal. Det er en god idé at have en mappe med kopier af de nødvendige bilag. Se mere i Landbrugsstyrelsens vejledning.

I Næsgaard skelner vi ikke mellem udbyttedokumentation ud fra salg eller anvendelse på egen bedrift. Korrektionen er den. *Vær opmærksom på at du selv skal angive "Ja" i punkt 402 på landbrugsindberetning.dk ved anvendelse på egen bedrift.*

7 Tjek primobeholdning af organisk gødning

Vælg menuen

Organiske gødninger > Lagre > Primo

Rækken **Beregnet** indeholder sidste års ultimo (høstår 2017)

Rækken **Anvendt** indeholder primo for høstår 2018. Tjek primobeholdninger i **Anvendt** linien for hvert lager er korrekt.

Via funktionen **Anvend beregnet primo** kan du få programmet til at overføre tallene fra "Beregnet" til "Anvendt". Alternativt kan du tilrette tallene til at indeholde det du ønsker.

Lager	Primo	Type	Dato	Mængde	N	Udh pct	Loz N	DE	NH4	P	K	Mg	S	Na
Ajle	Husdyrgødning	Anvendt	01-08-2013	92	8,42	65,27	5,50	7,78	7,50	0,26	11,84	0,00	0,00	0,00
Bland. fast gød.	Husdyrgødning	Beregnet	01-08-2013	92	8,42	65,27	5,50	8,24	7,50	0,26	11,84	0,00	0,00	0,00
Slam	Andre typer anden	Anvendt	01-08-2013	323	7,37	46,65	3,44	23,82	1,72	1,84	8,77	0,00	0,00	0,00
Svinegylle	Husdyrgødning	Anvendt	01-08-2013	323	7,37	46,65	3,44	24,74	1,72	1,84	8,77	0,00	0,00	0,00
		Beregnet	01-08-2013	109	8,00	45,00	3,60	8,72	6,10	10,20	1,30	0,00	0,00	0,00
		Beregnet	01-08-2013	109	8,00	45,00	3,60	8,72	6,10	10,20	1,30	0,00	0,00	0,00
		Anvendt	01-08-2013	2960	4,56	75,00	3,42	134,86	3,42	1,10	2,40	0,00	0,00	0,00
		Beregnet	01-08-2013	2960	4,56	75,00	3,42	144,18	3,42	1,10	2,40	0,00	0,00	0,00

Indsæt kolonner

Ved at klikke med højre museknap i skærbilledet, kan du indsætte kolonner med totalværdier for næringsstoffer, såfremt du ønsker at se disse.

8 Tjek besætning og produktion af husdyrgødning

Besætning

Har du besætning på bedriften, vil oplysninger om besætningen blive indberettet sammen med gødningsregnskabet.

8.1 Tjek at besætning er oprettet korrekt

Vælg menuen

Organiske gødninger > Besætning > Besætning/staldsystem

På fanen skal du tjekke hvert staldsystem for CHR-nr. og besætningsnummer.

Tjek at dyreart og staldsystem er angivet korrekt.

Tjek at antal dyr er korrekt i forhold til den enhed dyrene angives i.

Tjek at gødningen går til de rigtige lagre på bedriften.

Næsgaard MARK - [Besætning]

Administration

Udskrifter

Markplan

Markblad

Organiske gødninger

Indberetning

Lagerstyring

Kartoteker

Hjælp

Hæstar

2014

Opret

Ølet

Kopier frem til næste hæstar

Ryk op

Ryk ned

Besætning/staldsystem

Korrektion

Afgræsning

Sted	Dyr/Stald		Produktion													
Bedrift	/ Navn	Chr.nr	Bes...	Dyr/art	Staldsystem	Antal	Enh.	Gødning	Går til lager	Mængd	N	Loz N	NH4	P	K	DE
70203311	Or 5	123456	1001	Årsso m 28,8 grise til 7,2	Kassestier del	325,00	Årsd	Gylle	Svinegylle	562	2210	1658	1658	543	988	22,67
70203311	Or 5	123456	1002	Årsso m 28,8 grise til 7,2	Lesgående, c	325,00	Årsd	Gylle	Svinegylle	221	1570	706	393	471	1901	17,09
70203311	Or 6	123456	1003	Smågris 7,2 - 32 kg	Toldstald	4500,00	Prod.	Gylle	Svinegylle	725	3289	2467	2467	849	1547	35,81
70203311	Or 7	123456	1004	Slagtesvin 32 - 107 kg	Delvis spaltet	4500,00	Prod.	Gylle	Svinegylle	621	2142	1507	1620	612	1341	22,50
70203311	Or 9	654321	1001	Anmeko (over 500 kg)	Bindestald m	14,00	Årsd	fast gødning	Bland. fast gødning	2340	11565	8674	8640	2786	6165	125,00
								Ajle	Ajle	38	207	134	52	55	138	2,33
								Afgræsning	Afgræsning	44	372	242	335	8	539	4,19
										44	310	201	207	34	362	3,49

Husk at angive alle dyr. Bl.a. skal søer oprettes 2 gange. En gang for løbe/drægtighedsstald og en gang med samme antal for farestald.

Årsso m. 30 grise 7,1 kg Løbe og drægt stald	Individuel opst	100,00	Årsd
Årsso m 30 grise til 7,1 kg farestald	Kassestier del	100,00	Årsd



På grund af lovkrav om fast & drænet gulv i svinebesætninger er fuldspaltegulv ikke længere tilladt.

Eksisterende stalde med fuldspaltegulv må benyttes frem til 1.7.2015. Hvis fuldspaltegulvet ikke opfylder kravene skal gulvet i perioden 1.1.2013 til 1.7.2015 ændres. Efter 1.7.2015 vil fuldspaltegulv ikke længere være lovligt.

8.2 Tjek Type1/SK korrektioner (SKAL angives)

Type 1 korrektioner SKAL angives

Type 1 korrektioner **skal** du angive. De skal opgøres/dokumenteres ud fra de faktiske forhold i perioden 01.08.2017 til 31.07.2018. Dvs. for planperioden. Dokumentationskrav er afregningsbilag fra slagteri. Se mere i Landbrugsstyrelsens vejledning.

Type 1 korrektioner ændrer på produktion af kvælstof/N.

Vælg fanen **Korrektion** og tjek om du har angivet de faktiske produktionstal i kolonnen **Værdi**.

Type1/SK korrektioner **skal altid** angives.

Næsgaard MARK - [Besætning]

Administration Udskrifter Markplan Markblad Organiske gødninger Indberetning Lagerstyring Kartoteker Hjælp

Hestår 2014

Besætning/staldsystem

Korrektion

Afgrænsning

Sted	Dyr/Stald	Antal	Enhe	Type 2	Formel	Produktionsfaktor	Basis	N	P	DE				
Bedrift / Navn	CHR-nr. Bes...	Dyreart						Værdi	Korr N	N prod	Korr P	P-prod	Korr DE	DE-prod
70203311 (3)	123456 1001	Årsko m 28,8 g	325,00	Årsko	☐	Type 1/DE	Grise/årsko	28,80	1,0000	2210	1,0000	543	1,0000	22,67
70203311 (5)	123456 1002	Årsko m 28,8 g	325,00	Årsko	☐	Type 1/DE	Fravænningsvægt	7,20	1,0000	4859	1,0000	1320	1,0000	52,91
70203311 (6)	123456 1003	Smågris 7,2 - 3	4500,00	Prod.	☐	Type 1/DE	Indgangsvægt, kg	7,20	1,0000	2142	1,0000	612	1,0000	22,50
70203311 (7)	123456 1004	Slagtesvin 32 -	4500,00	Prod.	☐	Type 1/DE	Afgangsvægt, kg	32,00	1,0000	11565	1,0000	2786	1,0000	125,00
70203311 (9)	654321 1001	Ammeko (over i	14,00	Årsko	☐	Type 1/DE	Ingen korrektion	0,00	1,0000	888	1,0000	98	1,0000	10,00

Mælkeydelse i EKM anvendes ved type 1 korrektion.

Der er ikke mere muligt at taste kg mælk produceret

Besætnings/staldsystem				Korrektion										Afgrænsning					
Dyr/Stald	Dyreart	Staldsystem	Antal	En	Type 2	Formel	Produktionsfaktor	Basis	Basis DE	Værdi	Korr N	N prod	Korr P	P-prod	Korr DE	DE-prod			
Mælkeko, tung race	Bindestald med riste	100,00	Års		☐	Type 1/DE	Mælkeydelse, EKM	9517,00	9297,00	9517,00	1,0000	13672	1,0000	1981	1,0135	135,13			
							Mælkeydelse, kg	9374,00		9374,00									
							Fedt, %	4,13		4,13									
							Mælkeprotein, %	3,40		3,40									

Ved GHI indberettes ydelsen for malkekuvæg i EKM.

Ved indberetning omregnes produceret til EKM helt automatisk, hvis ikke der er tastet ydelse i EKM.

For korrekt beregning skal pct. protein og g fosfor i mælken foreligge, ellers vil omregning være baseret på standardforudsætninger.

(1) Dyreoplysninger

Dyretype: 1 årsko uden opdræt, malkekuvæg, tung race

Staldtype: Bindestald med grebning

Antal dyr: 750

Tilhørende gødningsstype

Fast gødning + Ajle

Korrektionstype 1 / DE-hjælp

Type	Værdi
Gennemsnitlig mælkeydelse (EKM)	9100,3

Beregne værdier

Type	Værdi
Antal dyreenheder (DE)	987,97
DE omregningsfaktor	1,3173
Kg N	91.124,11
Kg N korr. faktor (type 1)	0,983
Kg P	15.039,90
Kg P korr. faktor (type 1)	0,983

Korrektionstype 2-hjælp

Type	Værdi
Pct. protein i mælk (std.værdi: 3,38)	
Råprotein (g pr. FE) (std.værdi: 173,0)	
FE pr. årsko (std.værdi: 6.944,0)	
Kg mælk pr årsko (std.værdi: 9.265,0)	
Fosfor (g pr. FE) (std.værdi: 4,25)	

8.3 Angiv eventuelle Type 2 korrektioner (Frivilligt)

Dokumentation for Type 2 korrektioner



Anvendelse af Type 2 korrektion er frivillig. Vil du anvende dem, skal du kunne dokumentere tallene for *mindst en 6 måneders* sammenhængende periode beliggende indenfor perioden fra 1.08.2016 til 15.02.2018.

Dokumentationen kan være effektivitets/produktionskontrol, foderkontrol, ajourførte foderplaner, og afregninger fra mejeri, slagteri eller lignende.

Der er selvfølgelig kun grund til at anvende Type 2 korrektioner, hvis det ender i mindre kvælstof end de krævede Type 1 korrektioner.

Tallene i Type 1 og Type 2 korrektioner vil ikke nødvendigvis være ens

Visse tal som f.eks. indgangsvægt og afgangsvægt findes både i Type 1 og Type 2 korrektioner.

Tallene vil ikke nødvendigvis være ens alene af den grund, at de ikke baserer sig på samme opgørelsesperiode.

Dokumentationsperioder for Type1 og Type 2

Perioder

Nedenfor kan du se dokumentationsperioderne for Type 1 og Type 2 korrektioner i forhold til planperioden.

År	2016					2017												2018												2019				
Måned	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03		
Planperioden for høstår 2018**													x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	F	F	F					§			
Dokumentationsperiode Type 1 korrektion													x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x											
Dokumentationsperiode Type 2 korrektion*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x												

* Dokumentationsperioden for type 2 korrektioner skal minimum udgøre en 12 måneders periode fra 1.08.2016 til 15.02.2018. For fosfor er dokumentationsperioden for planperioden 2017/2018 dog kun 6 måneder.

§ Frist for indsendelse/indberetning af gødningsregnskab (GHI) for høstår 2018 er den 31.03.2019

** F = Forlænget planperiode (gødning til efterafgrøder der høstes i 2018)

8.4 Tjek afgræsning, fradrag N og fradrag SK

Vælg fanen **Afgræsning**.

Hvis dyrene har gået på græs, skal du oprette de perioder der er afgræsset i periodekolonnen.

Anvend funktionen **Tilføj periode**. (Bemærk: Du kan få perioder autooprettet)

I kolonnen **Fordeling/Antal** angives antal dyr i perioden.

I kolonnen **På græs** angives antal timer dyrene går på græs pr. dag.

I kolonnen **Går til lager** sætter programmet automatisk "Afgræsning" ind. Du kan dog vælge et andet lager.

Fradrag N og **SK** er den procentandel af tid eller af besætningen, hvor dyrene går på MVJ0 i den angivne periode.

Begrebet DE blev afløst af Storkreaturer (SK) i 2018.

8.5 Fradrag N (Husk at se i dine MVJ-aftaler, hvilken tilsagnstype du har)

Hvis du har dyr som græsser Egne MVJ 0-arealer, kan du trække det kvælstof, som de afsætter, ud af systemet.

Mængden I kvælstof vil nu figurere I normproduktionen, men automatisk trækkes ud under felt 319 i gødningsregnskabet.

Korrektion				Afræsning					
Antal	En	Periode		Fordeling	Græsning		Fradrag N	Fradrag DE	
		Start	Slut		På græs timer	Går til lager			
4000,00	Års	01-08-2014	31-07-2015	4000,00	0		0	0	
10,00	Års	01-08-2014	31-10-2014	10,00	24	Afræsning	100	100	
		01-11-2014	30-04-2015	10,00	0		0	0	
		01-05-2015	31-07-2015	10,00	24	Afræsning	50	50	

I eksemplet har vi ammekøer der er udegående 24 timer både efterår og forår, men andelen af MVJ-0 areal ud af det samlede areal der afræsses forår udgør kun 50 pct.

Ligeledes er der nu i programmet åbnet op for mulighed for modtagelse af husdyrgødning afsat under afræsning på arealer uden N-kvote.

Printtest2	Afræsning (MVJ-ON)	Husdyrgødning	peter fisk	01-04-2015
I Printtest2	[vælg]		[vælg]	01-04-2015
	Afræsning (MVJ-ON)			
	Dybstrøelse			

Under køb opret aftale (nu kan du vælge et af dine egne husdyrlagre samt **Afræsning (MVJ-ON)**). Vælger du lageret Afræsning (MVJ-ON) summes købet under felt 304 i gødningsregnskabet, men trækkes ligeledes ud under felt 319.

8.6 Græssende SK



For at kunne anvende kvælstofnormen for de forskellige kategorier af græs, skal du beregne udnyttelsen af græsset ved afræsning og/eller slæt.

Det er et krav, at der skal være et bestemt antal græssende dyr pr. ha opgjort i storkreaturer (SK) eller tages et bestemt antal slæt.

Særligt produktive permanente græsarealer

I 2018 droppede Landbrugsstyrelsen DE hvilket gjorde at man havde problemer med at beregne udnyttelsen af græs ved afræsning. Man prøvede at tilpasse normerne efter EU storkreaturer (SK) og man ville komme med en opgørelse for antal storkreaturer i de forskellige besætningstyper, men den kom aldrig for 2018.

Nøgletal 070 giver overblikket i markprogrammet.

Nøgletal	Afrædefordeling	Forfrugter
Opsætning 070 Kvæbrug, græsse...	Bedrift	Printtest_A
Auto	☒	Beregn
** Græssende dyreenheder/DE **		
Dyreenheder/DE i alt	16,21	
Græssende DE	4,05	
Krav til græssende DE, ha	4,16	
Krav til græssende DE overholdt	☒	
Bedriftstype, DE/ha	1,70	
** Dyreenheder/DE opgørelse **		
Fradrag N /ha i græssende dyr på MVJ ON	0,00	
Fradrag DE /ha i græssende dyr på MV...	0,00	
Norm FE produceret i græs	31479,00	
FE produceret i græs pr. Græssende DE	7764,82	
Fradrag N fra MVJ0 arealer		
Fradrag N modtaget ved afræsning af...	0,00	
Fradrag i DE	2,04	
Roer, græs og efterafgrøder, %	26,36	
Roer/græs/efterafgrøder krav opfyldt	☒	

I eksemplet er der for få græssende SK i forhold til udnyttelsen af græsset og der skal enten anvendes en græsnorm med et lavere krav til græssende DE, eller tages flere slæt.

Norm FE produceret i græs viser den samlede produktion i græs. I eksemplet er der 16,21 græs-ædende SK og en normproduktion på 31479 FE. Uanset slæt anvendes skal du kunne sandsynliggøre at besætningen er i stand til at udnytte den producerede mængde foder.

I 2018 gælder det at ved opfodring på egen bedrift må summen af græsudbytte i slæt og afræsning ikke overstige 4.000 FE pr. DE, hvis alt skal regnes som slæt. I eksemplet vil summen af græsudbytte være $31479/16,21=1942$ FE pr. SK.

På særligt produktive permanente græsarealer, som ikke er omlagt inden for de seneste 5 år, kan normen for permanent græs, under 50 % kløver, omlagt min. hvert 5. år (255) undtagelsesvis anvendes, såfremt der kan dokumenteres et græsningsniveau svarende til kravet for græs i omdrift, og at

Du skal kunne dokumentere, at kravet bliver overholdt.

Hvis du ikke selv opfodrer slæt-græs, men afsætter græsset til en anden virksomhed, skal udnyttelsen dokumenteres ved salgsfakturaer.

udbyttet overstiger 4000 FE pr. ha.

Dokumentation består i en foderplan hvor det maksimale foderforbrug i græs ikke må overstige 2500 FE pr. SK ved opfodring.

Har du ingen dyr men tager slæt viser Norm FE produceret i græs den samlede produktion i græs hvortil der skal ligge en salsfaktura.

Modtager du husdyrgødning ved afgræsning skal du være opmærksom at registrere "købet" som "husdyrgødning modtaget ved afgræsning", da SK tæller med i opgørelsen over græssende SK.

Som sagt skete skiftet fra DE meget akut og man valgte Storkreaturer for 2018. Det er dog også klart at Storkreaturer ikke var dækkende, hvorfor man fra 2019 har oprettet græsningsenheder GE til formålet. 2018 vil derfor give svingende resultater for om græsningstrykket er overholdt.

I tilfælde af tvist ville jeg kikke på beregningerne 2017. Hvis ellers kravet til græssende DE var dækket i 2017 og praksis, markplan og besætningen ikke varierer stort med 2017, og så burde det heller ikke give anledning til problemer i 2018, bare fordi man ikke kan type 1 korrigerende eller mangler differentiering mellem dyretyper i normerne.

Som sagt er der en erkendelse af at storkreaturer ikke dækker behovet hvorfor der introduceres Græsningsenheder i 2019.

8.7 Andre korrektioner af kvælstofnorm

Hvis du har MVJ-arealer eller andre aftaler, kan det være et krav, at du skal korrigerende din kvælstofkvote for de marker.

Dette gøres under

Markplan > Myndigheder > N-regel

MB tilskud reducerer kvoten til max. 60 kg N i overensstemmelse med tillæg for reduceret kvælstoftilførsel – økologisk arealtilskud.

Ved at vælge Indtastet kan der skrives en værdi i kolonnen **N-regel værdi**.

Hvis der i stedet vælges en procentdel, bliver N-kvoten nedskrevet. F.eks hvis der vælges 10 bliver kvoten nedskrevet med 90 %.

Lov-afgrøde		N-regel	Randzone		N-beregning							
Lov-kod	Lov-afgrøde	N-regel	Kan tilmeldes	Tilmeldt	N-norm	Udbyttej	N-progn	Forfrugt	Efterafgr	Ekstra N	N-regel v	N-kvot
160	160, Roer til fabrik	Normal	☐	☐	116	0	15	0	-3	0	0	128
113	113, Engræsgræsfrø (plænetype)	Normal	☐	☐	158	0	0	0	-3	0	0	155
968	968, Pligtige efterafgrøder (ikke M)	Normal	☐	☐	0	0	0	0	0	0	0	0
113	113, Engræsgræsfrø (plænetype)	Normal	☐	☐	158	0	0	0	-3	0	0	155
968	968, Pligtige efterafgrøder (ikke M)	Normal	☐	☐	0	0	0	0	0	0	0	0
10	10, Vinterbyg efter korn	MB tilskud max. 60 kg N pr. ha	☐	☐	182	0	15	0	-3	0	0	194
11	11, Vinterhvede	Indtastet	☐	☐	188	0	15	-20	-3	0	0	180
970	970, Udleget efterafgrøde til gødning	11	☐	☐	0	0	0	0	0	0	0	0
263	263, Græs uden kløver (omgrift)	12	☐	☐	368	0	0	0	-3	0	0	365
22	22, Vinterraps	13	☐	☐	200	0	0	0	-3	0	0	197
108	108, Rødsvingelfrø, færesvingel	13	☐	☐	140	0	0	0	-3	0	0	137

Kan eksempelvis anvendes ved økologisk arealtilskud hvor markernes n-kvot ikke må overstige 100 kg N/ha

Anvendes eksempelvis hvis der i miljøgodkendelse til udvidelse af husdyrbrug er sat et procentkrav til reduceret gødskning i forhold til landsnormerne

I dette eksempel er der indtastet en reduktion i kvoten på 20 kg N.

Lov-afgrøde		N-regel	Randzone		N-beregning							
Lov-kode	Lov-afgrøde	N-regel	Kan tilmelde	Tilmeldt	N-norm	Udbytte	N-progno	Forfrugts	Efterafgrøde	Ekstra N	N-regel værdi	N-kvoti
1 001,	Vårbyg	Indtastet	☐	☐	113	0	15	-14	-2	0	-20	92
969 969,	Udlæg og efterafgr. t	Normal	☐	☐	0	0	0	0	0	0	0	0
13 013,	Vinterhvede, brødt	Normal	☐	☐	249	0	15	0	-2	0	0	262
160 160,	Rør til fabrik	Normal	☐	☐	103	0	15	0	-2	0	0	116
108 108,	Rødsvingel, færesv	Normal	☐	☐	118	0	0	0	-2	0	0	116

9 Tjek køb og salg af organisk gødning

Køb/salg

Modtager eller afgiver du organisk gødning, skal aftalerne være oprettet i programmet. Det er vigtigt, at det du angiver passer eksakt med de aftaler du har indgået.

Aftaler kan kun indgås skriftligt. På de papirer du har underskrevet vil du kunne se de oplysninger, som skal angives.


Vælg de rigtige kolonner og tast i de rigtige kolonner

Ved at højreklikke i skærbilledet kan du indsætte de kolonner, som du ønsker. Det kan være en fordel at indtaste tallene i totaler i stedet for i kg/tons. Vil du det, skal du indsætte kolonnerne. Bemærk at der er sammenhæng mellem kolonnerne, så retter du i en kolonne påvirker det tallene i en anden kolonne. Retter du Total N, så ændres N kolonnen (Dvs. N/t) osv.

9.1 Opret modtagere og tjek CVR nr i adresseregistret

Vælg menuen **Organiske gødninger/Adresser**

Tjek CVR. Nu afleveres CVR nr. også ved modtagelse af husdyrgødning



Skal være **rigtige** CVR nr på afgiver/modtager.

Navn	Adresse	Post nr	By	Land	Telefon	CVR Nr	Indgår i produ
Hans Hansen	strandvej					9999999	☐

9.2 Tjek køb af organisk gødning

Vælg menuen

Organiske gødninger > Lagre > Køb

Modtager du organisk gødning på bedriften, skal hver enkelt aftale være oprettet her.

Sørg for at følgende passer eksakt med den aftale du har indgået:

N total (indholdet af total N)

Udn. Pct (lov udnyttelses %)

Fosforloft (kg P/ha)

SK (Antal storkreaturer)

Antal tons bør selvfølgelig passe med antal tons du har modtaget.

Køb										Næringsstofdhold, analyse				
Fra	Aftale dato	Type	Gødningstype	Mængde	Enh	N	N total	Udn pct	Lov N	SE	NH4	P	K	Mg
Hans Hansen	01-04-2011	Almindeligt køb	Dybstrøelse	25	t	23,12	578	45,00	10,40	5,88	5,94	4,36	14,28	0,00

Købet kan både være som

1. alm. køb,
2. Anden organisk gødning overført som husdyrgødning
3. Gødning overført via græssende dyr samt
4. Gødning overført via græssende dyr på arealer uden N-kvota.

9.3 Anden organisk gødning overført som husdyrgødning

Hvis du modtager anden organisk gødning, men blander det i et husdyrgødnings lager, så skal du under kolonnen "Type" vælge, "Anden org. gødning overført som husdyrgødning". Herved kommer den mængde gødning over i husdyrgødningslagret og det kommer samtidigt til at stå rigtigt på indberetningen til Landbrugsstyrelsen.

Kartotek		Primo		Køb												
taler		Leverancer														
Lager		Køb		Næringsstofindhold, analyse												
Navn	Gruppe	Fra	Aftale dato	Type	Gødningstype	Mængde	En	N	N total	Udn pct	Lov N	DE				
modning	Husdyrgødning	Hans Hansen	01-04-2011	Almindeligt	Dybstrøelse	25	t	23,12	578	45,00	10,40					
				Almindeligt køb												
				Anden org. gødning overført som husdyrgødning												
				Gødning overført via afgræssende dyr												
				Gødning overført til MVJ 0-N areal via afgræssende dyr												

Brug følgende lovmæssige udnyttelsesprocenter ved køb

Lovmæssig udnyttelsesprocent

Kan du ikke se den lovmæssige udnyttelsesprocent på den aftale du har indgået, vil de være følgende:

- Svinegylle: 75%
- Kvæggyllle, Minkgyllle, Fjerkrægylle: 70%
- Blandet gylle (afhænger af blandingen, spørg afgiver)
- Fast gødning og Ajle: 65%
- Dybstrøelse: 45%
- Væskefraktion efter forarbejdning: 85%
- Anden husdyrgødning: 65%

9.4 Intern overførsel og iblanding

Bruges ikke direkte i gødningsregnskab, men virker indirekte på forbruget.

Intern overførsel er gødning du flytter rundt mellem egne lagre.

Iblanding er fortynding (eller forstærkning) af næringsstofindholdet i et lager.

Ovenstående har ikke direkte indflydelse på gødningsregnskabet, men anvendelsen vil ændre i næringsstofindholdet pr. tons, og dermed vil allerede oprettede udbringninger på markerne få et andet forbrug af næringsstof f.eks. af N. Dermed påvirkes et gødningsregnskab indirekte.

9.5 Tjek salg af organisk gødning

Vælg menuen

Organiske gødninger > Lagre > Salg

Har du indgået aftale med andre om at de modtager organisk gødning fra bedriften, så skal hver enkelt aftale være oprettet her.

Det som du indberetter, skal være det samme som modtageren indberetter.

Lagermodul organiske gødninger																																	
Opret aftale																	Slet aftale		Vis udskrift		Udskriv		Vis også passive		☐								
Kartotek				Primo				Køb				Salg				Intern overførsel				Iblanding													
Aftaler																	Leverancer																
Lager				Salg													Analyse																
Navn		Gruppe		Til		Aftaledato		Gødningstyp		Type		Mængde		Enh		N		Udn		Lov N		DE		NH4 P		K		Mg		S		Na	
Svinegylle		Husdyrgødning		Hovedgården		01-04-2012		Svinegylle		Almindeligt salg		700		t		4,71		4,99		3,53		5,32		3,55		1,10		2,43		0,00		0,00	

Når du opretter et salg fra et lager hentes næringsstofindhold, fosforloft og SK fra lageret.

Vær opmærksom på:



Følgende tal bruges i
gødningsregnskabet:

N total (indholdet af total N)

Udn. Pct (lov udnyttelses %)

Fosforloft (kg P/ha)

SK (Antal storkreaturer)

CVR (modtager)

Du bør ikke oprette salg før alle indtastninger vedrørende tilgang til lageret er færdiggjort. (Dvs. primo, besætnings-oplysninger og evt. køb og overførsler).

Hvis du - efter du har oprettet salget - ændrer besætning eller anden tilgang til lageret bør du slette alle aftaler og genoprette dem på ny, da de eksisterende salg med forkert deklaration vil påvirke nye aftaler. Tag udgangspunkt i at du afsætter samme mængde Lov N, som før.

NB! Ændrer du i en aftale, så skal du sørge for at modtageren har de samme tal (og accepterer dem).

Hvis fosforloft i din oprindelige aftale ændres med mere end et kg P/ha SKAL alle B1 aftaler revideres.

10 Afstem gødningsforbrug på markblade/gødningsplan

Markblad/gødningsplan

Om du arbejder på markbladet eller i gødningsplanen når du vil afstemme det registrerede forbrug af gødning, afgør du selv. De to skærbilleder viser blot de samme data på hver sine måde.

Tjek registreringer på hver mark via

Markblad > Gødningsplan

På programmets markblade/gødningsplan skal du sørge for, at du har registreret alle udbringninger af organisk gødning og handelsgødning på hver mark. Sørg for at datoer på hver behandling er korrekte og at alle behandlinger er markeret som Udført.

Mark	Behandling	Status	Dato	Beh Areal	Middel	Mgd	N	Udn%	P	K	Mg	S	Na	F
1-0	Vinterhvede, foder			18,46										
	Udbytte: 88 kg													
	Planlagt	15-03-2014	18,46	Svovl.Amm 21 245	100,00 kg	21								
	Planlagt	10-04-2014	18,46	Svinegylle	21,66 t	74		75						
	Planlagt	01-06-2014	18,46	UreaAmmNitr 32 fig#	250,00 kg	80								
	alt					175			24		52	0	24	0
	afvigelse					69			-2		-42	-27	4	0
	Olieræddike (Hellemafrøde), Olieræddike, udsæd													
	Analysetal (-)					0			3,5		10,0	4,0		
	Behov					106			22		94	27	20	0
	alt					0			0		0	0	0	0
	afvigelse					0			0		0	0	0	0
2-0	Hvidklover, frø			6,24										
	Udbytte: 4 kg													
	Planlagt	05-10-2004				0			4,0		11,0	4,0		
	Behov					0			0		13	25	15	0
	alt					0			0		0	0	0	0
	afvigelse					0			0		-13	-25	-15	0
4-0	Hvidklover, frø, Hvidklover, udsæd			8,63										
	Udbytte: 4 kg													
	Planlagt	05-10-2004				0			4,0		11,0	4,0		
	Behov					0			0		13	25	15	0
	alt					0			0		0	0	0	0
	afvigelse					0			0		-13	-25	-15	0
	Analysetal (05-10-2004)					0			3,5		7,0	5,0		

Hvis du viser alle behandlinger fra markerne på en gang, kan du via fanen "Sammentælling/rediger" nederst på skærmen se det samlede forbrug af hver gødning.

På fanen kan du evt. rette i det samlede forbrug (Mgd i alt). Differencen fordeler programmet automatisk forholdsmæssigt ud på hver mark. På den måde kan du få det totale forbrug til eksakt at stemme med det indkøbte +/- evt. lagerforskydning.

Koloninavn	Dato	Status	Arbejdsedel	Type	Middel	Areal	Mgd/ha	Mgd i alt	Pris	Kartote...	Pris i alt
				Handelsgødning	0-4-21 Mg 75 Cu	22,05	550,00	12127,50 kg	112,00	112,00	13582,80
				Handelsgødning	UreaAmmNitr 32 fig#2	81,21	229,18	18611,50 kg	0,00	0,00	0,00
				Handelsgødning	21-3-10 Mg 45 B #2	93,73	344,79	32317,10 kg	0,00	0,00	0,00
				Handelsgødning	Svovl.Amm 21 245	42,25	100,00	4225,00 kg	130,00	130,00	5492,50
				Organisk gødning	Bland. fast gødning	22,05	14,01	309,00 t	0,00	0,00	0,00
				Organisk gødning	Afje	5,75	23,48	135,00 t	0,00	0,00	0,00
				Organisk gødning	Svinegylle	130,23	22,04	2869,92 t	0,00	0,00	0,00
				Organisk gødning	Slam	8,24	13,23	109,00 t	0,00	0,00	0,00

11 NP-kontrol (kvælstof-fosforkontrol)

N-kontrol	NP-kontrollen er det sted, hvor du kan se programmets opgørelse af bedriftens kvælstofforbrug. Hvis du godkendte gødningsregnskab sidste år via Næsgaard Mark, vil programmet automatisk indeholde oplysningerne om dine primobeholdninger. (Du skal dog tjekke dem alligevel). Hvis alle registreringer om forbrug er lavet på markblade/gødningsplan vil det blive sammentalt i NP-kontrollen. Hvis du har en ultimobeholdning af handelsgødning, skal den indberettes i NP-kontrollen. Når NP-kontrollen stemmer, kan du indberette gødningsregnskabet.
-----------	--

11.1 Vælg NP-kontrollen

Vælg menuen

**Indberetning >
Gødningsregnskab > NP-
kontrol.**

*Bemærk: Uanset hvor du står i programmet, kan du altid bruge genvejstasten **Ctrl+N** for at komme til N-kontrollen.*

Gødningsopgørelse, Total N	Primo	Forl pr	Produ...	Køb	Salg	Ultimo	Forl Uf	Forbrug
Gødningsart	Gødning	Indt	Beregnet	Indt	Mængde	Indt	Mængde	
Husdyrgødning	Afje	778	0	372	0	0	0	1140
Bland. fast gødning		2382	0	1776	0	0	1951	2208
Svinegylle		13486	-4875	19206	0	1305	13494	13018
Afgræsning		0	0	310	0	0	0	310
Svinegylle peter		0	0	0	0	0	0	0
Handelsgødning	UreaAmmNitr 32 flg	0	0	5956	18612	5956	0	5956
0-4-21 Mg 75 Cu		0	0	0	0	0	0	0
21-3-10 Mg 45 B #2		0	0	6657	32317	6657	0	6657
SvovlAmm 21 24S		0	0	887	4225	887	0	887
Anden organisk Slam		872	0	0	0	0	0	872

Indtast selv direkte i gødningsregnskabet.

Hvis du sætter kryds i kolonnen **Indt** (Indtastet), får du mulighed for at indtaste direkte i alle kolonnerne. Dvs. at gødningsregnskabet beregnes ud fra de direkte indtastede tal i N-kontrollen og ikke ud fra dine registreringer på markblade/gødningsplan osv.

Indtastning direkte i kolonnen er selvfølgelig en slags nødløsning for at få gødningsregnskabet til at stemme med det som du ønsker.

Indsæt selv nødvendige kolonner

Som udgangspunkt vises kun totalmængder i kvælstof og fosfor, men det er bl.a også muligt at vise udnyttelseskrav og mænder i ton eller kg gødning i andre kolonner, samt beregnet og anvendt. Du kan selv indsætte kolonner ved at klikke med højre museknap i skærbilledet og vælge menuen "Kolonneopsætning".

Hvis du indsætter **Beregnet** kolonner vil de vise det Total N som programmet automatisk kan beregne ud fra dine registreringer forskellige steder i programmet. Du kan IKKE rette tallene direkte i Beregnet kolonnerne. Rettelser skal foregå de oprindelige steder, hvor der er indtastet. Dvs. markblade/gødningsplan, gødningslagre osv.

Kolonnerne **Anvendt** indeholder det Total N som programmet anvender i beregningen af gødningsregnskabet. Tallene vil som udgangspunkt være lig med tallene i **Beregnet** kolonnerne. Det er også muligt at indtaste modtaget **Mængde** i kg vare for handelsgødning.

11.2 Tjek Start lager af Total N

Hvad er startlager

Det er vigtigt at dit startlager af gødning for høstår 2018 passer eksakt med det som du har indberettet til Landbrugsstyrelsen som slutlager i 2017.

Startlageret af gødning for høstår 2018 består af beholdning pr. 1.8.2017 **minus** evt. forbrug af gødning i den forlængede planperiode fra 1.8.2017 til 30.9.2017 til afgrøder der blev høstet/afgræsset før 31.12.2017.

Tjek at kolonnen for **Primo** og for **Forl pr.** (Forlænget planperiode primo høståret) indeholder det Total N som du indberettede i gødningsregnskabet for 2017.

Tallene har programmet gemt da du godkendte sidste års gødningsregnskab.

Se evt. nøgletal 510.

Gødningssopgørelse, Total N		Primo	Forl pr	Produ...	Køb	Salg	Uftmo	Forl Ul	Forbrug
Gødningssart	Gødning	Indt		Beregnet	Indt	Mængde	Indt	Mængde	
Husdyrgødning	Afgræsning	778	0	372	0	0	0	9	0
	Bland. fast gødning	2382	0	1776	0	0	0	1951	0
	Svinegylle	13486	4875	19206	0	0	1305	13494	0
	Afgræsning	0	0	310	0	0	0	0	0
	Svinegylle peter	0	0	0	0	0	0	0	0
Handelsgødning	UreaAmmNitr 32 flg	0	0	5956	0	18612	5956	0	0
	0-4-21 Mg 75 Cu	0	0	0	0	0	0	0	0
	21-3-10 Mg 45 B #2	0	0	6657	0	32317	6657	0	0
	SvovlAmm 21 24S	0	0	887	0	4225	887	0	0
Anden organis	Slam	872	0	0	0	0	0	0	0

Startlager finder du her

Du kan se startlageret for sidste års indberetning på følgende måde:

- På en kopi af det gødningsregnskab du indsendte
- På din indkaldelse til gødningsregnskab
- På www.landbrugsindberetning.dk

Bemærk: Til Landbrugsstyrelsen indberettes tallene ikke pr. lager, men totalt for bedriften. Du skal selv holde styr på beholdningen for de enkelte lagre/gødningstyper.

11.3 Indtast evt. startlager for gødninger

Sådan indtaster du startlager for gødninger

Er det første gang du anvender programmet til gødningsregnskab, skal du indberette startlageret til gødningsregnskabet selv.

Det samme gælder hvis de tal programmet indeholder af en eller anden årsag afviger fra det som Landbrugsstyrelsen har registreret.

Først skal du indsætte kolonnerne "Indt" i afsnittet "Primo" og evt. i afsnittet "Forl pr". (Højreklik med museknap i skærmbilledet og vælg kolonneopsætning).

For de gødninger, hvor du vil indberette beholdning manuelt, sætter du nu kryds i "Indt" kolonnerne. Herefter kan du taste i kolonnerne.

Gødningssopgørelse, Total N		Primo	Forl pr	Produ...	Køb	Salg	Uftmo	Forl Ul	Forbrug
Gødningssart	Gødning	Indt		Beregnet	Indt	Mængde	Indt	Mængde	
Husdyrgødning	Afgræsning	778	0	372	0	0	0	9	0
	Bland. fast gødning	2382	0	1776	0	0	0	1951	0
	Svinegylle	13486	4875	19206	0	0	1305	13494	0
	Afgræsning	0	0	310	0	0	0	0	0
	Svinegylle peter	0	0	0	0	0	0	0	0
Handelsgødning	UreaAmmNitr 32 flg	0	0	5956	0	18612	5956	0	0
	0-4-21 Mg 75 Cu	0	0	0	0	0	0	0	0
	21-3-10 Mg 45 B #2	0	0	6657	0	32317	6657	0	0
	SvovlAmm 21 24S	0	0	887	0	4225	887	0	0
Anden organis	Slam	872	0	0	0	0	0	0	0

11.4 Indtast evt. ultimolager for gødninger

Ultimolager

Programmet beregner automatisk ultimolageret for organiske gødninger. Dette kan programmet gøre, da såvel produktion, som køb og salg af gødning er registreret i lagermodul for organisk gødning.

For handelsgødninger skal du selv indberette et eventuelt ultimolager af handelsgødning.

Hvad sker der ved kryds i den første "Indt" kolonne

Hvis du krydser af i den første "Indt" kolonne. (Den der står lige efter "Gødning" kolonnen, så sættes der automatisk kryds for alle "Indtastet" kolonnerne i alle afsnit. Dvs. også for køb, salg og ultimo. Derved vil tallene ikke længere blive beregnet ud fra oplysninger i programmets lagermodul og markbladene.

11.5 Tjek Køb, Ultimo og Forbrug mv.

Tjek at de øvrige kolonner passer med de tal du ønsker at indberette.

Ved at sætte kryds i kolonne **Indt** (indtastet) for en gødning, kan du manuelt rette i tallene i kolonnerne. Når du har sat kryds i kolonnen **Indt**, så har du selv kontrol over alle kolonnerne. Tjek derfor hver enkelt kolonne for, om tallet passer med det du ønsker.

Næsgaard MARK - [Gødningsregnskab]

Administration

Udskrifter

Markplan

Markblad

Organiske gødninger

Indberetning

Lagerstyring

Kartoteker

Hjælp

Hestår

2014

Bedrift

7023331 On...

Indsæt handelsgødning

Slet handelsgødning

Godkendt

Godkendt forrige år

Vis også passive

Noter

Forudsætninger

Efterafgrader

N-kontrol

Udbyttetdokumentation

Gødningsopgørelse, Total N			Primo	Forl pr	Produ...	Køb	Salg		Ultimo	Forl Ul		Forbrug		
Gødningsart	Gødning	Indt			Beregnet	Indt	Mængde		Indt	Mængde				
Husdyrgødning	Ajle	☒	778	0	372	0		0	0			9	0	1140
	Bland. fast gødning	☐	2382	0	1776	0		0	0			1951	0	2208
	Svinegylle	☐	13486	4875	19206	0		0	1305			13494	0	13018
	Afgræsning	☐	0	0	310	0		0	0			0	0	310
	svinegylle pæler	☐	0	0	0	0		0	0			0	0	0
Handelsgødning	UreaAmmNitr 32 flg	☐	0	0	0	5956		5956				0	0	5956
	0-21 Mg 75 Cu	☐	0	0	0	0		0				0	0	0
	21-3-10 Mg 45 B #2	☐	0	0	0	6657		32317	6657			0	0	6657
	SvovlAmm 21 24S	☐	0	0	0	887		4225	887			0	0	887
Anden organisk	Slam	☐	872	0	0	0		0	0			0	0	872

11.6 Indsæt evt. handelsgødninger manuelt

De handelsgødninger, der vises automatisk, er dem som programmet kan beregne et forbrug af på markbladene, samt dem hvor der var en primobeholdning.

Mangler en gødning har Du mulighed for at indsætte handelsgødninger i N-kontrollen manuelt. Brug funktionen **Indsæt handelsgødning**.

I nøgletalsopsætningen 510 kan du se det samlede køb og det samlede forbrug.

Opsætning	Afstem gødningslagre	Sammentælling/Rediger
** Husdyrgødning, N **	** Handelsgødning, N **	** Anden organisk gødning,...
Primo (start-lager)	Primo (start-lager)	Primo (start-lager)
Forlængt planperiode sidst...	Forlængt planperiode sidst...	Forlængt planperiode sidst...
Produktion fra besætning	Købt (modtaget)	Købt (modtaget)
Solgt (afgivet)	Ultimo (slut-lager)	Ultimo (slut-lager)
Forlængt planperiode i år	Forlængt planperiode i år	Forlængt planperiode i år
Forbrug i alt (Total N)	Forbrug i alt (Total N)	Forbrug i alt (Total N)

11.7 Når N og P ikke stemmer på sidste kg ved køb af handelsgødning



Leverancer af biogasgylle, anden organisk gødning og handelsgødning vil altid fremgå.

Leverancer fra andre landbrug kan fremgå hvis de allerede har indsendt deres 2018 gødningsregnskab

Indhold af gødning fra forskellige producenter i samme type varierer lidt. Selv en forskel på 0,1 % P betyder noget. Total N og P fremgår af gødningsleverance skemaet.

Velkommen, Personlige oplysninger Log ud

Miljø- og Fødevareministeriet
LANDBRUGSINDBERETNING.DK

FORSIDEN OM LANDBRUGSINDBERETNING.DK KONTAKT

Gødningsleverancer

Gødningsleverancer for planperioden 1. august 2017 til 31. juli 2018 > hjælp

Landbruksstyrelsen har modtaget følgende oplysninger om kvælstof i indberettede gødningsleverancer

Dit indkøb af handelsgødning i perioden 1. august 2017 til 31. juli 2018:

Leverandørens navn og adresse	Gødningsstype	Mængde Kg N i alt	Mængde Kg P i alt	Heraf foderanv.	Udnyttelse	Kg P i alt	Loft (kg)
Danish Agro A.M.B.A. Køgevej 55 4633 Røtzø	Ammoniumnitrat 34	3.500	1.204	0			
Overgaard Gode A/S Overgårdsvvej 28 8970 Havnaldal	NPK 9-11-22 m. S(2) NPK 22-9-19 m. S(2)	1.500 3.000	135 660	0 0		168 90	
Indkøbt handelsgødning i alt		1.999	258				

Vis udskrift Tilbage til forside

Man kan enten rette i deklarationen på midlerne i kartoteket, eller man tilpasse forbruget ved at tilføje ekstra P som forbrug (også negativt), hvis deklarationen i det indtastede ikke helt stemmer.

Brug funktionen **Indsæt handelsgødning**.

Vælg P-gødning "Fosfor".

Sæt Ultimo mængden til 0 kg. Juster P-køb med kg der skal tillægges/fratrækkes i forhold til gødningsleverance-skemaet.

Næsgaard MARK - [Gødningsregnskab]

Administration Udskifter Markplan Markblad Organiske gødninger Indberetning Lagerstyring Kartoteker Hjælp

Høstår 2018

Bedrift test Indsæt handelsgødning Slet handelsgødning Godkendt Godkendt forrige år Vis også passive

Noter Eksporter til GHI Åben GHI

Forudsætninger Efterafgrøder NP-kontrol Udbyttedokumentation

Gødningsopgørelse, Total N og P	Køb	Salg	Ultimo	Forbrug
Gødningsart	Mængde N	Mængde P	Mængde N	Mængde P
Husdyrgødning i gylle	0	0	29453	7696
Afgræsning	0	0	0	0
Handelsgødning Fosfor	200	-206	0	0
NS 27 Mg 4S	67786	18302	0	0
0-4-21 Mg 7S Cu	10158	406	0	0
Forarbejdet husdyrgødning	29820	7200	0	0

Brug nøgletalsopsætning 520 for at sammenligne køb og leverancer.

(eksempel m. køb biogasgylle og salg af egen produktion)

Nøgletal Afstem gødningslagre

Opsætning 520 Gødningsleverancer Bedrift test Auto Beregn

** Husdyrgødning & forarbejdet husdyrgødning **	** Handelsgødning **	** Anden organisk gødning **
Køb-N Husdyrgødning	Køb-N Handelsgødning	Køb-N Anden organisk gødning
29820,00	18302,22	0,00
Køb-P Husdyrgødning (samlet)	Køb-P Handelsgødning	Køb-P Anden organisk gødning
7200,00	200,32	0,00
Salg-N Husdyrgødning		
29452,56		
Salg-P Husdyrgødning (samlet)		
7696,44		
Ultimo-N Husdyrgødning	Ultimo-N Handelsgødning	Ultimo-N Anden organisk gødning
0,38	0,00	0,00
Ultimo-P Husdyrgødning	Ultimo-P Handelsgødning	Ultimo-P Anden organisk gødning
0,00	0,00	0,00
Ultimo-P Husdyrgødning (samlet)		
0,09		

12 Indberet gødningsregnskab (GHI)

Gødningsregnskab

Fra oktober 2011 har der været krav om elektronisk indberetning på landbrugsindberetning.dk

Når du har tjekket NP kontrollen og nøgletalsopsætning 500 for grønne smileyer. Evt. gennemgået Nøgletalsopsætning "200 fosforloft", "100 kvoteberegningerne", "070 græssende SK" for et mere detaljeret billede og alt ser fint ud er du klar til eksport.

(Undtagelse: hvis du har et samlet dyrket areal på under 25 ha, så kan du bestille et papirskema på www.landbrugsindberetning.dk eller ringe til Landbrugsstyrelsen; Center for Jordbrug)


12.1 Eksporter til GHI

Sørg for at du står i høstår 2018

Sørg for at du står i NP-kontrollen (**Indberetning>Gødningsregnskab>NP-kontrol>**)

Klik på Eksporter til GHI

Herefter Spørger programmet hvor den skal lægge filen. Klik enter for standard placering og endeligt om regnskabet skal godkendes og ultimo skal overføres til primo.



12.2 Upload gødningsregnskab på GHI

Hjemmesiden til Gødningsregnskabs- og husdyrindberetning kan åbnes ved at klikke på knappen Åbn GHI.

Alternativt åbnes hjemmesiden

www.landbrugsindberetning.dk

Frist er 31. marts 2019

Frysten for indberetning er 31. marts 2019

Log ind på landbrugsindberetning.dk



Klik på Upload til gødningsregnskabet.



Klik på "Vælg fil" og find filen i mappen
Dokumenter\DataLogisk\GHI
og som hedder
GHI2018_[bedriftsnr]

Klik herefter på upload fil.

Og til sidst klik på Tilbage til forsiden.



Nu er filen læst ind. Klik herefter på Start indberetning.



Du kan nu tjekke om oplysningerne er som de skal være.

Hvis der er mangler eller fejl i gødningsregnskabet, så fremkommer der en advarsel.

Du kan herefter foretage rettelser i besætninger og/eller gødningstal.

Når du er færdig kan du nederst på siden få vist en udskrift.

Efterfølgende sendes gødningsregnskabet ved at klikke på Send gødningsindberetning.



Aktuelle problemer på landbrugsindberetning:



1. Fosforloft beregninger forkert. Organisk gødning forekommer dobbelt.

Årsag: Modtaget husdyrgødning listet op under punkt 250 medregnes i forbrug, selvom man selv har angivet et forbrug under punkt 229.

Løsning: Slet egne angivelser der forekommer dobbelt under punkt 229.

12.3 Skift af CVR, ophør og afmelding fra Register for Gødningsregnskab på GHI

Det sker at CVR nr. nedlægges og derfor skal afmeldes i Register for Gødningsregnskab. Dette kan kun ske på GHI ved at anføre ophørsdato i felt 917 og anføre det nye CVR nr. i felt 918, samt indsende [overdragelseserklæring](#) direkte til Landbrugsstyrelsen.


13 Godkend det indberettede gødningsregnskab i Næsgaard MARK

Hvorfor godkende i Næsgaard MARK


Godkendelsesfunktionen i Næsgaard MARK vil markere alle hovedtal til gødningsregnskabet som indtastet. Derved vil tallene ikke ændre sig og du kan heller ikke længere taste i felterne.

Dette er med til at sikre, at de tal fra 2018, der bruges i 2019 gødningsplan/regnskab, er de samme, som du har indberettet til Landbrugsstyrelsen. F.eks. ultimobeholdninger af gødning, overført overskud af efterafgrøder osv.


Når gødningsregnskabet er eksporteret, kan du aktivere godkendelsesfunktionen i programmet.



Alternativt kan du godkende gødningsregnskabet på Gødningsregnskabsdialogen. Dette gør du ved at sætte et kryds  ud for **Godkendt**. Du har adgang til funktionen fra alle fanerne.



Når man godkender gødningsregnskabet spørger programmet om man vil overføre ultimobeholdning som primobeholdning i næste gødningsregnskabsår. Her klikkes på Ja.



Ophæv godkendelsen

Du kan ophæve godkendelsen igen ved at fjerne krydset i Godkendt. Fjernelse af krydset vil give dig adgang til at taste i alle indtastningsfelterne igen.

BEMÆRK: Du skal dog selv fjerne de enkelte krydser i Indtastet kolonnerne for de felter, hvor du vil have programmet til selv at beregne tallet ud fra dine data i markprogrammet.