

Opstart af ny bedrift i Næsgaard Mark og Næsgaard Markkort

(opdateret 31.03.2016)

*DATA*LOGISK 

Marts 2016

Indholdsfortegnelse

Download og installation	2
Opstart af ny Bedrift - trin for trin vejledning	3
Grundoplysninger	3
Oprettelse af Markplan	3
Import fra Naturerhverv	4
Forvalg til Markblad	5
Jordtyper og analyser, Randzone og GLM-arealer, faner under markplan	5
Behov for efterafgrøder og grønne krav	8
Markblad – Gødningsplan, Planteværnsfanen.....	10
Organisk gødning – lagre – køb/salg - Besætning	11
Opstart af ny Bedrift - Tjekliste	12
Markkort – tilknytning til markprogram	13
Import af markkort fra IMK.....	14

Download og installation

Jeg gennemgår trin for trin under forskellige afsnit.

Start med at hente seneste version af programmet på
<http://www.datalogisk.dk/hent-program/>

Efter installation af grundpakken vil seneste miniopdatering blive installeret, hvorefter du vil blive bedt om at indtaste en 16 cifret *registreringskode*.

Som lokalkunde skal du efterfølgende importere de seneste normer.

Som onlinekunde vil du blive bedt om at oprette dig som bruger med brugernavn og password på vores online server.

Opstart af ny Bedrift - trin for trin vejledning


Klik på  *Bedrifter*. Klik opret bedrift. Tast bedriftsnavn, navn, adresse mv. og (**meget vigtigt**) bedriftens CVR nr. og bedriften er oprettet.

Grundoplysninger

Kommuneoplysninger

Det første man bliver bedt om er kommuneoplysninger når man åbner sin nye bedrift. Kommuneoplysning i dag og kommuneoplysning for 2007.

Oplysningerne bruges i til korrektion for N-prognose og ved indberetning til NaturErhverv (Naer). Ligger ens arealer i flere kommuner angives den kommune hvori det største dyrkningsareal er registreret.



CVR

Derefter skal bedriften navngives mv. Her er det vigtigt at angive CVR nr. for bedriften, idet indberetning til Gødnings- og Husdyr Indberetning (GHI) og Sprøjte Journal Indberetning (SJI) følger CVR oplysningerne i dette billede.

De øvrige oplysninger giver sig selv og vil figurere på udskrifter mv. Jeg vil dog bemærke at "Bedrift" af praktiske hensyn bør være noget unikt eks. ejendommens telefonnummer. Ikke 1 2 eller 3 og især ikke hvis man senere forventer at dele sine data med konsulent.

Oprettelse af Markplan

Min 3 års markplan, hvor afgrøden er korn

En tom Bedrift indeholder ingen markplan. Forfrugten og forforfrugten kan være vigtig af hensyn til afgrødernes lovmæssige gødningsnorm. Derfor bør du som udgangspunkt oprette 2 høstår før aktuelle høstår. Skal du lave markplan for 2016, bør du således oprette forfrugtsoplysninger i både 2014 og 2015.

Markplan fra Naturerhverv

Der er mulighed for at hente Markoplysninger oplysninger fra Naer. Seneste indsendte ansøgning om enkeltbetaling ligger offentlig tilgængelig og både afgrødeoplysninger og markpolygoner til markkort kan hentes.


Markplan fra Plante IT




Kontakt din konsulent hvis du ønsker at konvertere din markplan fra PlanteIt til Næsgaard Mark. Det har vi naturligvis stor forståelse for og bør være førstevalget således at ens tidligere registreringer og markhistorik, jordbundsanalyser mv. også er tilgængelig fremover.

Import fra Naturerhverv


Under Menupunktet Markplan finder du funktionen **Markplan fra NaturErhverv**.



Programmet henter **CVR** og følgende kommer frem.



Du svarer selvfølgelig ja hvorefter seneste indsendt markplan bliver præsenteret.




Udfør import i høståret + de to foregående høstår.


Da du også skal oprette forfrugtsoplysninger vil jeg foreslå at samme markplan gemmes i aktuelle og de seneste 2 høstår, og **START med det ældste gødningsår og bevæg dig frem**. Det gøres enkelt ved at ændre til hvilket høstår man ønsker at gemme data (øverst til højre). Afgrødefordelingen i markplanen vil selvfølgelig være en anden i forfrugtsårene så du har også mulighed for at fravælge at medtage afgrøder ved importen. Efter importen skal du så tilføje/rette afgrødeoplysninger i alle høstår.

Forvalg til Markblad

Inden markplanen i aktuelle høstår importeres kan det være en fordel at have opsat forvalg først (Kunne dog også gøres før alle importere). Funktionen forvalg finder du under **Administration > Forvalg > Markblad**



Her kan du opsætte oplysninger til hvilke maskiner, medarbejdere, takster mv. der skal tilføjes i markbladet når du opretter en såning, sprøjtning, gødskning, høst mv, således at disse omkostninger/indtægter/tillæg og fradrag tilføjes afgrøderne automatisk. Også under oprettelse af markplanen.



Afhængig af ens ønske om informationsniveau kan der blive behov for at oprette maskiner eller maskintakster under kartoteker. Husk at Maskintakter angives i pris pr. ha, mens maskiner kan oprettes i timer, ha stk. etc.


Jordtyper og analyser, Randzone og GLM-arealer, faner under markplan

Af hensyn til normberegningerne er det vigtigt at tjekke oplysninger om jordtype på hver enkelt mark og tilføje jordbundsanalyser. Har man mulighed for vanding bør skal dette også tilføjes af hensyn til normberegningerne.

Klik på ikonet for Markplan



Alternativt kan du vælge at bruge menuerne og vælge **Markplan > Marker > Grundoplysninger**



Grundoplysninger

Mulighed for vanding registreres på hver mark

Afstand til / længde langs vandmiljø til planteværnstjæk

Afgrødealder (1./2. års etc.)

Marknavn supplement til Markkode

Markkode	Navn	Areal	Forbrug	Alder	Afgrøde	Alder	Note	Sort	Passiv	Harmoni	Vand	Nedm...	Forfru...	EU-mark	Antal	Afstand fra	Længde langs v.
1-0	18,94	Winterhve	Winterhvede, foder	Winterhvede, foder	Winterhvede, L								1-0	688141-11	1		
1-1	0,19	Winterhve	Winterhvede, foder	Winterhvede, foder	Winterhvede, L								1-0	688141-11	1		
1-2	0,23	MFO brak	MFO brak	MFO brak	Winterhvede, L								1-0	688141-11	1		
2-0	29,67	Winterrap	Winterhvede, foder	Winterhvede, foder	Winterhvede, L								2-0	687141-55	1		
2-1	0,28	Winterrap	Winterhvede, foder	Winterhvede, foder	Winterhvede, L								2-1	687141-55	1		
4-0	31,65	Winterhve	Winterhvede, foder	Winterhvede, foder	Winterhvede, L								4-0	687141-55	1		
5-0	19,90	Winterhve	Winterhvede, foder	Winterhvede, foder	Winterhvede, L								5-0	688141-68	1		
5-1	0,83	Winterhve	Winterhvede, foder	Winterhvede, foder	Winterhvede, L								5-1	688141-68	1		
8-0	20,58	Winterhve	Winterhvede, foder	Winterhvede, foder	Winterhvede, L								8-0	687141-55	1		
10-0	11,13	Winterhve	Winterhvede, foder	Winterhvede, foder	Winterhvede, L								10-0	689141-61	1		

Afgrøder

Sort (Mangler du en sort kan den oprettes lokalt eller importeres under Kartoteker > Udsæd)

Udlæg i hovedafgrøden af hensyn til planteværnstjæk

Markkode	Navn	Areal	Forbrug	Alder	Afgrøde	Alder	Note	Sort	Udsæd	Udlæg	Erh	Udlæg
1-0	18,94	Winterhve	Winterhvede, foder	Winterhvede, foder	Winterhvede, L			Winterhvede, udsæd	80,00	hkg		
1-1	0,19	Winterhve	Winterhvede, foder	Winterhvede, foder	Winterhvede, L			Winterhvede, udsæd	80,00	hkg		
1-2	0,23	MFO brak	MFO brak	MFO brak	Winterhvede, L			Winterhvede, udsæd	45,00	hkg		
2-0	29,67	Winterrap	Winterhvede, foder	Winterhvede, foder	Winterhvede, L			Winterhvede, udsæd	45,00	hkg		
2-1	0,28	Winterrap	Winterhvede, foder	Winterhvede, foder	Winterhvede, L			Winterhvede, udsæd	80,00	hkg		
4-0	31,65	Winterhve	Winterhvede, foder	Winterhvede, foder	Winterhvede, L			Winterhvede, udsæd	45,00	hkg		
5-0	19,90	Winterhve	Winterhvede, foder	Winterhvede, foder	Winterhvede, L			Winterhvede, udsæd	45,00	hkg		
5-1	0,83	Winterhve	Winterhvede, foder	Winterhvede, foder	Winterhvede, L			Winterhvede, udsæd	45,00	hkg		
8-0	20,58	Winterhve	Winterhvede, foder	Winterhvede, foder	Winterhvede, L			Winterhvede, udsæd	80,00	hkg		
10-0	11,13	Winterhve	Winterhvede, foder	Winterhvede, foder	Winterhvede, L			Winterhvede, udsæd	80,00	hkg		

Analysér

Jordtype (Dominerende JB nr. i marken – se på IMK eller i Markkort)

Rt, Pt, Kt, Mgt, Cut og Analysedato af hensyn til P, K og Mg-behovsberegninger og egen statistik/oplysning.

Mark...	Navn	Areal	Forbrug	Alder	Afgrøde	Alder	Note	Analysér	Jb-dato	Dato	Rt	Pt	Kt	Mgt	Cut
1-0	18,94	Winterhve	Winterhvede, foder	Winterhvede, foder	Winterhvede, L			01-01-1982	5	01-01-1982	5,0	3,0	9,0	5,5	4,0
1-1	0,19	Winterhve	Winterhvede, foder	Winterhvede, foder	Winterhvede, L			01-01-1982	5	01-01-1982	5,0	3,0	9,0	5,5	4,0
1-2	0,23	MFO brak	MFO brak	MFO brak	Winterhvede, L			01-01-1982	5	01-01-1982	5,0	3,0	9,0	5,5	4,0
2-0	29,67	Winterrap	Winterhvede, foder	Winterhvede, foder	Winterhvede, L			01-01-1982	5	01-01-1982	5,0	3,0	9,0	5,5	4,0
2-1	0,28	Winterrap	Winterhvede, foder	Winterhvede, foder	Winterhvede, L			01-01-1982	5	01-01-1982	5,0	3,0	9,0	5,5	4,0
4-0	31,65	Winterhve	Winterhvede, foder	Winterhvede, foder	Winterhvede, L			01-01-1982	5	01-01-1982	5,0	3,0	9,0	5,5	4,0
5-0	19,90	Winterhve	Winterhvede, foder	Winterhvede, foder	Winterhvede, L			01-01-1982	5	01-01-1982	5,0	3,0	9,0	5,5	4,0
5-1	0,83	Winterhve	Winterhvede, foder	Winterhvede, foder	Winterhvede, L			01-01-1982	5	01-01-1982	5,0	3,0	9,0	5,5	4,0
8-0	20,58	Winterhve	Winterhvede, foder	Winterhvede, foder	Winterhvede, L			01-01-1982	5	01-01-1982	5,0	3,0	9,0	5,5	4,0
10-0	11,13	Winterhve	Winterhvede, foder	Winterhvede, foder	Winterhvede, L			01-01-1982	5	01-01-1982	5,0	3,0	9,0	5,5	4,0

Kortanalyser & Kortarealer

anvendes hvis arealer og analyseoplysninger løbende ajourføres fra Markkort.

Ny import fra IMK hvor markplan kan opdateres med markblokke, GLM, Randzone fra tastselv.fvm.dk

Markplan > Myndigh Lovafgrøde



Markkode	Navn	Areal	Forbrug	Alder	Afgrøde	Alder	Note	Mark arealer	Kort data
1-0	8,00	Alm.rag s&c	Winterhvede, foder	Winterhvede, foder	Winterhvede, L			699085-14	1 0,00 0,00 8,00
2-0	2,41	Alm.rag s&c	Winterhvede, foder	Winterhvede, foder	Winterhvede, L			70084-05	1 0,00 0,00 2,41
3-0	26,56	Winterhve	MFO S&ngsbrak	MFO S&ngsbrak	Winterhvede, L			699086-94	1 0,00 0,00 26,56
3-2	10,27	MFO S&ngsbrak	Winterhvede, foder	Winterhvede, foder	Winterhvede, L			699086-94	1 0,00 0,00 10,27
3-3	0,05	MFO S&ngsbrak	Winterhvede, foder	Winterhvede, foder	Winterhvede, L			597117-19	1 0,00 0,00 0,05
3-4	16,36	Alm.rag s&c	Winterhvede, foder	Winterhvede, foder	Winterhvede, L			597117-19	1 0,00 0,00 16,36
3-5	0,42	Majs til mo	Winterhvede, foder	Winterhvede, foder	Winterhvede, L			597118-34	1 0,00 0,00 0,42
4-0	18,94	Winterhve	Winterhvede, foder	Winterhvede, foder	Winterhvede, L			700085-40	1 0,00 0,00 18,94

Her finder du en detaljeret beregning af kvælstofnormen samt oplysninger om lovafrøden der anvendes til GHI og Naer

Mark	Markkode	Navn	Areal	Forbrugt	Alder	Afrøde	Alder	Note	Lov-afgrøde	N-norm	Jø-nr	Udbytt	N-prog	Forbrug	Efterat	N-rege	Redukt	Frivill	Randsz	N-kvote
1-0	18,94	Vinterrap	18,94	0,19	Winterrap	0,19	Winterrap		011, Vinterhvede	161	5	0	0	-18	0	0	-6	0	0	137
1-1	0,19	Vinterrap	0,19	0,23	MFO Brak	0,23	MFO Brak		011, Vinterhvede	161	5	0	0	0	0	0	-6	0	0	137
2-0	29,67	Vårbyg fci	29,67	0,28	Vårbyg fci	0,28	Vårbyg fci		022, Vinterraps	177	5	0	0	0	0	0	-6	0	0	171
2-1	0,28	Vårbyg fci	0,28	31,65	Vinterrap	31,65	Vinterrap		022, Vinterraps	177	5	0	0	0	0	0	-6	0	0	171
4-0	31,65	Vinterrap	31,65	19,90	Vårbyg fci	19,90	Vårbyg fci		011, Vinterhvede	161	5	0	0	-18	0	0	-6	0	0	137
5-0	19,90	Vårbyg fci	19,90	0,83	Vårbyg fci	0,83	Vårbyg fci		022, Vinterraps	177	5	0	0	0	0	0	-6	0	0	171
5-1	0,83	Vårbyg fci	0,83	20,58	Vinterrap	20,58	Vinterrap		011, Vinterhvede	161	5	0	0	-18	0	0	-6	0	0	137
8-0	20,58	Vinterrap	20,58	11,13	Vinterrap	11,13	Vinterrap		011, Vinterhvede	161	5	0	0	-18	0	0	-6	0	0	137
10-0	11,13	Vinterrap	11,13						011, Vinterhvede	161	5	0	0	-18	0	0	-6	0	0	137

Udbytte dokumentation

Klik på *Overfør Dok-Udbytte* hvis du har foretaget en opgørelse over dokumenteret udbytte under *Indberetning* > *Gødningsregnskab* > *Udbyttedokumentation*

Mark	Markkode	Navn	Areal	Forbrugt	Alder	Afrøde	Alder	Note	Jb	Lov-udbytt	Udbyttet	Dok-udbytt	Enhed	Udbytte	N-kvote
1-0	18,94	Vinterrap	18,94	0,19	Winterrap	0,19	Winterrap		5	89,00		89,00	hkg	0	137
1-1	0,19	Vinterrap	0,19	0,23	MFO Brak	0,23	MFO Brak		5	89,00		89,00	hkg	0	137
2-0	29,67	Vårbyg fci	29,67	0,28	Vårbyg fci	0,28	Vårbyg fci		5	41,00		41,00	hkg	0	171
2-1	0,28	Vårbyg fci	0,28	31,65	Vinterrap	31,65	Vinterrap		5	89,00		89,00	hkg	0	137
4-0	31,65	Vinterrap	31,65	19,90	Vårbyg fci	19,90	Vårbyg fci		5	41,00		41,00	hkg	0	171
5-0	19,90	Vårbyg fci	19,90	0,83	Vårbyg fci	0,83	Vårbyg fci		5	41,00		41,00	hkg	0	171
5-1	0,83	Vårbyg fci	0,83	20,58	Vinterrap	20,58	Vinterrap		5	89,00		89,00	hkg	0	137
8-0	20,58	Vinterrap	20,58	11,13	Vinterrap	11,13	Vinterrap		5	89,00		89,00	hkg	0	137

N-regel

Har du en særlig miljøaftale om kvælstofreduktion på enkelte marker tilføjes de her.

Mark	Markkode	Navn	Areal	Forbrugt	Alder	Afrøde	Alder	Note	Lov-afgrøde	N-regel	Ekstra N	N-regel v	N-kvote
1-0	18,94	Vinterrap	18,94	0,19	Winterrap	0,19	Winterrap		011, Vinterhvede	Normal	0	0	137
1-1	0,19	Vinterrap	0,19	0,23	MFO Brak	0,23	MFO Brak		011, Vinterhvede	Normal	0	0	137
2-0	29,67	Vårbyg fci	29,67	0,28	Vårbyg fci	0,28	Vårbyg fci		022, Vinterraps	Normal	0	0	171
2-1	0,28	Vårbyg fci	0,28	31,65	Vinterrap	31,65	Vinterrap		022, Vinterraps	Normal	0	0	171
4-0	31,65	Vinterrap	31,65	19,90	Vårbyg fci	19,90	Vårbyg fci		011, Vinterhvede	Normal	0	0	137
5-0	19,90	Vårbyg fci	19,90	0,83	Vårbyg fci	0,83	Vårbyg fci		022, Vinterraps	Normal	0	0	171
5-1	0,83	Vårbyg fci	0,83	20,58	Vinterrap	20,58	Vinterrap		011, Vinterhvede	Normal	0	0	137
8-0	20,58	Vinterrap	20,58	11,13	Vinterrap	11,13	Vinterrap		011, Vinterhvede	Normal	0	0	137

EU-Støtte

Randzone og *GLM arealer* på de enkelte marker anføres her. Ønsker man ikke *Randzonen* skal indgå i beregning til MFO, angives arealet blot til 0.

Bloknumre tjekkes før upload til tast-selv.

Miljøtilsagn på de enkelte marker anføres yderst til højre.

Mark	Markkode	Navn	Areal	Forbrugt	Alder	Afrøde	Alder	Note	EU-id	Randzone	GLM areal	Total areal	Ejendom	Bloknr	Antal l	Parcel	Lov-afgrøde	EU-areal	Tilsagn
1-0	18,94	Vinterrap	18,94	0,19	Winterrap	0,19	Winterrap		1-0	0,00	0,00	18,94	688141-11	1	1	011, Vinterhvede	Dyrket	U	
1-1	0,19	Vinterrap	0,19	0,23	MFO Brak	0,23	MFO Brak		1-1	0,00	0,00	0,19	688141-11	1	1	011, Vinterhvede	Dyrket	U	
2-0	29,67	Vårbyg fci	29,67	0,28	Vårbyg fci	0,28	Vårbyg fci		2-0	0,00	0,00	29,67	687141-55	1	1	022, Vinterraps	Dyrket	U	
2-1	0,28	Vårbyg fci	0,28	31,65	Vinterrap	31,65	Vinterrap		2-1	0,00	0,00	0,28	687141-55	1	1	022, Vinterraps	Dyrket	U	
4-0	31,65	Vinterrap	31,65	19,90	Vårbyg fci	19,90	Vårbyg fci		4-0	0,00	0,00	31,65	687141-55	1	1	011, Vinterhvede	Dyrket	U	
5-0	19,90	Vårbyg fci	19,90	0,83	Vårbyg fci	0,83	Vårbyg fci		5-0	0,00	0,00	19,90	688141-68	1	1	022, Vinterraps	Dyrket	U	
5-1	0,83	Vårbyg fci	0,83	20,58	Vinterrap	20,58	Vinterrap		5-1	0,00	0,00	0,83	688141-68	1	1	022, Vinterraps	Dyrket	U	
8-0	20,58	Vinterrap	20,58	11,13	Vinterrap	11,13	Vinterrap		8-0	0,00	0,00	20,58	687141-55	1	1	011, Vinterhvede	Dyrket	U	

I princippet forsøger vi at tilrette denne side så den ligner/indeholder samme informationer som Fællesskema i tast-selv.

Økologi

Omlægningsdato på de enkelte marker anføres, og det indgår i beregning af MFO krav på ejendommen ligesom informationen indgår i eksporten til GHI og Naer

Mark	Markkode	Navn	Areal	Forfrugt	Alder	Afgrøde	Alder	Note	Omlægningsdato
1-0		18,94 Vinterrap				Winterhvede, foder			
1-1		0,19 Vinterrap				Winterhvede, foder			
1-2		0,23 MFO brak				MFO Brak			
2-0		29,67 Vårbyg fci				Winterapps			
2-1		0,28 Vårbyg fci				Winterapps			
4-0		31,65 Vinterrap				Winterhvede, foder			
5-0		19,90 Vårbyg fci				Winterapps			
5-1		0,83 Vårbyg fci				Winterapps			
8-0		20,58 Vinterrap				Winterhvede, foder			
10-0		11,13 Vinterrap				Winterhvede, foder			

Efterafgrøder

Tidlig sået vintersæd (før 7/9) som erstatning for efterafgrøder anføres her
Efterafgrøder, mellemafgrøder afkrydses og evt. delareal anføres

Mark	Markkode	Navn	Areal	Forfrugt	Alder	Afgrøde	Alder	Note	Tidlig sået vintersæd ...	Pligtige efterafgrøder...	Mellemafgrøde (efter...	MFO-efteraf...	Efterafgrøde...
20-0		12,95 Vinterrap				Vårbyg foder			001,				
22-0		37,29 Vinterrap				Winterhvede, foder			011,	<input checked="" type="checkbox"/>	37,29		
22-1		0,67 Vedv gras				Vedv gras m lavt udb			016,	<input checked="" type="checkbox"/>			
30-1		17,70 Vinterrap				Wintertriale			016,	<input checked="" type="checkbox"/>			
30-2		3,88 Vinterrap				MFO efterafgrøde blanc			016,	<input checked="" type="checkbox"/>	17,70		
30-3		9,16 Vinterrap				Wintertriale			016,	<input checked="" type="checkbox"/>			
40-0		11,55 Vinterrap				Winterhvede, foder			011,	<input checked="" type="checkbox"/>			
41-0		20,82 Vinterrap				Winterhvede, foder	2. års		011,	<input checked="" type="checkbox"/>			

Efterafgrøder der medregnes til MFO efterafgrøde anføres
Efterafgrødebrak angives (husk plantedækkekrav)

Markplan > Gødningbehov

Her finder du beregningerne for kvælstof, fosfor og Kalium mv. Under Øvrige behov kan du dels se beregningerne dels tilrette efter lokal tilpasning

Mark	Markkode	Navn	Areal	Forfrugt	Alder	Afgrøde	Alder	Note	Udbytte	Fosfor	Kalium	Magnesium
1-0		18,94 Vinterrap				Winterhvede, foder			75,00	89,00	3,0	0
1-1		0,19 Vinterrap				Winterhvede, foder			75,00	89,00	3,0	0
1-2		0,23 MFO brak				MFO Brak			0,00	0,00	3,0	0
2-0		29,67 Vårbyg fci				Winterapps			35,00	41,00	3,0	0
2-1		0,28 Vårbyg fci				Winterapps			35,00	41,00	3,0	0
4-0		31,65 Vinterrap				Winterhvede, foder			75,00	89,00	3,0	0
5-0		19,90 Vårbyg fci				Winterapps			35,00	41,00	3,0	0
5-1		0,83 Vårbyg fci				Winterapps			35,00	41,00	3,0	0
8-0		20,58 Vinterrap				Winterhvede, foder			75,00	89,00	3,0	0

Behov for efterafgrøder og grønne krav

En forudsætning for at beregningerne er korrekte er at Randzone og GLM arealer er tastet. Efterafgrøder til 2016 lægges i markplanen 2015. I praksis tilføjes de hovedafgrøden i høståret forud og der afkrydses hvilken kategori de skal tilhøre.

Som ny ejendom kan det være en fordel at overstyre oplysningerne ved indtastning under **Indberetning > Gødningregnskab > Efterafgrøder**

Her er det muligt manuelt at indtaste areal med efterafgrøder, efterafgrødebrak og tidlig sået areal af vintersæd i efteråret 2015, som indberettet til tast-selv i august 2015.

Af hensyn til beregning af efterafgrødekrav (10/14%) 2016 skal forbrug af organisk gødning i DE/ha indtastes i 2014. Ligeledes gælder det i 2015 for efterafgrødekrav i 2017.

Efterafgrøder overført fra tidligere

Areal med efterafgrøder

Efterafgrødebrak

Tidligt såning af vintersæd

DE/ha udbragt i organisk gødning

Efterafgrøder	Indtastet	%	ha
Efterafgrøder			430,85
Krav til pligtige efterafgrøder		14,00	60,32
Krav af afale efterafgrøder		0,00	0,00
Overtøft areal fra tidligere år			0,00
Areal med pl. efterafgrøder i efterår 2015	<input checked="" type="checkbox"/>		48,88
Reduktion pga energifgrøder			0,00
Reduktion pga afgrøder af fiber			0,00
Reduktion pga mellemafgrøder			0,00
Krav afgivet til anden virksomhed			0,00
Efterafgrødebrak efter år 2015	<input checked="" type="checkbox"/>		2,10
Braklagt areal langs vandløb	<input checked="" type="checkbox"/>		0,00
Tidligt sået areal af vintersæd	<input checked="" type="checkbox"/>		17,24
Ekstra pga tillæg til N-kvote			0,00
Reduktion pga nedsettelse af N-kvote			0,00
Balance		1,83	7,90
DE/ha til efterafgrøder næste år	<input type="checkbox"/>		0,00

Ellers brug Nøgletal 030 Pligtige efterafgrøder til hjælp i din dagligdag.

Årets regnskab

Detaljer vedr. alternativer

Konsekvenser på kvælstofregnskabet

Behov for udlæg til næste år

Balance der enten overføres til næste høstår eller som konverteres til kvote

Nøgletal	Afgrødefordeling	Forfrugter
Opstilling	030 Pligtige efterafgrøder	Bedrift 12345678
Auto	<input checked="" type="checkbox"/>	Beregn
** Pligtige efterafgrøder **		
Grundareal for pligtige efterafgrøder	430,85	
Krav til pligtige efterafgrøder	60,32	
Krav af afale efterafgrøder	0,00	
Ekstra krav pligtige efterafgrøder	0,00	
Efterafgrøder overført fra tidligere år	0,00	
Sum af alternativ efterafgrøder	19,34	
Efterafgrøder i markplan 2015, ha	48,88	
Reduktion pga nedsat N kvote, ha	0,00	
Balance i år (inkl. overført), ha	7,90	
** Alternativer til efterafgrøder **		
Areal med mellemstore afgrøder	0,00	
Reduktion pga. energifgrøder	0,00	
Reduktion pga. afgrøder af fiber	0,00	
Efterafgrøder ved brak af områ...	2,10	
Efterafgrøder pga. brak langs vint...	17,24	
Sum af alternativ efterafgrøder	19,34	
Efterafgrøder v. tidlig sået vint...	0,00	
DE/ha til efterafgrøder 2018	0,00	
** Fordeling af N-kvoten **		
Forfrugtsværdi af pl. efterafgrø...	-1222,00	
Efterafgrøder i markplan 2015	0,00	
Ekstra N, ekstra pligtige efterafgrøder	0,00	
** Behov for udlæg af efterafgrøder **		
Bedriftstype, DE/ha	1,40	
Grundareal pligtige efterafgrøder	0,00	
Krav til lovtefterafgrøder høst 2...	14,00	
Krav til lovtefterafgrøder efter år...	0,00	
Efterafgrøder overført fra høst...	7,90	
Minste etablering af efterafgrøder	0,00	
Efterafgrøder i markplan efter år...	21,58	

Brug Nøgletal 025 Grønne krav til at se status for afgrødevariation.

Hvis Afgrødevariation, samlet vurdering er rød, er der enten for få afgrødekategorier eller dyrkningsarealet af de største afgrøder for højt. NB! vår og vinterkorn af samme afgrøde tæller som to afgrødekategorier

Hvis MFO Arealer, samlet vurdering er rød, mangler der MFO areal og der er behov for at udlægge ekstra MFO efterafgrøder, eller øge arealet med MFO Brak

Nøgletal	Afgrødefordeling	Forfrugter
Opstilling	025 Grønne krav	Bedrift 12345678
Auto	<input checked="" type="checkbox"/>	Beregn
** Afgrødevariation **		
Omdriftsareal omfattet af grønne krav	432,95	
Krav til Afgrødevariation	3	
Antal afgrødekategorier på bedriften	6	
Areal af største afgrødekategori	308,35	
Maksimalt areal af største afgrødekategori	324,71	
Areal af næststørste afgrødekategori	50,68	
Maksimalt areal af næststørste afgrødekategori	102,95	
Afgrødekategorier, samlet vurdering		
** Mjølffokusområde **		
Arealkrav til Mjølffokusområder 2016	21,65	
MFO Randzone arealer (x 1,5)	0,00	
MFO GLM Arealer m. søer & forstødemer (x 1,5)	0,00	
MFO Brak (x 1,0)	2,10	
MFO Lavvok (x 0,3)	0,00	
MFO Efterafgrøder efter år 2016 (x 0,3)	20,07	
MFO Lavvok 2016	0,52	
MFO Arealer, samlet vurdering		

Markblad – Gødningsplan, Planteværnsfanen

Markplan

Her er alle registreringer af behandlinger på markerne.

Når der sættes en afgrøde på markplanen oprettes der to behandlinger (Udsæd og Hovedprodukt) automatisk.

Da der under forvalg er defineret et forbrug af maskine og maskintakst til udsæd, bliver disse ligeledes sat på når afgrøden oprettes.

Af hensyn til økonomi beregningerne bør alle arbejdsopgaver være at finde i markbladet.

Mark	Behandling	Status	Dato	Jobnr.	Beh. Areal	B	Type	Middel	P	Mgd/ha	Mgd ialt	Pris	K/ha
12345678	Vinterhvede, foder, Vinterhvede, udsæd	Planlagt	15-09-2015		18,94		Udsæd	Vinterhvede, u		180,00	3409,20	kg	0,00
	Maskintakst							Rotorharveskr		1,00	18,94	ha	0,00
	Maskine							Traktor 200 - 2		0,33	6,25	time	350,00
	Maskintakst							Gen.maskinom		1,00	18,94	ha	3300,00
	Hovedprodukt							Foderhvede		80,00	1515,20	hkg	0,00
	Maskintakst							Mejstærskring		1,00	18,94	ha	0,00
	Maskintakst							Renseomkostn		1,00	18,94	hkg	0,00
	Maskintakst							Tørring		2,00	37,88	hkg	0,00

I kartoteket Maskintakster og Maskiner bør de nødvendige takster være oprettet eller importeret før de kan anvendes på markplanen.

Gødningsplan

Gødningsplan med forbrug og maskiner vil også findes under markplan, men en egentlig beregning af næringsstof-tilførslen finder du under gødningsplan.

Klik "Opret handelsgødning" for at tilføje en gødning på en mark. Vælg Dato, middel og mængde (enten som mængde/ha, Mængde i alt, eller omregnet i kg næringsstof/ha). Der er også mulighed for kun at angive et delareal som behandlet.

Mark	Behandling	Dato	Beh. Areal	Middel	Mgd	Ialt	N	Lidn%	P	K	Mg	S	Na	Syre	F																																																																																
12345678	Vinterhvede, foder, Vinterhvede, udsæd	01-04-2016	18,94	21-3-10 Mg#5	315,53	5976,21	kg																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="16">Analysetal (01-01-1982)</th> </tr> <tr> <th></th> <th>0</th> <th>3,0</th> <th>9,0</th> <th>5,5</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Behov</td> <td>165</td> <td>28</td> <td>101</td> <td>12</td> <td>20</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ialt</td> <td>65</td> <td>30</td> <td>3</td> <td>11</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>afvigelse</td> <td>-100</td> <td>-20</td> <td>-71</td> <td>-9</td> <td>-9</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>																Analysetal (01-01-1982)																	0	3,0	9,0	5,5												Behov	165	28	101	12	20	0										Ialt	65	30	3	11	0											afvigelse	-100	-20	-71	-9	-9	0									
Analysetal (01-01-1982)																																																																																															
	0	3,0	9,0	5,5																																																																																											
Behov	165	28	101	12	20	0																																																																																									
Ialt	65	30	3	11	0																																																																																										
afvigelse	-100	-20	-71	-9	-9	0																																																																																									

Mangler du en handelsgødning kan de oprettes lokalt eller importeres under kartoteker.

Ligeledes hvis man anvender husdyrgødning eller har husdyr skal lagre og besætning oprettes først inden husdyrgødning kan tilføjes i marken.

Planteværn

Planteværn inkl. forbrug findes ligeledes under markplan, men under fanen planteværn kan du udføre et planteværnstjek for at tjekke om forbruget er lovligt.

Metoden med at oprette/slette behandling, tilføje/fjerne forbrug, og kopiering af behandling er ens på alle faner

Mark	Behandling	Status	Dato	Jobnr.	Beh. Areal	B	Type	Middel	P	Mgd/ha	Mgd ialt	Planteværnstjek	Kvittering for plan
12345678	Vinterhvede, foder, Vinterhvede, udsæd	Planlagt	15-03-2016		18,94		Planteværn	Starane XL		0,40	7,58	G D F V K A	Undersagt /End

Mangler du et middel importeres det under kartoteket planteværn.


Organisk gødning – lagre – køb/salg - Besætning

Lagre

Anvender du husdyrgødning eller har husdyr skal lagre og besætning oprettes først.


Under *Grundoplysninger* ses tilgang til lager i høståret.

Køber eller sælger du gødning skal du starte med at oprette købere/sælgere først under "*Organiske gødninger > Adresser*"




Tjek primobeholdning. Når en ny markplan med en besætning oprettes, har der jo været en primobeholdning der blev overført fra sidste år.

Husk at overføre beregnet primo hvis der er forskel. Den fejl opstår hvis ikke man har overført ultimo beholdning ved gødningsregnskabs afslutning året i forvejen.




Under besætning oprettes bedriftens besætninger, med oplysning om CHR, dyretype, antal og staldsystem, samt hvilket lager husdyrgødning går til.




Inden du kan modtage og afsætte gødning er det nødvendigt at oprette køber/sælger under "*Organiske gødninger > Adresser*"

Der skal testes CVR på alle, men absolut nødvendigt ved salg, da det anvendes ved indberetning.



Modtager eller sælger du husdyrgødning oprettes køb og salg på respektive faner. Klik *Opret aftale* for at oprette. Ved *køb* vælges først lager og derefter indtastes parametre for næringsstoffer i husdyrgødningen.

Ved *salg* opdateres indhold af næringsstoffer automatisk fra lageret.



Opstart af ny Bedrift - Tjekliste

Gennemgå tjeklisten. Enten bør punktet være udfyldt eller Irrelevant for ejendommen.





Herfra burde opgaven "kun" være at fordele gødning til markerne og øvrige markregistreringer.

God arbejdslyst

	Ok	Irrelevant
Oprettet bedrift med korrekt CVR nr.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kommuneoplysninger indtastet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Oprettet forvalg herunder oprettet maskiner og maskintakter i tilhørende kartoteker	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Importeret /oprettet markplan mindst 2 år tilbage (3 år hver forfrugten er korn).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Under " <i>Indberetning > Gødningsregnskab > Efterafgrøder</i> " manuelt indtastet " <i>Efterafgrøder overført fra tidligere</i> ", " <i>Areal med efterafgrøder sidste år</i> ", samt " <i>DE/ha udbragt i org. gødning</i> " de to foregående år	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tilføjet <i>JB nr.</i> og <i>jordanalyser</i> på alle marker i markplan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tilføjet <i>Mulighed for vanding, Afstand vandløb</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tilføjet <i>GLM, Randzone markblokke mv</i> fra <i>tastselv.fvm.dk</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tilføjet " <i>Økologi omlægningsdato</i> " under <i>Økologi</i> , samt tilføjer <i>Miljøtilsagn</i> under " <i>EU-støtte</i> "	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tilføjet <i>Lovefterafgrøder, mellemafgrøder, MFO efterafgrøder, samt Efterafgrødebrak og "Tidligt sået vintersæd"</i> i markplan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Oprettet alle organiske gødningslagre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Under " <i>Organisk gødning > Primo</i> " manuelt indtastet primo beholdning af husdyrgødning i de oprettede Husdyrgødningslagre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Oprettet besætning herunder græsningsperioder og korrektion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Oprettet køb og salg af husdyrgødning og anden org. gødning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Markkort – tilknytning til markprogram


Klik på  Markkort for at åbne markkort.




Hvis du er online kunde vil programmet tro du ønsker at overføre lokale data, da ingen markkort er tilstede, men klik fortyd.

Klik på  Bedrifter.

Er du onlinekunde vil listen første gang være tom. Ellers vil der ligge en database der hedder standard.



Klik opret ny bedrift, eller hvis du ligger lokalt så vælg Standard og klik på ret.

Klik på  and vælg bedriften fra Markprogrammet som skal tilknyttes. Nu er kort og markprogrammet knyttet sammen.



Import af markkort fra IMK

Klik på menu punktet
"Data > Opret nyt kort fra
Hektaransøgningen (IMK)"

Klik på menu punktet "Data > Opret nyt kort fra
Hektaransøgningen (IMK)" Der kommer nu dette vindue frem:

Er man ved at sammenlægge
flere ejendomme i et kort kan
man således hente flere
markgrænser fra anden
landbruger.

Indtast CVR og markgrænserne bliver indhentet.

Vælg kunde og bedrift (normalt for-udfyldt). Vil man bruge
kortet til et gammel høstår, vælges dette bare under høstår.

Objekt ID	Markkode	Status	Areal	Areal før
16	1-0	Tilføjet		3,91
26	1-1	Tilføjet		0,99
27	1-2	Tilføjet		2,22
25	1-3	Tilføjet		3,05
28	1-4	Tilføjet		1,70
19	2-0	Tilføjet		11,97
20	5-0	Tilføjet		12,95
21	5-1	Tilføjet		
22	6-0	Tilføjet		
23	6-1	Tilføjet		
24	7-0	Tilføjet		
29	8-0	Tilføjet		
30	8-1	Tilføjet		
31	11-0	Tilføjet		
32	14-0	Tilføjet		
33	14-1	Tilføjet		
34	15-0	Tilføjet		
35	17-0	Tilføjet	8,95	
36	18-0	Tilføjet	0,49	
1	19-0	Tilføjet	2,91	

Der kommer en markliste til gennemskue og ser der rigtigt ud
lukkes listen og du svare ja til at indlæse det importerede job.