

Generelt

Generelt

I programmodulet Organiske gødninger opretter man bedriftens gødningslagre for husdyrgødning. Modtager du husdyrgødning eller slam angives dette også i modulet ved at oprette et gødningslager for det modtagne.

Er der besætning på bedriften oprettes den ligeledes i modulet samtidig med at man angiver hvilke lagre den producerede gødning tilføres til.

Nedenfor får du et generelt overblik over, hvor du opretter og angiver de forskellige oplysninger omkring besætning og organisk gødning.


Der findes separate detaljerede vejledninger til hvert enkelt område, som beskriver brugen i detaljer.

Organiske gødningslagre

Via menuen **Organiske gødninger, Lagre, Grundoplysninger**

fremkommer oversigten over hele lagermodulet til organiske gødninger.

Hver af de øvrige menu-punkter leder dig direkte til et faneblad på samme dialog.



Du kan også anvende ikonet **Organiske gødninger** for at komme til dialogen.



Fanen Kartotek

På fanen Kartotek vises de grundlæggende oplysninger om hvert lager.

Det er her du opretter bedriftens gødningslagre. Det er også her du sletter dem.

Du kan se tilgangen til lageret i planperioden (01-08 til 31-07) i form af næringsstoffer.

Via fanebladet Andre oplysninger kan du bl.a. angive udnyttelsesprocenter for lageret og angive gødningstype til gødningsregnskabet.

Lager		Status	Tilgang til lager i perioden 01-08-2011 til 31-07-2012							
Navn	Gruppe	Passiv	Mængde	N	Udn pct	Lov N	DE	NH4	P	
▶ Ajle	Husdyrgødning	<input type="checkbox"/>	202	8,44	65,00	5,48	17,68	8,09	0,1	
Bland. fast g	Husdyrgødning	<input type="checkbox"/>	442	6,64	48,54	3,22	31,43	1,64	1,9	
købt	Husdyrgødning	<input type="checkbox"/>	300	3,88	72,06	2,80	11,64	2,81	0,7	
novo gro	Andre typer ar	<input type="checkbox"/>	100	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3,8	
Svinegylle	Husdyrgødning	<input type="checkbox"/>	7944	4,77	75,00	3,58	396,16	3,36	1,0	

Fanen: Primo

På fanen **Primo** kan du for hvert lager se den beregnede primo. Denne fremgår af linien Beregnet.

I linien Anvendt skal du angive den primobeholdning du ønsker at anvende for lageret. Via funktion Anvend beregnet primo kan du

opiere den beregnede primo til den anvendte primo. Du kan også indtaste primobeholdningen direkte hvis du f.eks. starter på en ny bedrift eller vil "starte på en frisk".

Lagermodul organiske gødninger

▼ Anvend beregnet primo ▼ Vis også passive

Kartotek		Primo	Køb	Salg	Intern					
Lager		Primo								
Navn	Gruppe	Type	Dato	Mængde	N	Udn pct	Lov N	DE	NH4	P
novo gro	Andre typer ar	Anvendt	01-08-2011	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Beregnet	01-08-2011	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
købt	Husdyrgødning	Anvendt	01-08-2011	300	3,88	72,06	2,80	11,64	2,81	
		Beregnet	01-08-2011	300	3,88	72,06	2,80	13,38	2,81	
Svinegylle	Husdyrgødning	Anvendt	01-08-2011	3893	4,89	75,00	3,67	190,30	3,75	
		Beregnet	01-08-2011	3544	4,89	75,00	3,67	177,84	3,75	
Bland. fast g	Husdyrgødning	Anvendt	01-08-2011	166	6,32	48,72	3,08	10,48	1,58	
		Beregnet	01-08-2011	327	6,32	48,72	3,08	21,86	1,58	
► Ajele	Husdyrgødning	Anvendt	01-08-2011	134	8,42	65,00	5,47	11,31	8,00	
		Beregnet	01-08-2011	134	8,42	65,00	5,47	12,00	8,00	

Fanen: Køb

På fanen **Køb** opretter du eventuelle køb af husdyrgødning eller anden organisk gødning (slam).

For hvert køb angives hvilket lager det skal gå til, hvem det er købt af samt indhold af næringsstoffer, lovmæssig udnyttelsesprocent mv.

Oplysningerne vil (skal) fremgå af den aftale du har indgået, såfremt du modtager organisk gødning på bedriften.

Lagermodul organiske gødninger

► Opret aftale ▼ Slet aftale ► Kopier til næste høstår ► Vis også passive

Kartotek		Primo	Køb	Salg	Intern			
Aftaler		Leverancer						
Lager		Køb			Næringsst			
Navn	Gruppe	Fra	Aftale dato	Type	Gødningstype	Mængde	Enh	N
► novo gro	Andre typer ar	Novozymes	01-04-2012	Almindeligt køt	Andre typer ar	100	t	8,70

Forudsætter at der er i modulet er oprettet en afgiver. Se senere vedr. modtagere/afgivere.

Fanen: Salg

På fanen **Salg** opretter du eventuelle salg af husdyrgødning.

For hvert salg angives det lager der sælges fra samt hvem der sælges til og mængde.

Oplysninger om næringsstoffer, lovmæssig udnyttelsesprocent mv. hentes automatisk fra det valgte lager. Man kan dog indtaste andre værdier.

Lagermodul organiske gødninger

► Opret aftale ▼ Slet aftale ► Vis udskrift ▼ Udskriv ▼ Vis også passive

Kartotek		Primo	Køb	Salg	Intern overførsel						
Aftaler		Leverancer									
Lager		Salg			Analyse						
Navn	Gruppe	Til	Aftaledato	Gødningstype	Type	Mængde	Enh	N	Udn pct	Lov N	DE
I Svinegylle	Husdyrgødning	Strandgården	01-04-2012	Svinegylle	Almindeligt sak	50	t	4,77	75,00	3,58	0,

Forudsætter at der er i modulet er oprettet en modtager. Se senere vedr. modtagere/afgivere.

Næringsstoffer ændres *ikke* automatisk efter oprettelse af køb eller salg.

Næringsstoffer og udnyttelsesprocent ændrer sig ikke automatisk selvom du efterfølgende ændrer i tilgangen til et lager du sælger fra. Hvis du vil ændre næringsstoffer/udnyttelsesprocent skal det gøres manuelt eller du kan slette salget og lave det forfra.

Fanen: Intern overførsel

På fanen **Intern overførsel** opretter du eventuelle overførsler af organisk gødning mellem dine egne lagre.

For hver overførsel angives det lager der overføres fra og det lager der overføres til samt mængde.

Oplysninger om næringsstoffer, lovmæssig udnyttelsesprocent mv. hentes automatisk fra det valgte lager. Man kan dog indtaste andre værdier.

Lager	Overførsel til	Dato	Lager	Overførsel	Mængde	Enhed	N	Udn pct	Lov N
I Svinegylle	Husdyrgødning	01-04-2012	Ajle	Intern overfør	50	t	4,77	75,00	3,

Næringsstoffer ændres *ikke* automatisk efter oprettelse af en intern overførsel.

Næringsstoffer og udnyttelsesprocent ændrer sig ikke automatisk selvom du efterfølgende ændrer i tilgangen til et lager. Hvis du vil ændre næringsstoffer/udnyttelsesprocent skal det gøres manuelt eller du kan slette overførslen og lave den forfra.

Fanen: Iblanding

På fanen **Iblanding** opretter du eventuelle iblandinger af vand, halm mv. til lagrene.


Formålet med iblanding er, at du kan ændre mængden i lageret uden at ændre det totale indhold af N, P, K, Mg. Ved iblanding af f.eks. vand vil det kun være koncentrationen der ændres.

Via underfanen Fordeling kan du fordele iblandingen over perioder, hvis du ønsker dette.

Lager	Art	Fra	Oprettet dato	Mængde	Enh
I Svinegylle	Husdyrgødning	[vælg]	01-04-2012	0	t

Organiske gødningslagre

Via menuen **Organiske gødninger, Besætning, Besætning/staldsystem** opretter du bedriftens besætning.



Hver af de øvrige menu-punkter leder dig direkte til et faneblad på samme dialog.

Du kan også anvende ikonet **Staldsystemer** for at komme til dialogen.



Fanen: Besætning/staldsystem

På fanen **Besætning/staldsystem** opretter du bedriftens besætning. Det er også her du kan slette en oprettet besætning.

Du angiver dyreart, staldsystem, antal dyr mv. Samtidig angiver du hvilke gødningslagre besætningen producerer gødning til.

Besætning/staldsystem							Korrektion			
Sted	Dyr/Stald			Produktion						
Bedrift / Navn	CHR-nr	Besæ...	Dyreart	Staldsystem	Antal	Enhed ar	Gødning	Går til lager	Mær	
1	smågrise 7,4 - 32 kg		Smågris 7,4 -	Toklimastald, c	4500,00	Producent	Gylle	Svinegylle		
1	Slagtesvin 32 - 107		Slagtesvin 32 -	Delvis spalteg.	4500,00	Producent	Gylle	Svinegylle		
1	Årssø m 27,2 grise f		Årssø m 27,5 c	Kassestier del.	325,00	Årsdyr	Gylle	Svinegylle		
1	Årssp m 27,2 grise f		Årssø m 27,5 c	Løsgående, dy	325,00	Årsdyr	Dybstrøelse	Bland. fast g		
							Gylle	Svinegylle		
1	Ammeko (over 600 l		Ammeko (over	Bindestald m g	14,00	Årsdyr	Fast gødning	Bland. fast g		
							Ajle	Ajle		

Fanen: Korrektioner

På fanen **Korrektioner** kan du angive type 1 og type 2 korrektioner. Som standard skal der angives type 1 korrektioner som Indgangsvægt, afgangsvægte, ydelse mv.

Har du dokumentation for Type 2 korrektioner kan du afkrydse i kolonnen Type 2 for en besætning. Herefter kan du angive Type 2 korrektioner (hvis muligheden findes for dyrearten).

Besætning/staldsystem							Korrektion			Afgæsning		
Sted	Dyr/Stald			Korrektioner			N					
Bedrift / Navn	CHR-nr	Besæ...	Dyreart	Staldsystem	Antal	Enhed ar	Type 2	Formel	Produktionsfaktor	Basis	Værdi	Korr N
1	smågrise 7,4 - 32		Smågris 7,4 -	Toklimastald, c	4500,00	Producent	<input checked="" type="checkbox"/>	Type 1,DE	Indgangsvægt, kg	7,40	7,40	
									Afgangsvægt, kg	32,00	32,00	
									Indgangsvægt, kg	7,40	7,40	1,0000
									Afgangsvægt, kg	32,00	32,00	
									Foderforbrug, FE/kg	1,95	1,95	
									Fosforindhold foder	161,00	161,00	
									Fosforindhold foder	5,30	5,30	
1	Slagtesvin 32 - 107		Slagtesvin 32 -	Delvis spalteg.	4500,00	Producent	<input type="checkbox"/>	Type 1,DE	Indgangsvægt, kg	32,00	32,00	1,0000

Fanen: Afgræsning

På fanen **Afgræsning** kan du angive antal timer dyrene er på græs.

Du kan opdele afgræsningen i perioder. Ved oprettelse af perioder skal du kun rette startdatoen for den nye periode. Slutdatoerne retter sig automatisk ind derefter.

Du kan også anvende perioderne til at styre forskelle i produktionen ved at indtaste antallet af dyr i bestemte perioder. Samtidig beregnes korrekt årgennemsnit.

Besætning/staldsystem		Korrektion	
Sted	Dyr/Stald	Periode	Fordel... Græsning
1	smågrise 7,4 - 32 kg	01-08-2011 - 31-07-2012	1131,15
1	Slagtesvin 32 - 107 kg	01-08-2011 - 31-07-2012	4500,00
1	Årso m 27,2 grise til 7	01-08-2011 - 31-07-2012	325,00
1	Årssp m 27,2 grise til 7	01-08-2011 - 31-07-2012	325,00
1	Ammeko (over 600 kg)	01-08-2011 - 29-01-2012	14,00
		30-01-2012 - 29-04-2012	2,00
		30-04-2012 - 31-07-2012	14,00

Antal dyr i perioderne


Det samlede antal dyr for staldsystemet er enten en vejet sum af dyrene angivet i perioderne (for dyrearter der opgøres i Producerede dyr) eller et vejet gennemsnit af dyrene i perioderne (for dyrearter der opgøres i Årdsdyr).

Timer på græs, afgræsningslager mv.

Ved afgræsning angives Antal timer på græs/dag samt hvorvidt henholdsvis N og DE ønskes fradraget i gødningsregnskabet. Ved afgræsning tilføres gødningen et systemlager (Afgræsningslager). Hele gødningsmængden fra dette lager fradrages automatisk som forbrugt i gødningsregnskabet.

Modtagere/afgivere

Via menuen **Adresser** opretter du de virksomheder du køber gødning fra eller sælger gødning til.



I dialogen angives navn, adresse, CVR nummer mv.

Hvis virksomheden indgår i produktionsmæssig sammenhæng, skal du sætte et kryds i denne kolonne. Oplysningen medtages ved indberetning af gødningsregnskab.

Bedrift	Navn	Adresse	Post nr	By	Land	Telefon	CVR Nr	Indgår i produ
1	Strandgården	Gørnvejen	9999	Stjerneby			8888888	<input type="checkbox"/>
1	Novozymes						11111111	<input type="checkbox"/>
1	peter hansen	Stenbyvej 12	8888	Datakøbing			8888888	<input type="checkbox"/>

