Klyngemarker

Generelt

På markbladene kan du kopiere behandlinger fra en mark til flere andre marker. Men hvorfor gøre det når man kan oprette behandlingen på alle marker i samme ombæring?

Det er egentligt tanken bag klynger. Marker der drives sammen kan tilknyttes samme klynge. Så skal vi ikke kopiere bagefter, for det håndteres bag om linierne i Næsgaard.

Men hvorfor så ikke trække tanken et skridt længere ud og gøre forudsætningen dynamisk. I stedet for at jeg kikker på marker så kikker jeg på afgrøder eller sorter.

Nu kan jeg lægge en behandling ind på samtlige vinterhvede-marker på samme tid. Skifte til afgrøde/sort filtrering og tilpasse svampestrategien individuelt i de sorter jeg dyrker osv.

Nu kan du samle 200 marker til 25 afgrøder i planlægnings-fasen eller 50 klyngemarker, hvis mange drives fælles, og derved få et bedre overblik over din markplan i planlægnings-fasen, men din markplan er der stadig og du kan stadig registrere på de enkelte marker individuelt.

Angiv klynge-id i markplanen

For at reducere marker i markbladet, kan du i markplanen angive et **klynge-id** for marker, der normalt behandles ens.

Det kan være marker der arronderingsmæssigt ligger tæt og følger hinanden i sædskiftet, men som er adskilt af en vej eller å og derfor delt af landbrugsstyrelsen.

Har du flere bedrifter åbent samtidig, kan du stadig bruge samme klynge-id på alle bedrifter for at samle markerne heri.

Du behøver ikke at angive **klynge-id** på alle marker – kun de der behandles ens.

Vi anbefaler, at du navngiver klynger på samme måde som normale marker

Hvis du har 3 cifrede mark-numre og ønsker specielle klynger af brak, jagt etc. sidst skal klyngekoden også være 3 cifret.



Vis behandlinger på klynger

Vælg **Markblad/klynger** for at se og oprette behandlinger på klynger.



Fanen klynger viser altid alle marker/klynger med den samme hovedafgrøde.

Du kan skifte til andre marker/klynger, der tilhører en anden afgrøde, ved at vælge i rullemenuen eller vælge pilene i dialogboksen

Antal behandlinger viser marker knyttet til behandlingen når musen holdes henover.



Der er også fortsat muligt at se "**(Alle)**" eller filtrere på marker med "**...**"

I det tænkte er alle MFO-brak samlet i klynge MFO-0. Juletræ og pyntegrønt i PYNT-0 osv.

Klynger af marker med egentlige afgrøder bør navngives på samme måde som normale marker.



Klyngetilstande

Som standard vises klynger efter klynge/markkode, men der er mulighed for at vælge de mere dynamiske tilstande som hovedafgrøde/sort.

Med tiden kan der komme flere dynamiske tilstande, i takt med behovet identificeres.



Du kan vise behandlingerne på klynger i 3 klynge tilstande:

Klynge/markkode (default): klynger oprettes som en kombination af Markkoder og klynge-id's. F.eks. behandlinger på marker med et klynge-id og den samme afgrøde vises sammen. Behandlinger på maker uden klynge-id vises som sædvanlig.

Hovedafgrøde/sort: behandlinger fra alle områder med samme hovedafgrøde/sort er vist sammen.

Hovedafgrøde: behandlinger fra alle områder med samme hovedafgrøde er vist sammen.

"Klynge/markkode" vi være tilgængelig på mobilen.

Klynge/markkode er en klar optimering af marklisten og den tilstand der er tilgængelig på mobilen, så antallet af marker reduceres ved at samle marker der drives sammen.

Behandlinger vises sammen

Kolonnen **Antal behandl.** viser, hvor mange marker behandlingen tilhører. Når du peger med musen på et nummer, fortæller tooltip, hvilke marker behandlingen tilhører.

Behandlinger vises sammen, hvis de har samme dato, status, produkt og dosering



Andre oplysninger til behandlingen som person og jobnummer vises, hvis de også er de samme. Ellers vises teksten "(Flere)".

Opret og rediger behandlinger på klynger

Under klynger fungerer de eksisterende funktioner som på markbladet.

Forskellen er blot at det sker på alle marker tilknyttet klyngen.

Hvis du eks. arbejder i hovedafgrødetilstand, kan du oprette eller redigere en sprøjteplan på alle marker med samme afgrøde på en gang.



Kopier fra standardplan

Åben "**Klynger**" og vælg den afgrøde du ønsker at kopiere til.

Standard står den i "**Klynge/markkode**", dvs opdelt på marker og klynger af marker i samme afgrøde.

Mark og klyngespecifikke behandlinger tilføjes her.



Skift til klyngemetode: "**Hovedafgrøde**".

Behandlinger der skal oprettes på alle marker tilhørende hovedafgrøden tilføjes her.



Skift til klyngemetode: "**Hovedafgrøde/sort**".

Sortspecifikke behandlinger eks. svampestrategi oprettes her.

Klik genberegn hvis du ændrer på sort.



I menupunkt "Kopier fra standardplan" udvælges behandlinger.



Er jobnavnet udfyldt på behandlingen kommer det med ved kopiering

Ellers kan man rette jobnavn og oprette en arbejdsseddel eller tilknytte en behandling til samme arbejdsseddel.



Filtreringer

Du kan ændre kriterierne for at samle behandlinger via **Ignorer-funktionen**.



Hvis du vælger **Ignorer dato,** vises behandlinger sammen, hvis de har samme status, produkt og dosering.

I takt med arbejdet i marken fragmenteres behandlingerne ud i flere behandlinger. Det kan være at kun nogle marker er udførte eller behandlingerne blev foretaget over flere dage, og det giver flere linier i oversigten.

Nøgletal, Afstem gødningslagre, Sammentælling/Rediger

Du kan stadig bruge fanerne Sammentælling/Rediger og Afstem gødningslagre i bunden af dialogen til at ændre alle behandlinger, der vises i markbladet.

Obs! Nøgletal er slået fra under klynger, da klynger arbejder på tværs af bedrifter.

Arbejdssedler

På hver behandling under fanen klynger kan du vælge jobnummer, eller oprette nyt job ved at taste jobnavn.



Klynger på arbejdseddeludskrift

Arbejdssedler kan også udskrives i **klyngetilstand**.

Under hver behandling vises en liste over marker tilknyttet behandlingen.

Udskrevet den: 04-11-2019 Kl. 16:19 Side 1 af 1

Jobnr: 1 **Såning vinterhvede** Høstår 2018

Klynge: Vinterhvede, foder	**377,92 ha**	Dato: 15-09-2017	
Vinterhvede, foder, Vinterhvede, udsæd		Stadie:	
	Behandlet areal:	377,92	
Planlagt	**Mgd/ha**	**I alt**	**Udført i alt**
Vinterhvede, udsæd	180,000 kg	68.025,60	

Marker vedr. behandling:
31-0, 32-0, 33-0, 45-0, 46-0, 46-1, 47-0, 47-1, 48-0, 48-1,
63-0, 64-0, 65-0, 66-0, 67-0

Total mængder.	**Planlagt i alt**		**Udført i alt**
Beh. areal i alt	377,92 Ha		
Vinterhvede, udsæd	68.025,600 kg		

Markér afkrydsningsfeltet **Vis detaljer** i Notegruppe på udskrift for at få vist en tabel med marker i stedet.

Så er det muligt at tilføje noter for medarbejderne til hver mark i klyngen.

Marker vedr. behandling:

Bedrift	Markkode	Marknavn	Areal	Beh Areal	Udført ha	Kommentar
klyng	31-0		18,76	18,76		
klyng	32-0		24,24	24,24		
klyng	33-0		103,57	103,57		
klyng	45-0		36,79	36,79		
klyng	46-0		63,80	63,80		
klyng	46-1		16,25	16,25		
klyng	47-0		28,60	28,60		
klyng	47-1		4,14	4,14		
klyng	48-0		10,31	10,31		
klyng	48-1		19,93	19,93		
klyng	63-0		19,62	19,62		
klyng	64-0		1,96	1,96		
klyng	65-0		25,17	25,17		
klyng	66-0		2,93	2,93		
klyng	67-0		1,85	1,85		