

Økologi og Næsgaard Mark

Næsgaard Mark dækker fint alle økologers behov for logbog. Derfor er det også oplagt at anvende Næsgaard Mark eller Næsgaard Mobile som økolog, så man altid har sin logbog ved hånden.



- Logbogen kan nu udskrives i det format som LBST anvender og som kontrolløren er bekendt med.
- Økologistatus erklæringen "Partidokumentation" kan nu udskrives direkte fra Næsgaard mark ved salg af markafgrøder.
- Mulighed for at angive økologistatus på hver besætningsenhed og beregning af Pct. økologisk kvælstof i alle gødningslagre og angive/beregne dette ved køb/salg af husdyrgødning.
- Mulighed for at angive økologistatus på hovedprodukt og standard økologisk status ved oprettelse af afgrøder.

Omlægningsdato

Omlægningsdato angives på markniveau. Det er vigtigt at angive omlægningsdatoen, idet økologer er undtaget Grønne krav og MFO. Hvis bedriften er delvis omlagt vil beregninger vedr. grønne krav kun blive foretaget på den andel af bedriften der ikke har status som "økologisk" eller "under omlægning".

Opretter du en ny mark ved eksempelvis deling af en gammel mark i to og angiver forfrugtsmarken kopieres oplysninger om jordtype, forfrugt og omlægningsdato til den nye mark

Mark		Myndigheder	
Mark	Afgrøde		
Markkode	Navn	Areal	Forfrugt
1	2,51 Vårbyg foder		Hovedafgrøde 1
2	3,39 Hvidkløver, frø		Engræsgræs markfrø
3	3,65 Vårbyg foder		Hovedafgrøde 1

Økologisk status af hovedprodukt



Under omlægning kan en andel af bedriften have status som "Ikke-økologisk" eller "under omlægning". I første omgang må du selv påføre dette på hovedproduktet.

Klynge	Areal	Behandling	Status	Dato	Jårnr.	Jårnavn	Beh Areal	B Type	Høddel	P	Hgd/ha	Hgd alt	Pris	K/ha	Økologisk stat	Maskinstation	Sæddårte
Årbyg fod...	5,00	Vårbyg foder m/ miljø. Vårbyg							Forfrugt: Vårbyg foder								
		Harlagt		01-04-2020			5,00	Ubesat	Isærberg	130,00	690,00/kg	0,00 t	0,00	0,00	Økologisk		
		Harlagt		01-04-2020			5,00	Organisk gødnl dybstrø		10,00	50,00/t	0,00 t	0,00	0,00	Økologisk		
		Harlagt		01-04-2020			5,00	Organisk gødnl komv. cyfle		16,00	80,00/t	0,00 t	0,00	0,00	Konventionel		
		Harlagt		01-04-2020			5,00	Plantestærk	EPISO Top	25,00	125,00/kg	0,00 kg	0,00	0,00			
		Harlagt		15-08-2020			5,00	Hovedstærk	Sårstrøng	1,00	5,00/ha	0,00 ha	0,00	0,00			
		Harlagt		15-08-2020			5,00	Maskinstærk	Gen maskinstærk	1,00	5,00/ha	3300,00/ha	3300,00	3300,00			
		Harlagt		20-08-2020			5,00	Hovedprodukt	Foderbyg	57,00	285,00/kg	0,00 t/kg	0,00	0,00	Omlægning		

Du kan under Indberetning > Gødningsregnskab > forudsætninger > angive default økologisk status, som vil blive påført fremover når afgrøden oprettes.

Gødningsregnskab		Efterafgrøder	
Kommune	Vordingborg	Efterafgrødeunderset under 10 ha	
Kvælstofvurde konverteret pga konsulentberetning	<input type="checkbox"/>	Indlæst krav til husdyrefterafgrøder	<input type="checkbox"/>
Økologi	<input checked="" type="checkbox"/>	Krav til husdyrefterafgrøder, pct	0,00
Bedriften er økologisk (ved harmoni)	<input checked="" type="checkbox"/>	Skifte efterafgrøder, ha	0,00
Default økologisk status	Omlægning	Areal til beregning af eftervirkning	0,00

Er bedriften fuldt omlagt økologisk er det således ikke nødvendigt at skifte status fremadrettet, når dette er angivet.

Tilsagn om omlægning, økologisk arealtilskud, miljøtilsagn mv.

Tilsagn om miljøtilsagn kan tilføjes ud for hver mark i fanen Markplan > Myndigheder > EU-støtte >. Det giver et overblik over ordninger på ejendommen, ligesom Næsgaard Mark på sigt kan fastslå hvilket kvælstofbehov man har forpligtet sig til og dermed med smiley kan angive om man opfylder reglerne.

Mark		Myndigheder				Gødningsbehov									
Lev-afgrøde	Udbyttedokumentation	N-regel	EU-støtte	Økologi	Efterafgrøde	EU-ansøgning	Lavskov	Tilsagn om MB støtte	Tilsagn om OM	Andet tilsagn (1)					
Markkode	Navn	Areal	Forbrug	Type	Alder	Afgrøde	Alder	Not	EU-Areal	Plantet	Stævnet	Type	Udløber	Type	Udløber
1	2,21 Vårbyg foder	Hovedafgrøde 1	Vinterbyg	Økologisk											
2	3,28 Hvedbliver, frø	Hovedafgrøde 1	Økologisk mark/frø	Økologisk											
3	3,65 Vårbyg foder	Hovedafgrøde 1	Fab.roer top høstet	Økologisk											
4	2,40 Spinnat til frø	Hovedafgrøde 1	Vårbyg foder	Økologisk											
5	0,76 Skov, myplantet	Hovedafgrøde 1	Skov (avlstævnings)	Økologisk											
6	3,74 Rødvinkel mark	Hovedafgrøde 1	Vårbyg foder	Økologisk											
7	4,45 Rødvinkel mark	Hovedafgrøde 1	Vårbyg foder	Økologisk											
8	3,99 Vårbyg foder	Hovedafgrøde 1	Fab.roer top høstet	Økologisk											

Gødningsbehov

Som udgangspunkt har økologiske og ikke økologiske afgrøder samme gødningsbehov.

Søger du om Økologisk Arealstøtte må du dog maksimalt udbringe svarende til 100 kg N udnyttet pr. ha harmoniareal.

Søger du om Udvidet Økologisk Arealstøtte må du maksimalt udbringe svarende til 60 kg N udnyttet pr. ha harmoniareal.

Alle tre beregninger af gødningsbehov finder du i nøgletalsopsætning "400 Økologi". Her finder du også en sum af kvælstof der er forbrugt på bedriften i gødningsåret, til sammenligning med den ordning du er tilknyttet.

Nøgletal Afstem gødningslagre		Bedrift		Hølmødegård		Auto		Bereg	
Opsætning 400 Økologi og N kontrol		Harmoni	**	Harmoni	**	Opgrøelse	**	Forbrug af gødning (bv)	**
N-kvotie i alt	5393,47	Harmoniareal, ha	40,44	N (total) produktion, besætning	0,00	N-forbrug husdyrgødning (bv)	2006,55		
Maks kvotie ved 100 kg N/ha	4044,00	Forbrug kg total N/ha i org. Gødning	110,26	Køb-N Husdyrgødning	4459,00	N-forbrug i forab. husdyrgødning (bv)	0,00		
Maks kvotie ved 60 kg N/ha	2426,40			Køb-N Forarbejdet husdyrgødning	0,00	N-forbrug anden organisk gødning (bv)	0,00		
N-forbrug i alt (bv)	2006,55	Modtaget kg Lov-N/ha i org. gødning	49,62	Køb-N Anden organisk gødning	0,00	N-forbrug i alt (bv)	2006,55		

Økologisk status af husdyrgødning

Hvis besætningen er under omlægning regnes egen gødning for økologisk fra dag 1 på egen bedrift. Afgiver man husdyrgødning får det status af ikke økologisk.

Er besætningen økologisk, men der fornyes med ikke økologiske dyr, har dyrere ikke status af økologisk før omlægningsperioden er ovre, men deres husdyrgødning er økologisk fra dag 1 uanset anvendelse på egen bedrift eller afgivet.

For at holde styr på Status af gødning foreslår vi at du navngiver gødningslagre ud fra type og evt. økologisk status. Økologisk andel af Kvælstof i lageret beregnes ud fra tilførsel til lageret (produktion og køb), og figurerer på gødnings-skemaet.

Næsgaard MARK - Lagermodul organiske gødninger																			
Administration Udskrifter Markplan Markblad Organiske gødninger Indberetning Lagerstyring Kartoteker Hjælp																			
Høstår 2020																			
Opret lager Slet lager Vis også passive																			
Kartotek Primo Køb Salg Intern overførsel Iblanding																			
Grundoplysninger																			
Lager																			
Navn	Gruppe	Status	Tilgang til lager i perioden 01-08-2019 til 31-07-2020	Passiv	Mængde	N	N total	Udn pct	Lov N	Øko pct	Øko N to	Lov N to	GE	NH4	P	K	Mg	S	Na
dybete	Husdyrgødning				243	8,23	1999	50,72	4,18	76,92	1538	1014	7,76	2,18	1,82	6,55	0,07	0,00	0,00
konv. gylle	Husdyrgødning				500	4,76	2379	71,27	3,39	47,42	1128	1696	12,85	3,34	1,00	1,80	0,25	0,00	0,00

Besætning



Økologisk status markeres med afkrydsning i besætningsbilledet. Sker omlægning midt i et gødningsår kan man med fordel bruge fanen "afgræsning" til at starte en økologisk besætning op og lukke den konventionelle besætning ned fra en specifik dato.

Sted	Besæft	Navn	ØVR-nr	Besætn...	Dyr/rådd	Dyrart	Staldsystem	Antal	Enhed a	Økologi	Produktion	Gødn	Går til lager	Mængde N	Lov N	NH4	P	K	GE
Øko	Øko grise	14655	14655	Øko Årsav m. 23,4 grise til 1	Løbe/drøgtighed uden	20,00	Årsdyr	20,00	Årsdyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Anden husdyr	Dystrø	49	286	186	223	67	119	0,00
Øko	Øko grise	14655	14655	Øko Smågrise 15 - 31 kg	Dystrø (inde) og is	460,00	Producer	460,00	Producer	<input checked="" type="checkbox"/>	Dystrø	Dystrø	5	55	25	14	17	65	0,00
Øko	Øko grise	14655	14655	Øko Slagtesvin 31 - 113 kg	Dystrø inde, Løbe	460,00	Producer	460,00	Producer	<input checked="" type="checkbox"/>	Dystrø	Dystrø	32	410	184	151	130	462	0,00
Øko	Mik øko køer	16665	16665	Amelko (over 600 kg)	Dystrø hele areal	3,00	Årsdyr	3,00	Årsdyr	<input type="checkbox"/>	Dystrø	Dystrø	23	162	77	32	17	204	1,62
Øko	Mik øko køer	16665	16665	Hundyrddet (senliv 0 - 2)	Dystrø, hele areal	4,00	Årsdyr	4,00	Årsdyr	<input type="checkbox"/>	Dystrø	Dystrø	5	76	34	15	9	68	0,76
Øko	Mik øko køer	16665	16665	Hundyrddet tung race (inde)	Dystrø hele areal	7,00	Årsdyr	7,00	Årsdyr	<input type="checkbox"/>	Dystrø	Dystrø	16	151	69	31	22	200	1,51
Øko	ØKO køer ny kal	14655	14655	Hundyrddet jersey (inde)	Dystrø hele areal	11,64	Årsdyr	11,64	Årsdyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Dystrø	Dystrø	29	265	119	53	38	352	2,66
										<input checked="" type="checkbox"/>	Afgræsning	Afgræsning	22	202	91	40	29	287	2,02

Normalt vil husdyrene først kunne begynde omlægning, når markerne har været under omlægning i en periode, da man ellers ikke vil have tilstrækkeligt omlægnings- og økologisk foder og græsningsarealer til dyrene, men der er også mulighed for samtidig omlægning.

Fordelen ved samtidig omlægning er, at det giver en reduceret omlægningstid på dyrene og især at Reglen om $\frac{3}{4}$ af dyrets samlede levetid bortfalder for kvæg, heste og kronhjorte. Hele besætningen omlægges med jorden.

Næsgaard holder selv styr på andel af økologisk N i gødning i de enkelte lagre baseret på den gødning der modtages til lageret fra produktion og køb.

Modtagelse af organisk gødning

Første gang du modtager Ikke-økologisk gødning opretter du et lager til formålet.

Derefter opretter du et køb med mængde, type, udnyttelsesprocent, og økologiprocent kg N, P og K pr. tons, fosforloft og cvr nr. på afgiver. Købet ledes til lageret uanset om der er tale om et fysisk lager eller gødningen leveres spredt på marken.

I markbladet angiver du, hvor gødningen er spredt, mængde og dato.

Alle økologer skal fra 2020 dokumentere et kvælstofbehov for ikke-økologisk N-gødning. Loftet på de 50 kg udnyttet ikke-økologisk N pr. ha. falder til gengæld væk fra 2020.

Til gengæld stilles der i højere grad krav til at jordbrugeren opfylder de økologiske principper omkring økologisk bælgsgødning, vinter-grønne marker og efterafgrøder 1. og 2. år efter udbringning af husdyrgødning.

I nøgletalsopsætning "400 Økologi" kan du aflæse udnyttet N pr. ha af ikke-økologisk gødning. Ligeledes kan du aflæse pct. med økologisk bælgsgødning på harmoniarealet.

Hvis ikke du opfylder betingelserne for øget behov, og alt modtaget ikke-økologisk husdyrgødning er udbragt, må udnyttet N ikke overstige 50 kg N/ha.



Brug af ikke-økologiske gødningsstoffer

Organiske jordforbedringsmiddel (kompost).

Ren Kompost er omfattet af harmonireglerne, men udnyttelsesprocenten ved køb skal sættes til 0 %.

Kompost/slam er ligeledes omfattet af harmonireglerne, men der er angivet 40% udnyttelse på kvælstofandelen der stammer fra slam. Registrer udbringning, angiv hvorfor der er et behov under "Behandlingsnoterne" og gem følgeseddel for kompost i 5 år.

Behandlingsnoter medtages ved udskrift af gødningskemaet til din økologiske logbog.

Uorganiske gødningsstoffer

Mangan eller patentkali må udbringes ved behov. Det kræver at du eller din konsulent angiver et behov/begrundelse, eksempelvis i notefeltet "Problemer observeret" ved registrering af behandlingen. Du kan vælge at supplere med fotos eller analyser. Det er en rigtig god ide, dog ikke et krav.

Ligeledes kan der udarbejdes en behovserklæring hvis jordanalyser viser der er lave kalital og behov for udkørsel af patentkali. Registrer udbringning, angiv begrundelse i dine "behandlingskommentarer" og gem analysebevis i 5 år.

Markkode	Navn	Areal	Status	Dato	Beh. Areal	Middel	Mgd	Ialt	N	Udt%	P	K	Mg
3	Fabroer top huset, Fab sukkerroer udsad	3,65											
Analysetal (01-01-1982)													
Udbytte: 620 Mg													
Behov													
Planlagt	21-03-2017	3,65	Dybsbrøelse - konventionel	24,83	90,63 t	71	45	30	77	0			
Planlagt	01-04-2017	3,65	Patentkali	490,00	1642,50 kg	0	0	112	27				
Ialt													
afvejelse													



Behandlingsnoter fra udbringning af gødning medtages ved udskrift af gødningskemaet til din økologiske logbog.

Økologi og harmoni

Uanset hvor meget gødning du modtager og producerer, må du som økolog ikke tildele mere end 170 kg Total N/ha harmoniareal i både eget og modtaget husdyrgødning.

I nøgletalsopsætning "400 Økologi" kan du aflæse hvor eget Total N pr. ha harmoniareal du har forbrugt på bedriften i planperioden, og sikre det ikke er et problem.

Nøgletal Afstem gødningslagre		Bedrift		Holmelejsgaard		Auto		Beregn	
** N-kontrol af gødningsplan **		** Harmoni **	40,44	** Opførelse **		** Forbrug af gødning (0v) **			
N-kvotie i alt	5393,47	Harmoniåreal, ha		N (total) produktion, besætning	0,00	N-forbrug husdyrgødning (0v)	2006,55		
Måske kvotie ved 100 kg N/ha	4044,00	Forbrug kg total-N/ha i org. Gødning	110,26	Kalb-N Husdyrgødning	4499,00	N-forbrug i Forarb. husdyrgødning (...)	0,00		
Måske kvotie ved 60 kg N/ha	2106,40			Kalb-N Forarbejdet husdyrgødning	0,00	N-forbrug anden organisk gødning (...)	0,00		
N forbrug i alt (0v)	2006,55	Modtaget kg Lov-N/ha i org. gødning	49,62	Kalb-N Anden organisk gødning	0,00	N forbrug i alt (0v)	2006,55		

Gødningsforbrug

Du skal ajourføre logbogen/markbladet, hver gang du udbringer gødning. Dokumentation i form af fakturaer og kvitteringer på overført gødning kan indgå som en del af din logbog. Følgende oplysninger skal være tilgængelige for hver enkelt mark:

- Type af gødning.
- Økologisk status af gødning.
- Mængde af gødning.
- Tidspunkt for udbringning

Mark	Behandling	Status	Dato	Beh	Areal	Middel	Mgd	Ialt	N	Udn%	P	K	Mg	S	Na	Syre	F
4	Vårbyg foder, Vårbyg, udsæd				2,40												
Analysetal (01-01-1982)																	
Ludbytte: 69 kg																	
	Udført		21-03-2017		2,40	Dybstreelse - konventionel	24,83	59,60 t	71	45	30	77	0	0	0		
	Ialt								71		30	77	0	0	0		
	afvigelse								-66		-5	-6	-7	-12	0		



Behandlingsnoter fra udbringning af gødning medtages ved udskrift af gødningskemaet til din økologiske logbog.

For økologer er det ikke muligt at overstyre forbruget af husdyrgødning under NP-kontrol, da der skal være overensstemmelse mellem markblade og regnskab.

Der er derfor oprettet et smileytjek herpå for ugyldige indtastninger i NP-kontrol. Er smiley rød 😞 skal alle overstyringer fjernes.

I stedet anbefales det at anvende sammentælling/rediger under markblad til justering af forbrug.

Plantebeskyttelsesmidler

Hvis du bruger plantebeskyttelsesmidler, skal du skrive det i din logbog. Følgende oplysninger skal fremgå i din logbog eller i din sprøjtejournal:

- Dato for udbringning.
- Produktets navn.
- Behandlingsmetode. Du kan sætte en kopi af etiketten ind i din logbog, hvis behandlingsmetoden står entydigt beskrevet på den.
- Begrundelse hvorfor du bruger midlet.

Du kan vælge at supplere med fotos, optællinger eller analyser. Det er dog ikke et krav.

Begrundelse noteres i "Behandlingsnoten" til plantebeskyttelsesmidlet medtages ved udskrift af skemaet plantebeskyttelse til din økologiske logbog.



Såning

Du skal skrive følgende oplysninger ind i din logbog:

- Sådato
- Udsæd
- udsædsmængde

Ret sådato udsæd og udsædsmængde

I mobile ændres behandlingsdatoen automatisk til dags dato, når behandlingen markeres som udført.

Der er krav om anvendelse af økologisk udsæd. Ikke alle afgrøder / sorter findes som økologisk. Start med at tjekke <https://www.organicxseeds.dk/> for relevante sorter.

Hvis ikke du kan finde passende frø-tilbud kan du samme sted udfylde ansøgningskema om dispensation til brug af ikke-økologisk ubejdset udsæd. Dispensationsansøgning kan dog kun foretages hvis sortgruppen har en af klassifikationerne, Individuel tilladelse og Kategori 1. Læs mere herom på siden <https://www.organicxseeds.dk/>

Noter i behandlingsnoten producent, sort, dit behov for dispensation og begrundelse for dispensation.

Husk! Krav om at gemme udsæds sække til kontrol.

Husk også! At notere rengøring af maskiner og redskaber, hvis de forinden har kørt på et konventionelt areal!



Høst

Du skal skrive følgende oplysninger ind i din logbog:

- Afgrøde
- Høstmåned
- Høstet mængde
- Økologisk status

I markplanen finder du hovedprodukt. Ret dato og den høstede mængde, tilføj økologisk status manuelt hvis ikke det er angivet.

Behandling	Person	Status	Dato	Jøbrv.	Jøbrnavn	Beh Areal	Ø	Type	Middel	P	Mgt/ha	Mgd løst	Pris	Kr/ha	Økologisk stat	Maskinstation	Sædskifte
2,58 Vintergræs		Sent	Planlagt	01-08-2021		2,58		Hovedprodukt	Cleraps	36,00	92,88	kg	1,85	6660,00			
		Sent	Planlagt	10-08-2021		2,58		Maskintakst	Megterstén m	1,00	2,58	ha	940,00	940,00	Konventionel		
								Arbejdssats	Arbejdstid	0,30	1,29	ime	120,00	90,00	Økologisk		
								Maskintakst	Ståharvning	1,00	2,58	ha	100,00	100,00			
								Arbejdssats	Arbejdstid	0,20	0,52	ime	100,00	20,00			

I mobile ændres behandlingsdatoen automatisk til dags dato, når behandlingen markeres som udført.

Husk også! At notere rengøring af maskiner og redskaber, hvis de forinden har kørt på et konventionelt areal!

Du kan nu udskrive Partidokumentation direkte fra Næsgaard ved at angive hvilke(n) mark(er) eller hvilke(n) afgrøde(r) der handles.



Krav til rengøring af maskiner, hvis de forinden har kørt på et konventionelt areal.



Der skal gang i den store rengøringsprocedure, hvis en maskine eller et redskab har kørt på et konventionelt areal.

Du skal skrive hvornår og hvordan det er sket.

Eksempelvis skal såmaskine, mejetærskere og kornvogne mv. blæses rene, men også gødningsspreder og mangansprøjte skal renses.

For adskillelse af konventionel avl fra økologisk avl, skal den første balle fra ballepresseren også markeres, fordi den har konventionel status.

Rengøring anses normalt som en del af det almindelige vedligehold på maskiner og redskaber. Derfor er det oplagt at notere rengøringsdato og metode i behandlingskommentaren til såning og høst mv.

Mark	Behandling	Status	Dato	Beh. Areal	Type	Middel	Mgd/ha	Mgd/alt	Pris	Behandlingskommentar
2.0	Helsæd vdrblånsed, Vårbyg, udsæd	Planlagt	01-04-2016	32,00	Udsæd	Vårhavne, udsæd	30,00	960,00 kg	0,00 ha	
					Maskintakst	Rotatorveskr	1,00	32,00 ha	0,00 ha	
					Maskintakst	Frøretter selv	1,00	32,00 ha	0,00 ha	
					Maskintakst	Hjemmesprøjt	1,00	32,00 ha	0,00 ha	
					Maskintakst	Afseesvogn	1,00	32,00 ha	0,00 ha	
	Klgr 1ste afgr jult -> Kløvergræsblanding	Planlagt	01-04-2016	32,00	Udsæd	Kløvergræsblanding	20,00	640,00 kg	0,00 ha	
					Maskintakst	Rotatorveskr	1,00	32,00 ha	0,00 ha	
					Hovedprodukt	Gæs (slædt) G	1700,00	54400,00 fe	0,00 fe	
					Maskintakst	Mejetærskning	1,00	32,00 ha	0,00 ha	
					Hovedprodukt	Gæs (afgræs)	900,00	28800,00 fe	0,00 fe	
					Maskintakst	Mejetærskning	1,00	32,00 ha	0,00 ha	

Man kan dog også betragte det som en udgift der ligger udover det almindelige vedligehold og oprette en diverse db1 omkostning.

I markplanen tilføjer du en behandling af typen Diverse DB1, "Rensning af maskine & redskab". Retter dato og noterer hvad du har gjort i behandlingskommentaren. Tidsforbruget noteres til den person der udfører opgaven.

Mark	Behandling	Status	Dato	Beh. Areal	Type	Middel	Mgd/ha	Mgd/alt	Pris	Behandlingskommentar
3.0	Kartofler færd. tidl. Kartofler, læggesmat.	Udført	01-04-2016	24,00	Udsæd	Kartofler, læg	26,00	624,00 Hg	0,00 ha	
					Maskintakst	Rotatorveskr	1,00	24,00 ha	0,00 ha	
					Maskintakst	Rotatorveskr	1,00	24,00 ha	0,00 ha	
					Diverse DB1 og Rengøring af m		8,00	8,00 st	0,00 st	
					Maskintakst	Kartoflerafhæ	1,00	8,00 ha	0,00 ha	
					Hovedprodukt	Kartofler (afgr)	50,00	1200,00 Hg	0,00 ha	
					Hovedprodukt	Kartofler (rens)	385,00	9240,00 Hg	0,00 ha	
					Maskintakst	Mejetærskning	1,00	24,00 ha	0,00 ha	
					Maskintakst	Gen.mæskning	1,00	24,00 ha	0,00 ha	

I mobile ændres behandlingsdatoen automatisk til dags dato, når behandlingen markeres som udført.

Links

Udsædsdatabasen: <https://www.organicxseeds.dk/>

Vejledning til Udsædsdatabasen: https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Indsatsomraader/Oekologi/Jordbrugsbedrifter/Skemaer_og_blanke_tter/Brugerguide_organicxseed_landbruger.pdf

Link til partidokumentation hvis ikke Næsgaard anvendes:
https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Indsatsomraader/Oekologi/Jordbrugsbedrifter/Skemaer_og_blanke_tter/oeko-erkl-marker.pdf

Nøgletalsopsætning 400

Nøgletal Afstem gødningslagre		Opsætning 400 Økologi og N kontrol		Bedrift Holmedsgaard		Auto <input checked="" type="checkbox"/> Beregn	
** N-kontrol af gødningsplan **		** Harmoni **		** Opgørelse **		** Forbrug af gødning (lov) **	
N-kvoté i alt	5393,47	Harmoniareal, ha	40,44	N (total) produktion, besætning	0,00	N-forbrug husdyrgødning (lov)	2006,55
Maks kvoté ved 100 kg N/ha	4044,00	Forbrug kg total-N/ha i org. Gødning	110,26	Køb-N Husdyrgødning	4459,00	N-forbrug i forab. husdyrgødning (lov)	0,00
Maks kvoté ved 60 kg N/ha	2426,40	-----		Køb-N Forarbejdet husdyrgødning	0,00	N-forbrug anden organisk gødning ...	0,00
N forbrug i alt (lov)	2006,55	Modtaget kg Lov-N/ha i org. gødning	49,62	Køb-N Anden organisk gødning	0,00	N forbrug i alt (lov)	2006,55
Ugyldige indtastninger i NP kontrollen				Pct. kvælstoffiserende hovedafgrøder	0,00		