

Anvisning og nøgleord for glyfosatholdige midler

Unikt for Glyfosatholdige midler er at der udspecificeret flere relevante anvendelsesområder i samme afgrøde. Det kan eksempelvis være **før såning, før fremspiring** men også til **nedvisning før høst** eller i **stub efter høst**. Doseringens størrelse afhænger af hvilken af anvendelsesområderne der anvendes.

Når vi i Planteværnstjekkiet skal finde hvilke dosering der er godkendt er vi nød til at fastslå hvilken anvendelsesområde der er tale om i forhold til afgrøden. Det er ikke svært, for vi kan sammeligne behandlingstilspunktet i forhold til høst af hovedprodukt og så tidspunkter på markbladet.

Vinterhvede efter frøgræs

Vi nedvisner frøgræs med 6 l/ha Glypper. Hvordan skal det registreres?



Midlet er godkendt til behandling i frøgræsstub med 6 l/ha, så vi fra Datalogisk mener, at det skal noteres i frøgræsstubben hvor planteværnstjekkiet også giver en grøn smiley.



Prøver du at registrere det før såning i vinterhveden får du en rød smiley for Glypper er kun godkendt med 4 l i vinterhvede.

Areal	Behandling				Beh Areal	B Type	Middel	P Mgd/ha	Mgd ialt	Planteværnstjeki					Kvittering for planteværnstjeki			
	Person	Status	Dato	Jobnr.						G	D	F	V	K	A	Undersøgt	Ændret	Kommentar
20,00	Vinterhvede, brød, Vinterhvede, udsæd				20,00	Forfrugt: Hundegræs, fr												
	Søren sprøjtef	Lødført	01-09-2020		20,00	Planteværn	Glypper	6,000	120,00 l									
	Søren sprøjtef	Planlagt	01-11-2020		20,00	Planteværn	Boxer	0,500	10,00 l									
						Planteværn	Stomp CS	1,000	20,00 l									Doseringen af midlet er for høj.
						Planteværn	DFF	0,240	4,80 l									
						Planteværn	Mangansulfat	1,000	20,00 kg									

Læg altid stub behandling i den afgrøde der danner stubben. Så er relationen mellem afgrøde og anvisning korrekt og Planteværnstjekkiet vil give en grøn smiley.

NB! Hvis du indberetter brug af 6 l i vinterhvede, vil doseringens størrelse naturligt vil påkalde sig opmærksomhed. Heldigvis er Miljøstyrelsen (MST) opmærksom på at netop glyfosatanvendelsen kan blive skrevet ind i begge afgrøder, men det vil kræve et fysisk kontrolbesøg at konstatere, at der ikke var en overtrædelse.

Vinterhvede efter vinterhvede



Vi sprøjter med 1,5 l Roundup PowerMax i stubben før såning af vinterhvede. Hvordan skal det registreres?

Midlet er godkendt til behandling i stub med 2 l/ha, så vi fra Datalogisk mener, at det skal noteres i stubben, hvor planteværnstjekkiet også giver en grøn smiley.



Prøver du at registrere det før såning i vinterhveden får du en rød smiley da Roundup PowerMax kun må anvendes før såning om foråret. Ikke i efteråret.

Areal	Behandling				Beh Areal	B Type	Middel	P Mgd/ha	Mgd ialt	Planteværnstjeki					Kvittering for planteværnstjeki			
	Person	Status	Dato	Jobnr.						G	D	F	V	K	A	Undersøgt	Ændret	Kommentar
20,00	Vinterhvede, brød, Vinterhvede, udsæd				20,00	Forfrugt: Vintergræs												
	Søren sprøjtef	Lødført	01-09-2020		20,00	Planteværn	Roundup Powe	1,500	30,00 l									
	Søren sprøjtef	Planlagt	01-11-2020		20,00	Planteværn	Boxer	0,500	10,00 l									
						Planteværn	Stomp CS	1,000	20,00 l									Tidspunkt for anvendelsen er ikke lovlig.
						Planteværn	DFF	0,240	4,80 l									
						Planteværn	Mangansulfat	1,000	20,00 kg									

Læg altid stub behandling i den afgrøde der danner stubben. Så er relationen mellem afgrøde og anvisning korrekt og Planteværns-tjekket vil give en grøn smiley.

Bemærk også at Roundup PowerMax kun må anvendes 1 gang pr. sæson.

Vælger du at indskrive en "stub behandling", som "før såning" i den efterfølgende afgrøde, så begrænser du også dine muligheder for at anvende Roundup PowerMax til nedvisning eller i stubben i samme afgrøde, hvis det blev nødvendigt.

Vårsæd efter pligtige/husdyr- eller målrettede efterafgrøder



Vi sprøjter med 2 l Glyphomax HL i efterafgrøden i stubben så arealet er klar til vinterpløjning fra 1. november og såning af vårsæd næste forår. Hvordan skal det registreres?

Midlet er godkendt til behandling i stub med 2 l/ha, så vi fra Datalogisk mener, at det skal noteres i stubben, hvor planteværnstjekket også giver en grøn smiley.

Men der er også mulighed for at registrere behandlingen i vårbyg som "før såning".

Areal	Behandling		Status	Dato	Jobnr.	Beh Areal	B Type	Middel	P	Mgd/ha	Mgd ialt	Planteværnstjek					Kvittering for planteværnstjek		
	Person											G	D	F	V	K	A	Undersøgt	Ændret
80,00	Vårbyg malt, Vårbyg, udsæd			22-10-2020		80,00													
	Søren sprøjte	Planlagt																	

Læg altid stub behandling i den afgrøde der danner stubben. Så er relationen mellem afgrøde og anvisning korrekt og Planteværns-tjekket vil give en grøn smiley.

Vær opmærksom på, at har man kun vårsæd i sædskiftet af hensyn til udlæg af pligtige-, husdyr- eller målrettede efterafgrøder så belastes vårsæden altid med omkostningerne til nedvisning hvis ikke det indskrives som sædskifteomkostning.

Behovet for at notere forbruget i den kommende afgrøde **trods** det juridiske i at produktanvisningen ofte kun peger på forfrugts afgrøden forsvinder når det er en sædskifteomkostning.

Nedvisning før høst, men efter 1. august



Vi nedviser med 1,5 l Roundup PowerMax før høst i vårbyg den 10. august. Hvordan skal det registreres?

Midlet er godkendt til nedvisning før høst med 1,5 l/ha, så det indskrives i vårbyg før høst.

Det må under ingen omstændigheder skrives i næste afgrøde, for "Før høst sprøjtning skal anvises selvom det er efter 1/8".

Areal	Behandling		Status	Dato	Jobnr.	Beh Areal	B Type	Middel	P	Mgd/ha	Mgd ialt	Planteværnstjek					Kvittering for planteværnstjek		
	Person											G	D	F	V	K	A	Undersøgt	Ændret
4,94	Vårbyg foder, Ellinor					4,86													
	Søren sprøjte	Udført		25-06-2020															
	Søren sprøjte	Planlagt		10-08-2020		4,94													
		Planlagt		20-08-2020		4,94													

Behandlingen skal skrives i den afgrøde hvor i den udføres.

Miljøstyrelsen oplyser, at de følger den forlængede planperiode som gødningsreglerne selvom en behandling kan ligge efter 30. september, så skal behandling skrives i den afgrøde hvori den udføres.

Før såning af roer i foråret



Vi sprøjter med 2 l/ha Glyfonova 450 Plus den 22. marts før pløjning den 2. april og såning af fabriksroerne. Hvordan skal det registreres?

Midlet er godkendt til behandling mod kvik - forår med op til 3,2 l/ha, så det indskrives i Roerne.

Areal	Behandling				Beh. Areal	B. Type	Middel	P. Mgd/ha	Mgd ialt	Planteværnstjek					Kvittering for planteværnstjek				
	Person	Status	Dato	Jobnr.						G	D	F	V	K	A	Undersøgt	Ændret	Kommentar	
8,34	Fab.roer top snittet, Fab sukkerroer udsæd				8,34	Forfrugt: Enggræs/marifer													
	Søren sprøjtef. Løft	Løft	22-03-2020				Ammoniumsulf	2,000	16,68 l										
							Planteværn												
							Planteværn	DG Contact	0,200	1,67 l									
							Planteværn	Glyfonova 450	2,000	16,68 l									

Midlet er også godkendt til Ukrudtsbekæmpelse efter såning og før fremspiring med 1,0 l/ha, men med denne dosering og timing, vil der ikke kunne opnås roeffekt på f.eks. kvik.

På alle etiketter findes flere overlappende anvendelsesområder med forslag og løsninger firmaerne kan stå inde for, men i planteværnstjeket vil vi kun vise forbrug i forhold til max dosering.

Læs Altid Etiketten. Det er Etiketten samt Miljøstyrelsens godkendelse, der angiver den lovlige anvendelse af produktet.