

Gødningsregnskab 2020 – trin for trin

(opdateret 09.11.2020)

*DATA*LOGISK 

november 2020

Indholdsfortegnelse

Gødningsregnskab 2020 (GHI) - trin for trin vejledning	3
1. Gødningsregnskab fra tidligere år	4
2. CVR nummer, adresse og kommune	4
3. Hvilke tal anvendes i gødningsregnskabet	5
3.1 Forudfyldte felter	5
3.2 Indtastning af N-kvote fra GKEA skemaet	6
4.0 Tjek markplanen	7
4.1 Tilføj ID15 områder	8
5.0 Tjek grønne krav og MFO	8
5.1 Pligtige- og husdyrefterafgrøder samt pct. krav til efterafgrøder	9
5.2 Målrettede efterafgrøder	9
6. Tjek udbyttedokumentation	10
7 Tjek primobeholdning af organisk gødning	11
8 Tjek besætning og produktion af husdyrgødning	11
8.1 Tjek at besætning er oprettet korrekt	11
8.2 Tjek Type1 korrektioner (SKAL angives)	12
8.3 Angiv eventuelle Type 2 korrektioner (Frivilligt)	12
8.4 Tjek afgræsning, fradrag N og fradrag GE	14
8.5 Fradrag N (Husk at se i din MVJ-aftale, hvilken tilsagnstype du har)	14
8.7 Andre korrektioner af kvælstofnorm	16
9 Tjek køb og salg af organisk gødning	16
9.1 Opret modtagere og tjek CVR nr i adresseregistret	17
9.2 Tjek køb af organisk gødning	17
9.3 Anden organisk gødning overført som husdyrgødning	17
9.4 Intern overførsel og iblanding	18
9.5 Tjek salg af organisk gødning	18
9.6 salg af halm til fyringsanlæg	19
10 Afstem gødningsforbrug på markblade/gødningsplan	20
11 NP-kontrol (kvælstof-fosforkontrol)	20
11.1 Vælg NP-kontrollen	21
11.2 Tjek Start lager af Total N	21
11.3 Indtast evt. startlager for gødninger	22
11.4 Indtast evt. ultimolager for gødninger	22
11.5 Tjek Køb, Ultimo og Forbrug mv.	23
11.6 Indsæt evt. handelsgødninger manuelt	23
11.7 Når N og P ikke stemmer på sidste kg ved køb af handelsgødning	24
12 Indberet gødningsregnskab (GHI)	24
12.1 Eksporter til GHI	25
12.2 Upload gødningsregnskab på GHI	25
12.3 Skift af CVR, ophør og afmelding fra Register for Gødningsregnskab på GHI	27
13 Godkend det indberettede gødningsregnskab i Næsgaard MARK	28

Gødningsregnskab 2020 (GHI) - trin for trin vejledning

Nyheder i forhold til sidste år.



Generelt

Læs myndighedernes vejledning

Væsentligste ændringer er:

Grundlæggende er indberetning 2020 meget lig 2019, dog med den tilføjelse at virksomhedens samlede kvælstofkvote beregnes i GKEA 2020 og Næsgaard mark kan/skal ajourføres ved manuel indtastning før indsendelse.

Næsgaard vælger nu bedste type 1/2 korrektion for hvert næringsstof ved beregning af produktion af husdyrgødning.

Landbrugsstyrelsen har ændret princip for hvilke data der anvendes ved type 2 korrektion.

Salg af halm til forbrændingsanlæg og fosfor fradrag.

Denne vejledning beskriver trin for trin, hvad du bør gennemgå forud for en indberetning af gødningsregnskabet for høståret 2020.

Da alt der omtales i denne vejledning, har betydning for overholdelse af lovmæssige regler, henviser vi til myndighedernes vejledninger for præcisering af de enkelte regler.

Du bør derfor læse reglerne for gødningsanvendelse fra Landbrugsstyrelsen og harmonireglerne, som udarbejdes af Miljøstyrelsen. Desuden bør du kende reglerne for hektarstøtte (enkeltbetalingsordningen).

Samtidig henviser vi til licensbetingelserne for brug af vores produkter. Licensbetingelser findes på vores hjemmeside.

Beregnete tal og indtastede tal

Tal beregnes men kan overstyres ved indtastning

Ved udarbejdelse af gødningsregnskabet vil programmet som udgangspunkt anvende beregnede tal ud fra de registreringer, som du har foretaget i programmets markplan samt på markblade/gødningsplan.

En del af de beregnede tal kan dog indtastes direkte og derved overstyres. Dette kan være nødvendigt i følgende situationer:

- Du har opstartet en ny bedrift i programmet, og vil ikke oprette markplanen 5 år bagud for f.eks. at beregne eventuelt overskud af pligtige efterafgrøder.
- Landbrugsstyrelsen har andre tal for efterafgrødeoverskud og primolagre af gødning end dit program viser. I stedet for at tilrette programmets data bagud, kan det være lettere at indtaste sidste års tal direkte.
- Af forskellige årsager ønsker du at indberette noget andet end det som programmet beregner ud fra dine registreringer.


Generelt anbefaler vi, at du afstemmer alle data i markplan samt på markblade/gødningsplan og kun anvender indtastningsmuligheden (overstyringsmuligheden), når du ikke kan få gødningsregnskabet til at stemme på anden måde.

1. Gødningsregnskab fra tidligere år

Før du kan udarbejde gødningsregnskab for 2020, SKAL gødningsregnskabet for ALLE tidligere år være markeret som godkendt i programmet. Dette gælder uanset om du har udarbejdet dem i programmet eller ej.

Følg nedenstående 3 punkter for at gøre det.

Skift til høstår 2019.



Vælg herefter menuen


**Indberetning >
Gødningsregnskab >
Forudsætninger**



Se herefter om der er flueben ☒ i Godkendt.

Hvis ikke, så sæt et flueben således at det ser sådan ud, når du forlader skærm billedet:


Godkendt ☒



2. CVR nummer, adresse og kommune


Tjek generelle oplysninger. Det er vigtigt, at CVR nummer, navn, adresse osv. er angivet korrekt.

Skift til høstår 2020 og vælg herefter bedriftskartoteket



Kontroller, at CVR-nummeret er angivet korrekt på bedriften.

Se også om de øvrige oplysninger om navn, adresse osv. er korrekte.



3. Hvilke tal anvendes i gødningsregnskabet

Beregnete eller indtastede tal. Tal fra myndigheder.

Som beskrevet øverst i vejledningen vil programmet som udgangspunkt anvende tal som er beregnet ud fra dine registreringer i programmet.

Nedenfor kan du se, hvordan programmet skal være indstillet, for, at det anvender beregnede tal til gødningsregnskabet.

Sørg for at du er i høstår 2020 !

Når der **ikke** er krydset af i "Indtastet" kolonnen, vil programmet beregne ud fra markplanen samt fra de tal, der blev gemt, da du godkendte sidste års gødningsregnskab.

Ingen krydser i "Indtastet" kolonnen bør være udgangspunktet for udarbejdelse af et gødningsregnskab. (se enkelte undtagelser nedenfor).

3.1 Forudfyldte felter

Sammenhæng med myndighedernes tal

Det er vigtigt at du tjekker, at programmet anvender det samme tal for efterafgrødeoverskud, indkøb og modtaget gødning, husdyrgødning mv., som myndighederne har beregnet ud fra de tidligere indberettede gødningsregnskaber. Du kan se alle forudfyldte felter på din indkaldelse til gødningsregnskab, eller du kan se det på www.landbrugsindberetning.dk.

Når du er logget ind på landbrugsindberetning.dk skal du på forsiden vælge menuen "Forudfyldte felter"

Er der kvæg, får, geder mv der indberettes til CHR registret vil de fremgå af kvægoplysningerne

Du kan herefter se start lager, indkøb og modtaget gødning, husdyrgødning mv, som myndighederne har beregnet eller overført fra de tidligere indberettede gødningsregnskaber.

Bemærk de nye felter (fra GKEA skemaet 2020):

504 Virksomhedens N-prognose

505 Virksomhedens N-kvote efter korrektion for N-prognose og

506-511 diverse fradrag i kvoten pga. eftervirkning, efterafgrødekrav og manglende efterafgrøder eller, alternativer eller sen såning.

(512 Virksomhedens samlede N-kvote efter korrektioner)

Miljø- og Fødevareministeriet
TEST.LANDBRUGSINDBERETNING.DK

Velkommen, Personlige oplysninger Log ud

FORSIDEN OM LANDBRUGSINDBERETNING.DK KONTAKT

Andre forudfyldte felter

Oplysningerne kan stamme fra indsendte gødningsregnskaber for tidligere planperioder, leverandører af gødning eller produkter med gødningsindhold, andre jordbrugere og fra Tæst Selv.

Andre forudfyldte felter 2020

Administration		
917	Ophæver i Register for Gødningsregnskab	ikke registreret
918	Virksomheden overdrages eller sælges til CVR-nr.	ikke registreret
Areal		
101	Samlet landbrugsareal	ikke registreret
106	Harmoniareal	ikke registreret
Gødning		
310	Startlager af husdyrgødning	ikke registreret
304	Modtaget husdyrgødning	ikke registreret
305	Afsat husdyrgødning	ikke registreret
321	Husdyrgødning afsat til afbrænding i forbrændings- og brændingsanlæg	ikke registreret
708	Startlager af kunstgødning	ikke registreret
703	Indkøbt kunstgødning (fratrasket solgt kunstgødning)	ikke registreret
814	Startlager af anden organisk gødning	ikke registreret
805	Indkøbt eller modtaget anden organisk gødning	ikke registreret
246	Andel af areal der er placeret i områder med skærpet fosforloft	ikke registreret
235	Korrektion for P-tal	ikke registreret
504	Korrektion for N-prognose	ikke registreret
505	Bedriftens N-kvote (inkl. N-prognose) beregnet ud fra din markplan	ikke registreret
506	Fradrag for eftervirkning af efterafgrøder 2019	ikke registreret
507	Valgt fradrag som alternativ til frivillige målrettede efterafgrøder i 2020	ikke registreret
509	Fradrag pga. manglende frivillige målrettede efterafgrøder i 2019	ikke registreret
510	Valgt fradrag som alternativ til pligtige/husdyrefterafgrøder i 2019	ikke registreret
511	Fradrag pga. sen etablering af efterafgrøder i 2019	ikke registreret

Vis udskrift Tilbage til forsiden

3.2 Indtastning af N-kvote fra GKEA skemaet

Start med at tjekke beregning af Bedriftens korrigerede N-kvote i GKEA-skemaet 2020 **Punkt M** med Bedriftens **N-kvote i alt** i Næsgaard.



Kvoteberegningen findes også på landbrugsindberetning.dk enten under for udfyldte felter eller i afsnit 7 punkt 512.

Som udgangspunkt bør de være ens, men ellers testes værdien under **Indberetning > Gødningsregnskab > Forudsætninger>**

Næsgaard MARK - [Gødningsregnskab]

Administration Udskifter Markplan Markblad Organiske gødninger Indberetning Lagerstyring Kartoteker Hjælp

Høstår 2020

Bedrift Husdyr2021 Godkendt Godkendt forrige år Noter

Forudsætninger Efterafgrøder NP-kontrol Udbyttedokumentation

Gødningsregnskab		Efterafgrøder	
Kommune	Albertslund	Efterafgrødegrundareal under 10 ha	
Indtast korrigeret N-kvote	12670,00	Indtast krav til husdyrefterafgrøder	
Korrigeret N-kvote		Krav til husdyrefterafgrøder, pct	0,00
Økologi		Aftale efterafgrøder, ha	0,00
Bedriften er økologisk (ved harmoni)		Areal til beregning af eftervirkning	0,00
Default økologisk status	Konventionel	Overfør overskud af efterafgrøder	☒

Bedriftens gødningskvote

N-prognosen forventes offentliggjort sidst i marts i år. Vær derfor opmærksom på, at den endelige beregning af gødningskvoten endnu ikke foreligger.

E	Korrektion for N-prognose	0,00	kg N
F	Bedriftens N-kvote (inkl. N-prognose) beregnet ud fra din markplan	12.671,73	kg N
G	Fradrag for eftervirkning af efterafgrøder 2019	0,00	ha
	Sagsbehandlers eventuelle ændring til G	0,00	kg N
I	Valgt fradrag som alternativ til frivillige efterafgrøder i målrettet kvælstofregulering i 2020	0,00	ha
	Sagsbehandlers eventuelle ændring til I	0,00	kg N
J	Fradrag pga. manglende frivillige efterafgrøder i målrettet kvælstofregulering i 2019	0,00	ha
	Sagsbehandlers eventuelle ændring til J	0,00	kg N
K	Valgt fradrag som alternativ til pligtige/husdyrefterafgrøder i 2019	0,00	ha
	Sagsbehandlers eventuelle ændring til K	0,00	kg N
L	Fradrag pga. sen etablering af efterafgrøder i 2019	0,00	ha
	Sagsbehandlers eventuelle ændring til L	0,00	kg N
M	Bedriftens korrigerede N-kvote i alt	12.671,73	kg N

Vælg herefter menuen

**Indberetning >
Gødningsregnskab >**

N-kontrol > eller ikonet for
N-Kontrol.

Når der ikke er krydset af i
kolonnen "Indt", vil
programmet beregne de
forskellige tal ud fra
markblade/gødningsplan mv.

**Ingen krydser i kolonnen
"Indt" bør være
udgangspunktet for
udarbejdelse af et
gødningsregnskab.**

Bemærk: Krydset på lageret "Afgødsning" kan ikke fjernes.

Du kan let fjerne alle krydser i
en kolonne samtidig ved at
højreklikke med musen i
kolonnen og vælge menuen
"Fjern alle markeringer i
kolonnen".


4.0 Tjek markplanen

Tjek markplanen

Du skal sørge for at markplanen i 2020 stemmer overens med virkeligheden. Da forfrugtsafgrøder hentes fra markplanen i 2019, skal denne også stemme med virkeligheden. Det forudsættes dog, at du har afstemt markplanen, da du sidste år udarbejdede gødningsregnskabet for 2019.

Vælg menuen

**Markplan >
Myndigheder >
Lov-afgrøde.**



5.1 Pligtige- og husdyrefterafgrøder samt pct. krav til efterafgrøder

For at få et samlet overblik over de pligtige efterafgrøder kan du nederst på skærmen vælge nøgletalsopsætning "030 Pligtige efterafgrøder".

Som udgangspunkt bør oplysningerne i Næsgaard mark og GKEA være identisk og ajourføres af hensyn til planlægning.

Husk N-kvote 2020 påvirkes af:

Husk pct. krav til pligtige- og husdyrefterafgrøder styres af:

[illegible]

Det kan være at man ved kontrol i efteråret 2019 har fået underkendt halvdelen af ens efterafgrøde areal, eller glemt indberetning af efterafgrøder i efteråret 2019 ikke stemmer, hvorved fradrag i N ikke stemmer. Så skal markprogrammet tilpasses de ændrede oplysninger.

- Eftervirkning af efterafgrøder udlagt i efteråret 2019 og anmeldt i GKEA 2019 (både pligtige og målrettede)
- Træk i kvoten for manglende efterafgrøder udlagt i efteråret 2019 og anmeldt i GKEA 2019 (både pligtige og målrettede)
- Træk i kvoten for frivillig kvotereduktion i 2020 anmeldt i GKEA 2020
- Krav til efterafgrøder i efterår 2019 er fastlagt ud fra forbrug af organisk gødning i 2018
- Krav til efterafgrøder i efterår 2020 er fastlagt ud fra forbrug af organisk gødning i 2019

5.2 Målrettede efterafgrøder

Overblikket finder du på
nøgletal 035 Målrettede
efterafgrøder.

Negativt | Afgrædning | Forfugter | ID15
 Opsætning | 035 Målræddede efterårgrader... | Bedrift | Lars Hansen
 Auto | Beregn
 ** Målræddede efterårgrader **
 (E) Samlet iver målræddede efterårgrader efter 2018 6,75
 (F) Målræddede efterårgrader efter 2018 0,00
 Manglende målræddede efterårgrader efter 2018 6,75
 (F) Manglende manglende målræddede efterårgrader 627,75
 Eftervisning N. målræddede efterårgrader 0,00
 ** Målræddede efterårgrader **
 Målræddede efterårgrader efter 2019, ha 0,00
 Tilsvarende frivillige målræddede efterårgrader, ha 0,00
 Målræddede efterårgrader udtaget efter 2019, % 0,00

Har du søgt og fået tilsagn i 2019, skal der også være udlagt målrettede efterafgrøder i markplanen 2019.

Under Markplan>myndigheder>efterafgrøder i 2019 kan du se om der er påført efterafgrøder og tilsagn(**vigtigt!**), hvis opnået.

Mangler der efterafgrøder i forhold til tilsagn vil der blive regnet kvotetræk herpå i 2020 og der bliver ligeledes regnet eftervirkning på det udlagte areal i 2020.

Hjælpstabel - Afgraderetning: Forskuster ID15												
Bedrift [Fg]		☒ Auto ☒ Beregn										
Analyseoplysninger, ha				Måltrede efterafgrader								
Kystvandsplan	ID15	Total areal	Terrafy areal	nonareal	Pct hivling	His hvilvig	His uslagt	His slagen	Tilslags ke opfyldt	Pct obligatorisk	His obligatorisk	Obligatorisk ke opfyldt
Ame Fysd		176,43	122,43	178,55	24,00	29,38	29,32	29,32				
Ame Fysd	62250001	176,43	122,43	178,55	24,00	29,38	29,32	29,32				
Karrabok Fysd		8,56	8,56	8,56	26,20	2,24				12,70	1,09	
Karrabok Fysd	62730001	8,56	8,56	8,56	26,20	2,24				12,70	1,09	

Husk ID15 fanen for overblik over ansøgningsmuligheder, tilsagn og evt. obligatorisk krav.

Krav og udlæg af målrettede efterafgrøder i efteråret 2019 kan overstyres på efterafgrødefanen.

Økologer er ikke omfattet af målregulering og kan ej heller søge. Programmet vil dog beregne et Obligatorisk krav, der således skal nulstilles på efterafgrødefanen.

Her kan ligeledes justeres hvis der er større uoverensstemmelser.

6. Tjek udbyttedokumentation

Udbyttedokumentation

Uanset om du kan dokumentere højere udbytter eller ej, så **SKAL** du tjekke oplysningerne i programmet. Dette er for at sikre, at der ikke ved et uheld anvendes forkerte udbytter i beregningerne.

Vælg menuen

Markplan > Myndigheder > Udbyttedokumentation

Hvis du kan dokumentere højere udbytter skal der være ☒ i kolonnen og i "Dokumentation" kolonnen angiver du det udbytte som du kan dokumentere.

Brug funktionen Overfør dokudbytte fra beregningerne under N-kontrollen.

Markplan													
Tilføj afgrøde Slet afgrøde Kopier afgrøder Noter Overfør dok-udbytte													
Marker							Myndigheder						
Udv-afgrøde Udbyttedokumentation N-regel EU-støtte Økologi Efterafgrøder													
Mark			Afgrøde			Jordt...	Udbytter			N-beregning			
Markkode	Navn	Areal	Forbrugt	Afgrøde	Note	Jb	Lov-udbytt	Udbyttet	Dok-udbytt	Enhed	Udbyttej	N-kvote	
1-0		2,59	Vinterhve	Vårbyg malt		4	92,00	☐		52,00	hkg	0	132
1-1		2,97	Vinterhve	Vårbyg foder m./miljø		5	59,00	☐		59,00	hkg	0	124
			Gul Senn	Græs afgr sept->			1100,00	☐		1100,00	hkg	0	51
2-0		6,17	Markaerte	Vinterhvede, foder		5	89,00	☐		89,00	hkg	0	155


Lov-udbytte

~~Lov-udbytte kolonnen indeholder det lovmæssige udbytte der anvendes, hvis du ikke kan dokumentere højere udbytter efter de gældende regler.~~

Hvis du ikke kan dokumentere højere udbytter efter reglerne, så må der **ikke** være  i kolonnen Udbyttedokumentation. Fiern da krydserne.

Bemærk: Anvender du udbyttedokumentation så tjek altid at det udbytte du har angivet i Dok-udbytte er højere end udbyttet i Lov-udbytte kolonnen. Hvis det er mindre, så fjern krydset i "Udbyttedokumentation" kolonnen.

En beregning af 5 års
gennemsnitsudbytter
foretages Under
**Indberetning >
Gødningsregnskab >
Udbyttedokumentation**



Beregning foretages ud fra markarealer og registreringer af høstudbytte de sidste 5 høstår, såfremt udbytterne er ajourført fra regnskabsbilag.

Næsgaard MARK - [Gødningsregnskab]

Administration

Udskifter

Markplan

Markblad

Organiske gødninger

Indberetning

Lagerstyring

Kartoteker

Hjælp

Høstår 2014

Bedrift 70203311 On...

Tilføj afgrøde

Slet afgrøde

Hent arealer

Note

Udskriv

Vis udskrift

ForudsaegningerEfterafgraderN-kontrolUdbytdokumentation

2009				2010				2011				2012				2013				2014	
Indgår	Areal	Udb/h	Udb/ha	Indgår	Areal	Udb/h	Udb/ha	Indgår	Areal	Udb/h	Udb/ha	Indgår	Areal	Udb/h	Udb/ha	Indgår	Areal	Udb/h	Udb/ha	Udb/ha	
☒	46,20	57,30	3109,36	☒	75,87	65,00	4931,55	☒	14,62	65,00	2900,30	☒	87,14	65,00	5664,10	☒	53,52	65,00	3478,80	65,46	
☐	0,00	0,00	0,00	☐	0,00	0,00	0,00	☐	0,00	0,00	0,00	☐	41,72	75,00	3129,00	☒	53,10	76,26	4049,15	0,00	
☐	0,00	0,00	0,00	☐	0,00	0,00	0,00	☐	0,00	0,00	0,00	☒	53,10	39,00	2070,90	☒	42,25	39,00	1647,75	0,00	
☒	18,46	46,00	849,16	☒	15,30	550,00	8415,00	☒	8,24	550,00	4532,00	☒	8,63	550,00	4746,50	☒	21,87	550,00	12028,50	449,20	

Sørg for dokumentation

Landbrugsstyrelsen har specielle regler for dokumentation. Bl.a. kræves regnskabsbilag for afgrødesalg 5 år bagud eller effektivitets-kontroller, oplysninger om kornbalancer og gødningsplaner med kornafgrødens areal. Det er en god idé at have en mappe med kopier af de nødvendige bilag. Se mere i Landbrugsstyrelsens vejledning.

I Næsgaard skelner vi ikke mellem udbyttedokumentation ud fra salg eller anvendelse på egen bedrift. Korrektionen er den. *Vær opmærksom på at du selv skal angive "Ja" i punkt 402 på landbrugsindberetning.dk ved anvendelse på egen bedrift.*



7 Tjek primobeholdning af organisk gødning

Vælg menuen

Organiske gødninger > Lagre > Primo

Rækken **Beregnet** indeholder sidste års ultimo (høstår 2019)

Rækken **Anvendt** indeholder primo for høstår 2020. Tjek primobeholdninger i **Anvendt** linien for hvert lager er korrekt.

Via funktionen **Anvend beregnet primo** kan du få programmet til at overføre tallene fra "Beregnet" til "Anvendt". Alternativt kan du tilrette tallene til at indeholde det du ønsker.

Lager	Navn / Gruppe	Type	Dato	Mængde	N	Udh pct	LoN	DE	NH4	P	K	Mg	S	Na
Able	Husdyrgødning	Anvendt	01-08-2013	92	8,42	65,27	5,50	7,78	7,50	0,26	11,84	0,00	0,00	0,00
		Beregnet	01-08-2013	92	8,42	65,27	5,50	8,24	7,50	0,26	11,84	0,00	0,00	0,00
Bland. fast gød.	Husdyrgødning	Anvendt	01-08-2013	323	7,37	46,65	3,44	23,82	1,72	1,84	8,77	0,00	0,00	0,00
		Beregnet	01-08-2013	323	7,37	46,65	3,44	24,74	1,72	1,84	8,77	0,00	0,00	0,00
Slam	Andre typer anden	Anvendt	01-08-2013	109	8,00	45,00	3,60	8,72	6,10	10,20	1,30	0,00	0,00	0,00
		Beregnet	01-08-2013	109	8,00	45,00	3,60	8,72	6,10	10,20	1,30	0,00	0,00	0,00
Svinegylle	Husdyrgødning	Anvendt	01-08-2013	2960	4,56	75,00	3,42	134,86	3,42	1,10	2,40	0,00	0,00	0,00
		Beregnet	01-08-2013	2960	4,56	75,00	3,42	144,18	3,42	1,10	2,40	0,00	0,00	0,00

Med mindre du har lagre med tilførsel af husdyrgødning fra kvæg, får, geder, heste og hjortedyr er der ingen græssende enheder på bedriften og kolonnen med DE/GE bør nustilles da det kun forvirrer.

Indsæt kolonner

Ved at klikke med højre museknap i skærbilledet, kan du indsætte kolonner med totalværdier for næringsstoffer, såfremt du ønsker at se disse.

8 Tjek besætning og produktion af husdyrgødning

Besætning

Har du besætning på bedriften, vil oplysninger om besætningen blive indberettet sammen med gødningsregnskabet.

8.1 Tjek at besætning er oprettet korrekt

Vælg menuen

Organiske gødninger > Besætning > Besætning/staldsystem

På fanen skal du tjekke hvert staldsystem for CHR-nr. og besætningsnummer.

Tjek at dyreart og staldsystem er angivet korrekt.

Tjek at antal dyr er korrekt i forhold til den enhed dyrene angives i.

Tjek at gødningen går til de rigtige lagre på bedriften.

Sted	Bedrift / Navn	CHR-nr	Bes...	Dyreart	Staldsystem	Antal	Enhe	Gødning	Går til lagre	Mængd	N	LoN	NH4	P	K	DE
70203311	Chr 5	123456	1001	Årsso m 28,8 grise	Kassestier del	325,00	Årsd	Gylle	Svinegylle	562	2210	1658	1658	543	988	22,67
								Dybsrøelse	Bland. fast gødning	221	1570	706	393	471	1901	17,09
70203311	Chr 6	123456	1003	Smågris 7,2 - 32 kg	Tolke stald	4500,00	Prod.	Gylle	Svinegylle	725	3289	2467	2467	849	1547	35,81
								Dybsrøelse	Bland. fast gødning	621	2142	1607	1620	612	1341	22,50
70203311	Chr 9	654321	1001	Anmeko (over 600 kg)	Bindestald m	14,00	Årsd	Gylle	Svinegylle	2340	11565	8674	8640	2786	6165	125,00
								Dybsrøelse	Bland. fast gødning	38	207	134	52	55	138	2,33
								Ajle	Ajle	44	372	242	335	8	539	4,19
								Afgræsning	Afgræsning	44	310	201	207	34	362	3,49

Husk at angive alle dyr. Bl.a. skal søer oprettes 2 gange. En gang for løbe/drægtighedsstald og en gang med samme antal for farestald.

Årsso m. 30 grise	7,1 kg Løbe og drægt stald	Individuel opst	100,00	Årsd
Årsso m 30 grise til 7,1 kg farestald		Kassestier del	100,00	Årsd

8.2 Tjek Type1 korrektioner (SKAL angives)

Type 1 korrektioner SKAL angives

Type 1 korrektioner **skal** du angive. De skal opgøres/dokumenteres ud fra de faktiske forhold i perioden 01.08.2019 til 31.07.2020. Dvs. for planperioden. Dokumentationskrav er afregningsbilag fra slagteri. Se mere i Landbrugsstyrelsens vejledning.

Type 1 korrektioner ændrer på produktion af kvælstof/N.

Vælg fanen **Korrektion** og tjek om du har angivet de faktiske produktionstal i kolonnen **Værdi**.

Type1/ korrektioner **skal altid** angives.

Næsgaard MARK - [Besætning]

Administration

Udskrifter

Markplan

Markblad

Organiske gødninger

Indberetning

Lagerstyring

Kartoteker

Hjælp

Hæstar

2014

</

Mælkeydelse i EKM anvendes ved type 1 korrektion.

Der er ikke mere muligt at taste kg mælk produceret

Afsæbring/staldsystem				Korrektion										Afgrensning					
Dyr/Stald				Korrektioner															
Dyreart	Staldsystem	Antal	En	Type 2	Formel	Produktionsfaktor	Basis	Basis DE	Værdi	Korr N	N prod	Korr P	P-prod	Korr DE	DE-prod				
Malkeko, tung race	Bindestald med riste	100,00	Års	☐	Type 1/DE	Mælkeydelse, EKM	9517,00	9297,00	9517,00	1,0000	13672	1,0000	1981	1,0135	135,13				
						Mælkeydelse, kg	9374,00		9374,00										
						Fedt, %	4,13		4,13										
						Mælkeprotein, %	3,40		3,40										

Ved GHI indberettes ydelsen for malkekuvæg i EKM.

Ved indberetning omregnes produceret til EKM helt automatisk, hvis ikke der er tastet ydelse i EKM.

For korrekt beregning skal pct. protein og g fosfor i mælken foreligge, ellers vil omregning være baseret på standardforudsætninger.

(1) Dyreoplysninger

Dyretype: 1 årsko uden opdræt, malkekuvæg, tung race

Staldtype: Bindestald med grebning

Antal dyr: 750

Tilhørende gødningstype

Fast gødning + Ajle

Korrektionstype 1 / DE-hjælp		Korrektionstype 2 -hjælp	
Type	Værdi	Type	Værdi
Gennemsnitlig mælkeydelse (EKM)	9100,3	Pct. protein i mælk (std.værdi: 3,38)	
		Råprotein (g pr. FE) (std.værdi: 173,0)	
		FE pr. årsko (std.værdi: 6.944,0)	
		Kg mælk pr årsko (std.værdi: 9.265,0)	
		Fosfor (g pr. FE) (std.værdi: 4,25)	

Beregnete værdier	
Type	Værdi
Antal dyreenheder (DE)	987,97
DE omregningsfaktor	1,3173
Kg N	91.124,11
Kg N korr. faktor (type 1)	0,983
Kg P	15.039,90
Kg P korr. faktor (type 1)	0,983

8.3 Angiv eventuelle Type 2 korrektioner (Frivilligt)

Dokumentation for Type 2 korrektioner



Anvendelse af Type 2 korrektion er frivillig. Vil du anvende dem, skal du kunne dokumentere tallene for *mindst 12 måneders* sammenhængende periode beliggende indenfor perioden fra 1.08.2018 til 15.02.2020.

Dokumentationen kan være effektivitets-/produktionskontrol, foderkontrol, ajourførte foderplaner, og afregninger fra mejeri, slagteri eller lignende.

Næsgaard vælger automatisk bedste type 1 / 2 korrektion for hvert næringsstof ved beregning af produktion af husdyrgødning. Du kan derfor fremover taste e-kontrol uanset om den giver positiv resultat eller ej.

Landbrugsstyrelsen har dog indført en ny tolkning af princip for type 2.



Aktuel Indgangsvægt og afgangsvægt for perioden anvendes nu til både type 1 og type 2 korrektion, mens produktionsoplysninger som kg foder pr. kg tilvækst, råprotein og fosfor i foderet hentes fra e-kontrollen.

Det giver en udfordring i 2020 da nogle type 2 korrektioner anvender **foderforbrug/år** som parameter og da kontrollen er baseret på en anden periode end planperioden og dermed pr. definition har andre vægtintervaller, skal foderforbruget genberegnes i forhold til den aktuelle indgangs- og afgangsvægt.

Eksempel: Har jeg en e-kontrol der viser jeg har brugt **1200 kg tørstof/dyr** i ungtyre i vægtinterval **235-450 kg**, men aktuelt producerer ungtyre i intervallet **220-440 kg**, så vil mit foderforbrug ved dette interval skulle opgøres til:

$$= 1200 \text{ kg tørstof} * (440-220 \text{ kg}) / (450-235 \text{ kg})$$

$$= 1227,9 \text{ kg tørstof/dyr i ungtyre.}$$

Foderforbruget på **1227,9 kg tørstof/dyr** skal så testes sammen med aktuelle vægtinterval under type 2 sammen med oplysninger om råprotein og fosfor i foderet fra e-kontrollen.

Vi håber at fodringskonsulenterne vil levere denne information til gødningsregnskab i 2020 og ikke bare e kontrollen.

Kun problem i besætninger hvor der ved type 2 anvendes foderforbrug pr. årssdyr.

Er du i tvivl om du sidder med genberegnete oplysninger så check om foderforbrug pr dyr svarer til fodereffektiviteten kg/fe foder pr. kg tilvækst * tilvækst ved det anvendte vægtinterval. De skulle gerne stemme eller skal de genberegnes.

Dokumentationsperioder for Type1 og Type 2

Perioder

Nedenfor kan du se dokumentationsperioderne for Type 1 og Type 2 korrektioner i forhold til planperioden.

År	2018					2019												2020												2021		
Måned	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03
Planperioden for høstår 2020**													x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	F	F	F				§	
Dokumentationsperiode Type 1 korrektion													x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x								
Dokumentationsperiode Type 2 korrektion*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	>														
* Dokumentationsperioden for type 2 korrektioner skal minimum udgøre 12 måneder i perioden 1.08.2018 til 15.02.2020.																																
§ Frist for indsendelse/indberetning af gødningsregnskab (GHI) for høstår 2020 er den 31.03.2021																																
** F = Forlænget planperiode (gødning til efterafgrøder der høstes i 2020)																																

8.4 Tjek afgræsning, fradrag N og fradrag GE

Vælg fanen **Afgræsning**.

Hvis dyrene har gået på græs, skal du oprette de perioder der er afgræsset i periodekolonnen.

Anvend funktionen **Tilføj periode**. (Bemærk: Du kan få perioder autooprettet)

I kolonnen **Fordeling/Antal** angives antal dyr i perioden.

I kolonnen **På græs** angives antal timer dyrene går på græs pr. dag.

I kolonnen **Går til lager** sætter programmet automatisk "Afgræsning" ind. Du kan dog vælge et andet lager.

Bæsetning														Tilføj periode		Slet periode																																																																																	
Bæsetning														Bæsetningstildeling				Korrektion																Afgørelsing																																																															
Årset 12 periode														Dyr/fald				Periode																																																																															
Bedrift														Navn		OR-nr		Antal														En		Start														Slut		Fordeling														På græs timer		Går til lager														Fradrag N		Fradrag GE															
70203311														Ornå 5		123456		10001														Malkeko, tung race		45,00														Års		01-08-2015														31-07-2017		45,00														0		0														0	
70203311														Ornå 6		123456		10002														Årso m. 30,6 grise til 7,0 kg Labe		50,00														Års		01-08-2015														31-07-2017		50,00														0		0														0	
70203311														Ornå 7		123456		10003														Årso m. 30,6 grise til 7,0 kg fare		50,00														Års		01-08-2015														31-07-2017		50,00														0		0														0	
70203311														Ornå 8		123456		10006														FRATS svin (2* - 187 kg)		1500,00														Pro		01-08-2015														31-07-2017		1500,00														0		0														0	
70203311														Ornå 9		123456		10005														Hundyrpødt (småbakk 0 - 6 m)		22,00														Års		01-08-2015														31-07-2017		22,00														0		0														0	
70203311														Ornå 9		123456		10009														Hundyrpødt tung race (små bakk)		50,00														Års		01-08-2015														31-07-2017		50,00														0		0														0	
																																Sengestald fast drænet gulv m stråler og		50,00														Års		01-08-2015														31-07-2017		50,00														0		0														0	
																																		50,00														Års		01-08-2015														31-07-2017		50,00														0		0														0	
																																		50,00														Års		01-08-2015														31-07-2017		50,00														0		0														0	

Fradrag N og GE er den procentandel af tid eller af besætningen, hvor dyrene går på MVJ0 i den angivne periode.

DE blev afløst af Græsningsenheder (GE) i 2020.

8.5 Fradrag N (Husk at se i din MVJ-aftale, hvilken tilsagnstype du har)

Hvis du har dyr som græsser Egne MVJ 0-arealer, kan du trække det kvælstof, som de afsætter, ud af systemet.

Mængden I kvælstof vil nu figurere I normproduktionen, men automatisk trækkes ud under felt 319 i gødningsregnskabet.

Korrektion				Afgræsning					
		Periode		Fordeling	Græsning				
Antal	En	Start	Slut	Antal	På græs timer	Går til lager	Fradrag N	Fradrag DE	
4000,00	Års	01-08-2014	31-07-2015	4000,00	0		0	0	
10,00	Års	01-08-2014	31-10-2014	10,00	24	Afgræsning	100	100	
		01-11-2014	30-04-2015	10,00	0		0	0	
		01-05-2015	31-07-2015	10,00	24	Afgræsning	50	50	

I eksemplet har vi ammekøer der er udegående 24 timer både efterår og forår, men andelen af MVJ-0 areal ud af det samlede areal der afgræsses forår, udgør kun 50 pct.

Ligeledes er der nu i programmet åbnet op for mulighed for modtagelse af husdyrgødning afsat under afgræsning på arealer uden N-kvote.

Printtest2	Afgræsning (MVJ-ON)	Husdyrgødning	peter fisk	01-04-2015
I Printtest2	[vælg]		[vælg]	01-04-2015
	Afgræsning (MVJ-ON)			
	Dybstrøelse			

Under køb opret aftale (nu kan du vælge et af dine egne husdyrlagre samt **Afgræsning (MVJ-ON)**). Vælger du lageret Afgræsning (MVJ-ON) summes købet under felt 304 i gødningsregnskabet, men trækkes ligeledes ud under felt 319 igen.

8.6 GræsningsEnheder



For at kunne anvende kvælstofnormen for de forskellige kategorier af græs, skal du beregne udnyttelsen af græsset ved afgræsning og/eller slæt.

Det er et krav, at der skal være et bestemt antal græssende dyr pr. ha opgjort i Græsningsenheder (GE) eller tages et bestemt antal slæt.

Særligt produktive permanente græsarealer

Du skal kunne dokumentere, at kravet bliver overholdt.

Hvis du ikke selv opfodrer slæt-græs, men afsætter græsset til en anden virksomhed, skal udnyttelsen dokumenteres ved salgsfakturaer.

I 2018 droppede Landbrugsstyrelsen DE hvilket gjorde at man havde problemer med at beregne udnyttelsen af græs ved afgræsning. Nu anvendes GE, som principielt er det samme. Nøgletal 070 giver overblikket i markprogrammet.

Nøgletal Afgræsningsenheder Forbrug			
Opsætning 070 Kvægsbrug, græse... Bedrift Printtest_A Auto ☒ Beregn			
** Græssende dyreenheder/DE **		** Dyreenheder/DE opgørelse **	
Dyreenheder/DE i alt	16,21	Frdrag N /ha i græssende dyr på MVJ ON	0,00
Græssende DE	4,05	Frdrag DE / ha i græssende dyr på MV...	0,00
Krav til græssende DE, ha	4,16	Norm FE produceret i græs	31479,00
Krav til græssende DE overholdt	●	FE produceret i græs pr. Græssende DE	7764,82
Bedriftstype, DE/ha	1,70	Roer, græs og efterafgrøder, %	26,36
		Roer/græs/e.afgr.krav opfyldt	●

I eksemplet er der for få græsningsenheder i forhold til udnyttelsen af græsset og der skal enten anvendes en græsnorm med et lavere krav til græsenheder, eller tages flere slæt.

Norm FE produceret i græs viser den samlede produktion i græs. I eksemplet er der 16,21 græs-ædende GE og en normproduktion på 31479 FE. Uanset slæt anvendes skal du kunne sandsynliggøre at besætningen er i stand til at udnytte den producerede mængde foder.

I 2020 gælder det at ved opfodring på egen bedrift må summen af græsudbytte i slæt og afgræsning ikke overstige 4.000 FE pr. GE, hvis alt skal regnes som slæt. I eksemplet vil summen af græsudbytte være $31479/16,21=1942$ FE pr. GE.

På særligt produktive permanente græsarealer, som ikke er omlagt inden for de seneste 5 år, kan normen for permanent græs, under 50 % kløver, omlagt min. hvert 5. år (255) undtagelsesvis anvendes, såfremt der kan dokumenteres et græsningsniveau svarende til kravet for græs i omdrift, og at udbyttet overstiger 4000 FE pr. ha.

Dokumentation består i en foderplan hvor det maksimale foderforbrug i græs ikke må overstige 2500 FE pr. GE ved opfodring.

Har du ingen dyr men tager slæt viser Norm FE produceret i græs den samlede produktion i græs hvortil der skal ligge en salgsfaktura.

Modtager du husdyrgødning ved afgræsning skal du være opmærksom at registrere "købet" som "husdyrgødning modtaget ved afgræsning", da modtagne GE tæller med i opgørelsen over græsningsenheder.

8.7 Andre korrektioner af kvælstofnorm

Hvis du har MVJ-arealer eller andre aftaler, kan det være et krav, at du skal korrigere din kvælstofkvote for de marker.

Dette gøres under

Markplan > Myndigheder > N-regel

MB tilskud reducerer kvoten til max. 60 kg N i overensstemmelse med tillæg for reduceret kvælstoftilførsel – økologisk arealtilskud.

Ved at vælge Indtastet kan der skrives en værdi i kolonnen **N-regel værdi**.

Hvis der i stedet vælges en procentdel, bliver N-kvoten nedskrevet. F.eks hvis der vælges 10 bliver kvoten nedskrevet med 90 %.

I dette eksempel er der indtastet en reduktion i kvoten på 20 kg N.

Lov-afgrøde		N-regel	Randzone		N-beregning							
Lov-kod	Lov-afgrøde	N-regel	Kan tilmeldes	Tilmeldt	N-norm	Udbytte	N-progn	Forfrugt	Efterafgr	Ekstra N	N-regel v	N-kvot
160	160, Roer til fabrik	Normal	☐	☐	116	0	15	0	-3	0	0	128
113	113, Engrapsgræsfrø (plænetype)	Normal	☐	☐	158	0	0	0	-3	0	0	155
968	968, Pligtige efterafgrøder (ikke M)	Normal	☐	☐	0	0	0	0	0	0	0	0
113	113, Engrapsgræsfrø (plænetype)	Normal	☐	☐	158	0	0	0	-3	0	0	155
968	968, Pligtige efterafgrøder (ikke M)	Normal	☐	☐	0	0	0	0	0	0	0	0
10	10, Vinterbyg efter korn	MB tilskud max. 60 kg N pr. ha	☐	☐	182	0	15	0	-3	0	0	194
11	11, Vinterhvede	Indtastet	☐	☐	188	0	15	-20	-3	0	0	180
970	970, Udlæg og efterafgrøde til gødning	11	☐	☐	0	0	0	0	0	0	0	0
263	263, Græs uden kløver (omsluft)	12	☐	☐	368	0	0	0	-3	0	0	365
22	022, Vinterraps	13	☐	☐	200	0	0	0	-3	0	0	197
108	108, Rødsvingel, fælsvingel	13	☐	☐	140	0	0	0	-3	0	0	137

Kan eksempelvis anvendes ved økologisk arealtilskud hvor markernes n-kvot ikke må overstige 100 kg N/ha

Anvendes eksempelvis hvis der i miljøgodkendelse til udvidelse af husdyrbrug er sat et procentkrav til reduceret gødskning i forhold til landsnormerne

Lov-afgrøde		N-regel	Randzone		N-beregning							
Lov-kode	Lov-afgrøde	N-regel	Kan tilmelde	Tilmeldt	N-norm	Udbytte	N-progn	Forfrugt	Efterafgrøde	Ekstra N	N-regel værdi	N-kvoti
1	001, Vårbyg	Indtastet	☐	☐	113	0	15	-14	-2	0	-20	90
969	969, Udlæg og efterafgr. t	Normal	☐	☐	0	0	0	0	0	0	0	0
13	013, Vinterhvede, brødt	Normal	☐	☐	249	0	15	0	-2	0	0	262
160	160, Roer til fabrik	Normal	☐	☐	103	0	15	0	-2	0	0	116
108	108, Rødsvingel, fælsv	Normal	☐	☐	118	0	0	0	-2	0	0	116

9 Tjek køb og salg af organisk gødning

Køb/salg

Modtager eller afgiver du organisk gødning, skal aftalerne være oprettet i programmet. Det er vigtigt, at det du angiver passer eksakt med de aftaler du har indgået.

Aftaler kan kun indgås skriftligt. På de papirer du har underskrevet, vil du kunne se de oplysninger, som skal angives.

I 2020 skal køb af Bioaske oprettes under anden organisk gødning. Der er intet udnyttelseskrav til Kvælstof, men fosfor skal medregnes i fosforlofts beregningerne.

Vælg de rigtige kolonner og tast i de rigtige kolonner


Ved at højreklikke i skærbilledet kan du indsætte de kolonner, som du ønsker. Det kan være en fordel at indtaste tallene i totaler i stedet for i kg/tons. Vil du det, skal du indsætte kolonnerne. Bemærk at der er sammenhæng mellem kolonnerne, så retter du i en kolonne påvirker det tallene i en anden kolonne. Retter du Total N, så ændres N kolonnen (Dvs. N/t) osv.



9.1 Opret modtagere og tjek CVR nr i adresseregistret

Vælg menuen **Organiske gødninger/Adresser**

Tjek CVR. Nu afleveres CVR nr. også ved modtagelse af husdyrgødning



Skal være **rigtige** CVR nr på afgiver/modtager.

Navn	Adresse	Post nr	By	Land	Telefon	CVR Nr	Indgår i produ
Hans Hansen	strandvej					9999999	☐

9.2 Tjek køb af organisk gødning

Vælg menuen

Organiske gødninger > Lagre > Køb

Modtager du organisk gødning på bedriften, skal hver enkelt aftale være oprettet her.

Sørg for at følgende passer eksakt med den aftale du har indgået:

N total (indholdet af total N)

Udn. Pct (lov udnyttelses %)

Fosforloft (kg P/ha)

GE (Antal Græsningsenheder)

Antal tons bør selvfølgelig passe med antal tons du har modtaget.

For at lette planlægning er der mulighed for at kopiere aftaler et år frem

Køb						Næringsstofdhold, analyse									
Fra	Aftale dato	Type	Gødningstype	Mængde	Enh	N	N total	Udn pct	LOV N	DE	NH4	P	K	Mg	
Hans Hansen	01-04-2011	Almindeligt købt	Dybstrøelse	25	t	23,12	578	45,00	10,40	5,88	6,94	4,36	14,28	0,00	
Almindeligt købt															
Anden org. gødning overført som husdyrgødning															
Gødning overført via afgræssende dyr															
Gødning overført til MVJ 0-N areal via afgræssende dyr															

Type eksempler:

1. Husdyrgødning modtaget til udspreddning vil altid være af typen: alm. købt.
3. Har du haft naboens får gående til at afpudse frøgræs, vil du have modtaget gødning via afgræssende dyr
4. Har du haft naboens kvier til naturpleje af et areal, hvor du ikke må sprede gødning så er aftaletypen: Gødning overført til MVJ-ON via afgræssende dyr

Kopierer du en aftale frem fra tidligere år, skal du manuelt rette analyser og fosforloft fra skema B1 efterfølgende!



9.3 Anden organisk gødning overført som husdyrgødning

Hvis du modtager anden organisk gødning, men blander det i et husdyrgødningslager, så skal du under kolonnen "Type" vælge, "Anden org. gødning overført som husdyrgødning". Herved kommer den mængde gødning over i husdyrgødningslagret og det kommer samtidigt til at stå rigtigt på indberetningen til Landbrugsstyrelsen.

Kartotek				Primo		Køb						
taler		Leverancer										
Lager		Køb					Næringsstofdhold, analyse					
Navn	Gruppe	Fra	Aftale dato	Type	Gødningstype	Mængde	Enh	N	N total	Udn pct	Lov N	D
mødding	Husdyrgødning	Hans Hansen	01-04-2011	Almindeligt	Dybstrøelse	25	t	23,12	578	45,00	10,40	
Almindeligt køb												
Anden org. gødning overført som husdyrgødning												
Gødning overført via afgræssende dyr												
Gødning overført til MVJ 0-N areal via afgræssende dyr												

Brug følgende lovmæssige udnyttelsesprocenter ved køb

Lovmæssig
udnyttelsesprocent

Kan du ikke se den lovmæssige udnyttelsesprocent på den aftale du har indgået, vil de være følgende:

- Svinegylle: 75%
- Kvæggylle, Minkgylle, Fjerkrægylle: 70%
- Blandet gylle (afhænger af blandingen, spørg afgiver)
- Fast gødning og Ajle: 65%
- Dybstrøelse: 45%
- Væskefraktion efter forarbejdning: 85%
- Anden husdyrgødning: 65%



I 2021 stiger udnyttelsesprocenten af husdyrgødning med gennemsnitlig 5%. Normerne ved produktion i 2021 tager allerede højde herfor, men udnyttelseskravet på husdyrgødning overført fra 2020 til 2021 bliver først justeret ud ved afslutning af gødningsregnskabet 2020.

9.4 Intern overførsel og iblanding

Bruges ikke direkte i gødningsregnskab, men virker indirekte på forbruget.

Intern overførsel er gødning du flytter rundt mellem egne lagre.

Iblanding er fortynding (eller forstærkning) af næringsstofindholdet i et lager.

Ovenstående har ikke direkte indflydelse på gødningsregnskabet, men anvendelsen vil ændre i næringsstofindholdet pr. tons, og dermed vil allerede oprettede udbringninger på markerne få et andet forbrug af næringsstof f.eks. af N. Dermed påvirkes et gødningsregnskab indirekte.

9.5 Tjek salg af organisk gødning

Vælg menuen

Organiske gødninger > Lagre > Salg

Har du indgået aftale med andre om at de modtager organisk gødning fra bedriften, så skal hver enkelt aftale være oprettet her.

Det som du indberetter, skal være det samme som modtageren indberetter.

Når du opretter et salg fra et lager hentes næringsstofindhold, udnyttelsesprocent, fosforloft og GE fra lageret.



Type eksempler på salg:

1. Husdyrgødning afgivet til udspredning vil altid være af typen: "Almindeligt salg".
2. Har du dyr gående på naboens jord er der tale om "Gødning overført via afgræssende dyr".
3. Har du dyr gående til naturpleje på naboens MVJ-ON areal, er der tale om "Gødning overført til MVJ-ON areal via afgræssende dyr".
7. Afgiver du gødning til biogasanlæg gælder der særlige regler vedr. fosforloft' hvorfor "Type" skal angives som "Gødning afsat til biogasanlæg".

Øvrige salgstyper er salg til udlandet, afbrænding i godkendt forbrændingsanlæg eller salg til ikke tilmeldt virksomhed.

Vær opmærksom på:



Følgende tal bruges i gødningsregnskabet:

N total (indholdet af total N)

Udn. Pct (lov udnyttelses %)

Fosforloft (kg P/ha)

GE (Antal Græsningsenheder)

CVR (modtager)

Du bør ikke oprette salg før alle indtastninger vedrørende tilgang til lageret er færdiggjort. (Dvs. primo, besætnings-oplysninger og evt. køb og overførsler).

Hvis du - *efter* du har oprettet salget - ændrer besætning eller anden tilgang til lageret bør du slette alle aftaler og genoprette dem på ny, da de eksisterende salg med forkert deklaration vil påvirke nye aftaler. Tag udgangspunkt i at du afsætter samme mængde Lov N, som før.

NB! Ændrer du i en aftale, så skal du sørge for at modtageren har de samme tal (og accepterer dem).

Hvis fosforloft i din oprindelige aftale ændres med mere end et kg P/ha SKAL alle B1 aftaler revideres.

9.6 salg af halm til fyringsanlæg

Der er fradrag for P i halm solgt til fyringsanlæg i forhold til fosforloft reglerne.



Der er ikke fradrag ved salg af halm mellem landmænd.

Fradragnet er **1 kg P/ton** der sælges, dog maksimalt 3 kg P pr ha harmoniareal med **korn** og **raps** og **salget** tasteres under Indberetning> Gødningsregnskab> forudsætninger>.

I 2020 er fradragnet maksimalt 3 kg P/ha i forhold til bedriftens eget areal med korn og raps.

I 2021 må areal med frøgræs også medregnes til beregning af fradragets størrelse.

Salg udover denne grænse (eks. ved opkøb af halm til videresalg til forbrændingsanlæg) kan således ikke fradrages.

Fosfor	
Fradrag for fosfor i bioaske som følge af afsætning af halm til fyringsanlæg	0,00
Fradrag for udbragt mængde fosfor i bioaske på ikke harmoniarealer	0,00
Indtast harmoniareal med skærpet fosforkrav	☐
Harmoniareal med skærpet fosforkrav (ha)	0,00

Fradrag for bioaske udspreddt på ikke harmoniarealer eks. skove.

Forbruget i kg P på ikke harmoniarealer tasteres ligeledes under forudsætninger og kan aldrig overstige den mængde P der er modtaget retur fra kraftvarmeværket i gødningssåret.

10 Afstem gødningsforbrug på markblade/gødningsplan

Markblad/gødningsplan

Om du arbejder på markbladet eller i gødningsplanen når du vil afstemme det registrerede forbrug af gødning, afgør du selv. De to skærm billeder viser blot de samme data på hver sine måde.

Tjek registreringer på hver
mark via

Markblad > Gødningsplan

På programmets markblade/gødningsplan skal du sørge for, at du har registreret alle udbringninger af organisk gødning og handelsgødning på hver mark. Sørg for at datoer på hver behandling er korrekte og at alle behandlinger er markeret som Udført.

Nærgaard MARK - [Markblad (Anvendt)]

Administration Udskifter Markplan Markblad Organiske gødninger Indberetning Lagerstyring Kartoteker Hjælp

Høstår 2014

Opret handelsgødning Opret organisk gødning Slet behandling Slet middel Kopier behandlinger Noter Optimer Scenarier

Behandler Gødningsplan Planteveem

Mark	(alle)	<	>	...	[10]	Status	(alle)	Periode	(ubegrænset)	<	>	...	Midler	Alle gødninger	<	>	
Mark	Behandling	Næringsstoffor															
Markkode / Areal	Status	Dato	Beh	Areal	Middel	Mgd	N	Udn%	P	K	Mg	S	Na	F			
1-0	18,46	Vinterhvede, foder															
Forbrugt: Vinteraps																	
Analysetal (-)						0	3,5	10,0	4,0								
Behov						106	22	94	27	20	0						
Planlagt 15-03-2014 18,46 Svovl.Amm 21 245						100,00 kg	21	0	0	0	24	0					
Planlagt 10-04-2014 18,46 Svinegylle						21,66 t	74	75	24	52	0	0	0	0			
Planlagt 01-06-2014 18,46 UreaAmmNitr 32 flg=						250,00 kg	80	0	0	0	0	0	0	0			
Ialt						175	24	52	0	24	0						
afvigelse						69	2	-42	-27	4	0						
Olieræddike (Mellemafgroede), Olieræddike, udsæd																	
Analysetal (-)						0	3,5	10,0	4,0								
Behov						0	0	0	0	0	0						
Ialt						0	0	0	0	0	0						
afvigelse						0	0	0	0	0	0						
Forbrugt: Vårbyg malt m/udsej																	
2-0	6,24	Hvidklover, frø															
Analysetal (05-10-2004)						0	4,0	11,0	4,0								
Behov						0	0	13	25	15	0						
Ialt						0	0	0	0	0	0						
afvigelse						0	-13	-25	-15	0							
Forbrugt: Vårbyg malt m/udsej																	
4-0	8,63	Hvidklover, frø, Hvidklover, udsæd															
Analysetal (05-10-2004)						0	3,5	7,0	5,0								

Hvis du viser alle behandlinger fra markerne på en gang, kan du via fanen

"Sammentælling/rediger"
nederst på skærmen se det samlede forbrug af hver qødning.

På fanen kan du evt. rette i det samlede forbrug (Mgd i alt). Differencen fordeler programmet automatisk forholds-mæssigt ud på hver mark. På den måde kan du få det totale forbrug til eksakt at stemme med det indkøbte +/- evt. lagerforskydning.

Koloninavn		Type	Middel	Areal	Mgd/ha	Mgd ialt	Pris	Kartote...	Pris ialt	
Dato	(Flere valgt)	Handelsg...	0-21 Mg 75 Cu	22,05	550,00	131563,3	kg	112,00 /hkg	112,00 /hkg	13582,80
Status	Planlagt	Handelsg...	UreaAmmNitr 32 fig#2	81,21	229,18	18611,50	kg	0,00 /hkg	0,00 /hkg	0,00
Arbejdsseddel		Handelsg...	21-3-10 Mg 45 B #2	93,73	344,79	32317,10	kg	0,00 /hkg	0,00 /hkg	0,00
		Handelsg...	Svovl.Amm 21 245	42,25	100,00	42250,00	kg	130,00 /hkg	130,00 /hkg	5492,50
		Organisk g...	Blandt. fast gadning	22,05	14,01	309,00	t	0,00 t	0,00 t	0,00
		Organisk g...	Ajle	5,75	23,48	135,00	t	0,00 t	0,00 t	0,00
		Organisk g...	Svinegyfle	130,23	22,04	2869,92	t	0,00 t	0,00 t	0,00
		Organisk g...	Slam	8,24	13,23	109,00	t	0,00 t	0,00 t	0,00

Datakilde: Online (Testserver)
 Brugert: Karsten F.
 Bedrift: 70203311 Online, Fornavn Efternavn

11 NP-kontrol (kvælstof-fosforkontrol)

NP-kontrollen er det sted, hvor du kan se programmets opgørelse af bedriftens kvælstof- og fosforforbrug.

Det er også her du eksporterer dit gødningsregnskab til landbrugsindberetning.dk

Hvis du godkendte gødningsregnskab sidste år via Næsgaard Mark, vil programmet automatisk indeholde oplysningerne om dine primobeholdninger. (Du skal dog tjekke dem alligevel).

Hvis alle registreringer om forbrug er lavet på markblade/
gødningsplan vil det blive sammentalt i NP-kontrollen.

Hvis du har en ultimobeholdning af handelsgødning, skal den indberettes i NP-kontrollen. Når NP-kontrollen stemmer, kan du indberette gødningsregnskabet.

11.1 Vælg NP-kontrollen

Vælg menuen

**Indberetning >
Gødningsregnskab > NP-
kontrol.**

*Bemærk: Uanset hvor du står i programmet, kan du altid bruge genvejstasten **Ctrl+N** for at komme til N-kontrollen.*

Indtast selv direkte i gødningsregnskabet.

Hvis du sætter kryds i kolonnen **Indt** (Indtastet), får du mulighed for at indtaste direkte i alle kolonnerne. Dvs. at gødningsregnskabet beregnes ud fra de direkte indtastede tal i N-kontrollen og ikke ud fra dine registreringer på markblade/gødningsplan osv.

Indtastning direkte i kolonnen er selvfølgelig en slags nødløsning for at få gødningsregnskabet til at stemme med det som du ønsker.

Indsæt selv nødvendige kolonner

Som udgangspunkt vises kun totalmængder i kvælstof og fosfor, men det er bl.a. også muligt at vise udnyttelseskrav og mænder i ton eller kg gødning i andre kolonner, samt beregnet og anvendt. Du kan selv indsætte kolonner ved at klikke med højre museknap i skærbilledet og vælg menuen "Kolonneopsætning".

Hvis du indsætter **Beregnet** kolonner vil de vise det Total N som programmet automatisk kan beregne ud fra dine registreringer forskellige steder i programmet. Du kan IKKE rette tallene direkte i Beregnet kolonnerne. Rettelser skal foregå de oprindelige steder, hvor der er indtastet. Dvs. markblade/gødningsplan, gødningsslagre osv.

Kolonnerne **Anvendt** indeholder det Total N som programmet anvender i beregningen af gødningsregnskabet. Tallene vil som udgangspunkt være lig med tallene i **Beregnet** kolonnerne. Det er også muligt at indtaste modtaget **Mængde** i kg vare for handelsgødning.

11.2 Tjek Start lager af Total N

Hvad er startlager

Det er vigtigt at dit startlager af gødning for høstår 2020 passer eksakt med det som du har indberettet til Landbrugsstyrelsen som slutlager i 2019.

Startlageret af gødning for høstår 2020 består af beholdning pr. 1.8.2019 **minus** evt. forbrug af gødning i den forlængede planperiode fra 1.8.2019 til 30.9.2019 til afgrøder der blev høstet/afgræsset før 31.12.2019.

Tjek at kolonnen for **Primo** og for **Forl pr.** (Forlænget planperiode primo høståret) indeholder det Total N som du indberettede i gødningsregnskabet for 2019.

Tallene har programmet gemt da du godkendte sidste års gødningsregnskab.

Se evt. nøgletal 510.

Gødningstype	Indt	Primo	Forl pr.	Produktion	Køb	Beregnet	Indt	Mængde	Salg	Ultimo	Indt	Mængde	Forl Ul	Forbrug
Husdyrgødning														
Afgræsning		778	0	372	0				0	0			9	1140
Bland. fast gødning		2382	0	1776	0				0	0			1951	2208
Svinegylle		13486	4875	19206	0				0	1305			13494	13018
Afgræsning		0	0	310	0				0	0			0	310
Svinegylle peter		0	0	0	0				0	0			0	0
Handelsgødning														
UreaAmmonitr 32 flg		0	0	5956	0			18612	5956	0			0	5956
0-4-21 Mg 75 Cu		0	0	0	0			0	0	0			0	0
21-3-10 Mg 45 B #2		0	0	6657	0			32317	6657	0			0	6657
SvovlAmm 21 245		0	0	887	0			4225	887	0			0	887
Anden organis		872	0	0	0			0	0	0			0	872

Startlager finder du her

Du kan se startlageret for sidste års indberetning på følgende måde:

- På en kopi af det gødningsregnskab du indsendte
- På din indkaldelse til gødningsregnskab
- På www.landbrugsindberetning.dk

Bemærk: Til Landbrugsstyrelsen indberettes tallene ikke pr. lager, men totalt for bedriften. Du skal selv holde styr på beholdningen for de enkelte lagre/gødningstyper.

11.3 Indtast evt. startlager for gødninger

Sådan indtaster du startlager for gødninger

Er det første gang du anvender programmet til gødningsregnskab, skal du indberette startlageret til gødningsregnskabet selv.

Det samme gælder hvis de tal programmet indeholder af en eller anden årsag afviger fra det som Landbrugsstyrelsen har registreret.

Først skal du indsætte kolonnerne "Indt" i afsnittet "Primo" og evt. i afsnittet "Forl pr". (Højreklik med museknop i skærbilledet og vælg kolonneopsætning).

For de gødninger, hvor du vil indberette beholdning manuelt, sætter du nu kryds i "Indt" kolonnerne. Herefter kan du taste i kolonnerne.

Gødningstype	Indt	Primo	Forl pr.	Produktion	Køb	Beregnet	Indt	Mængde	Salg	Ultimo	Indt	Mængde	Forl Ul	Forbrug
Husdyrgødning														
Afgræsning		778	0	372	0				0	0			9	1140
Bland. fast gødning		2382	0	1776	0				0	0			1951	2208
Svinegylle		13486	4875	19206	0				0	1305			13494	13018
Afgræsning		0	0	310	0				0	0			0	310
Svinegylle peter		0	0	0	0				0	0			0	0
Handelsgødning														
UreaAmmonitr 32 flg		0	0	5956	0			18612	5956	0			0	5956
0-4-21 Mg 75 Cu		0	0	0	0			0	0	0			0	0
21-3-10 Mg 45 B #2		0	0	6657	0			32317	6657	0			0	6657
SvovlAmm 21 245		0	0	887	0			4225	887	0			0	887
Anden organis		872	0	0	0			0	0	0			0	872

11.4 Indtast evt. ultimolager for gødninger

Ultimolager

Programmet beregner automatisk ultimolageret for organiske gødninger. Dette kan programmet gøre, da såvel produktion, som køb og salg af gødning er registreret i lagermodul for organisk gødning.

For handelsgødninger skal du selv indberette et eventuelt ultimolager af handelsgødning.

Hvad sker der ved kryds i den første "Indt" kolonne

Hvis du krydser af i den første "Indt" kolonne. (Den der står lige efter "Gødning" kolonnen, så sættes der automatisk kryds for alle "Indtastet" kolonnerne i alle afsnit. Dvs. også for køb, salg og ultimo. Derved vil tallene ikke længere blive beregnet ud fra oplysninger i programmets lagermodul og markbladene.

11.5 Tjek Køb, Ultimo og Forbrug mv.

Tjek at de øvrige kolonner passer med de tal du ønsker at indberette.

Ved at sætte kryds i kolonne **Indt** (indtastet) for en gødning, kan du manuelt rette i tallene i kolonnerne. Når du har sat kryds i kolonnen **Indt**, så har du selv kontrol over alle kolonnerne. Tjek derfor hver enkelt kolonne for, om tallet passer med det du ønsker.

Gødning	Indt	Primo	Forl pr	Produ...	Køb	Beregnet	Indt	Mængde	Salg	Ultimo	Indt	Mængde	Forl Ul	Forbrug
Husdyrgødning	☒	778	0	372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1140
Bland. fast gødning	☐	2382	0	1776	0	0	0	0	0	0	0	0	1951	2208
Svinøgylle	☐	13486	4875	19206	0	0	0	0	1305	0	0	0	13494	13018
Afgræsning	☐	0	0	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310
Svinøgylle pletter	☐	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handelsgødning	☐	0	0	5956	0	18612	5956	0	0	0	0	0	0	5956
Urea/kvælstof 32 kg	☐	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-3-10 Mg 45 B #2	☐	0	0	6657	0	32317	6657	0	0	0	0	0	0	6657
Svovl/Amm 21 245	☐	0	0	887	0	4225	887	0	0	0	0	0	0	887
Anden organis...	☐	872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	872

11.6 Indsæt evt. handelsgødninger manuelt

De handelsgødninger, der vises automatisk, er dem som programmet kan beregne et forbrug af på markbladene, samt dem hvor der var en primobeholdning.

Mangler en gødning har Du mulighed for at indsætte handelsgødninger i N-kontrollen manuelt. Brug funktionen **Indsæt handelsgødning**.

I nøgletalsopsætningen 510 kan du se det samlede køb og det samlede forbrug.

Nøgletal Afstem gødningslagre Sammentælling/Rediger									
Opsætning 510 N-kontrol, detaljeret		Bedrift 70203311 Online		Auto ☒		Beregn ☒			
** Husdyrgødning, N **		** Handelsgødning, N **		** Anden organisk gødning...		** N-kontrol af gødningsopl...			
Primo (start-lager)	16645,16	Primo (start-lager)	0,00	Primo (start-lager)	872,45	N-kvote i alt	28590,26		
Forlængt planperiode sidst...	4874,57	Forlængt planperiode sidst...	0,00	Forlængt planperiode sidst...	0,00	N-forbrug husdyrgødning (øv)	11669,84		
Produktion fra besætning	21550,09					Forbrug i alt (kg N) Handels...	13500,25		
Køb (modtaget)	0,00	Køb	13500,25	Køb (modtaget)	0,00	N-forbrug anden organisk g...	392,40		
Solgt (afgivet)	1305,34					N-forbrug i alt (kg N) Urea	0,00		
Ultimo (slut-lager)	15453,95	Ultimo (slut-lager)	0,00	Ultimo (slut-lager)	0,45	N-forbrug i forab. husdyrg...	0,00		
Forlængt planperiode i år	0,00	Forlængt planperiode i år	0,00	Forlængt planperiode i år	0,00				
Forbrug i alt (Total N)	16561,39	Forbrug i alt (kg N) Handels...	13500,25	Forbrug i alt (Total N)	872,00	N-kvote, rest (minus er ove...	3027,77		

11.7 Når N og P ikke stemmer på sidste kg ved køb af handelsgødning



Leverancer af biogasgylle, anden organisk gødning og handelsgødning vil altid fremgå.

Leverancer fra andre landbrug kan fremgå hvis de allerede har indsendt deres 2020 gødningsregnskab

Indhold af gødning fra forskellige producenter i samme type varierer lidt. Selv en forskel på 0,1 % P betyder noget. Total N og P fremgår af gødningsleverance skemaet.

Landbrugsstyrelsen har modtaget følgende oplysninger om kvælstof i indberettede gødningsleverancer

Dit indkøb af handelsgødning i perioden 1. august 2017 til 31. juli 2018:

Leverandørens navn og adresse	Gødningsstype	Mængde Kg N i alt	Mængde Kg P i alt	Heraf foderanv.	Udnyttelse	Kg P i alt	Loft (kg)
Danish Agro A.M.B.A. Køgevej 55 4653 Karlise	Ammoniumnitrat 34	1.900	1.204	0			
Overgaard Gods A/S Overgårdsvej 28 8970 Hørndal	NPK 9-11-22 m. S (2) NPK 22-3-10 m. S (2)	1.500 3.000	135 660	0 0		168 90	
Indkøbt handelsgødning i alt		1.999	258				

Man kan enten rette i deklarationen på midlerne i kartoteket, eller man tilpasse forbruget ved at tilføje ekstra P som forbrug (også negativt), hvis deklarationen i det indtastede ikke helt stemmer.

Brug funktionen **Indsæt handelsgødning**.

Vælg P-gødning "Fosfor".

Sæt Ultimo mængden til 0 kg. Juster P-køb med kg der skal tillægges/fratrækkes i forhold til gødningsleverance-skemaet.

Næsgaard MARK - [Gødningsregnskab]

Administration | Udskrifter | Markplan | Markblad | Organiske gødninger | Indberetning | Lagerstyring | Kartoteker | Hjælp

Høstår: 2018

Bedrift: test | Indsæt handelsgødning | Slet handelsgødning | Godkendt | Godkendt forrige år | Vis også passive

Forudsætninger: Efterafgrøder | NP-kontrol | Udbyttedokumentation

Gødningsopgørelse, Total N og P	Indt	Mængde	N	P	N	P	Indt	Mængde	N	P	N	P	Forbrug
Gødningsart: Gødning	152	7696	0	0	29453	7696			0	0	0	0	0
Husdyrgødning: gylle	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
Afgræsning	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
Handelsgødning: Fosfor			200	0	-206	0			0	0	0	0	-206
NS 27 Mg 4S			67786	18302	0	0			0	0	0	0	18302
0-4-21 Mg 7S Cu			10158	0	406	0			0	0	0	0	406
Forarbejdet h...	0	0	29820	7200	0	0			0	0	0	0	29820

Brug nøgletalsopsætning 520 for at sammenligne køb og leverancer.

(eksempel m. køb biogasgylle og salg af egen produktion)

Nøgletal | Afstem gødningslagre

Opsætning: 520 Gødningsleverancer | Bedrift: test | Auto | Beregn

** Husdyrgødning & forarbejdet husdyr...	** Handelsgødning **	** Anden organisk gødning **
Køb-N Husdyrgødning	Køb-N Handelsgødning	Køb-N Anden organisk gødning
29820,00	18302,22	0,00
Køb-P Husdyrgødning (samlet)	Køb-P Handelsgødning	Køb-P Anden organisk gødning
7200,00	200,32	0,00
Salg-N Husdyrgødning		
29452,56		
Salg-P Husdyrgødning (samlet)		
7696,44		
Ultimo-N Husdyrgødning	Ultimo-N Handelsgødning	Ultimo-N Anden organisk gødning
0,38	0,00	0,00
Ultimo-N Forarbejdet husdyrgødning		
0,00		
Ultimo-P Husdyrgødning (samlet)	Ultimo-P Handelsgødning	Ultimo-P Anden organisk gødning
0,09	0,00	0,00

12 Indberet gødningsregnskab (GHI)

Gødningsregnskab

Fra oktober 2011 har der været krav om elektronisk indberetning på landbrugsindberetning.dk

Når du har tjekket NP kontrollen og nøgletalsopsætning 500 for grønne smileyer. Evt. gennemgået Nøgletalsopsætning "200 fosforloft", "100 kvoteberegningerne", "070 græssende SK" for et mere detaljeret billede og alt ser fint ud er du klar til eksport.

(Undtagelse: hvis du har et samlet dyrket areal på under 25 ha, så kan du bestille et papirskema på www.landbrugsindberetning.dk eller ringe til Landbrugsstyrelsen; Center for Jordbrug)


12.1 Eksporter til GHI

Sørg for at du står i høstår 2020

Sørg for at du står i NP-kontrollen (**Indberetning>Gødningsregnskab>NP-kontrol>**)

Klik på Eksporter til GHI

Herefter Spørger programmet hvor den skal lægge filen. Klik enter for standard placering og endeligt om regnskabet skal godkendes og ultimo skal overføres til primo.



12.2 Upload gødningsregnskab på GHI

Hjemmesiden til Gødningsregnskabs- og husdyrindberetning kan åbnes ved at klikke på knappen Åbn GHI.

Alternativt åbnes hjemmesiden

www.landbrugsindberetning.dk

Frist er 31. marts 2021

Fristen for indberetning er 31. marts 2021

Log ind på
landbrugsindberetning.dk



Klik på Upload til
gødningsregnskabet.

Husk at skifte planår
til 2020!



Klik på "Vælg fil" og find den i
mappen
Dokumenter\DataLogisk\GHI
og som hedder
GHI2020_[bedriftsnr]

Klik herefter på upload fil.



Og til sidst klik på Tilbage til
forsiden.

Nu er den læst ind. Klik
herefter på Start indberetning.



Du kan nu tjekke om
oplysningerne er som de skal
være.

Hvis der er mangler eller fejl i
gødningsregnskabet, så
fremkommer der en advarsel.

Du kan herefter foretage
rettelser i besætninger
og/eller gødningstal.

Efterfølgende sendes
gødningsregnskabet ved at
klikke på Send
gødningsindberetning.



Efter indsendelse får du mulighed for at printe en kopi af indberetning inkl. kvittering på indsendelse



Aktuelle problemer på landbrugsindberetning:



1. Ingen fosforloft i organisk gødning overført fra sidste år.

Årsag: Fosforlofts beregninger kommer alene fra produktion og modtaget husdyrgødning. Med lageret følger intet fosforloft til nyt planår.

Løsning: Overført organisk gødning overført fra sidste år tages som køb og primolageret nulstilles manuelt.

12.3 Skift af CVR, ophør og afmelding fra Register for Gødningsregnskab på GHI

Det sker at CVR nr. nedlægges og derfor skal afmeldes i Register for Gødningsregnskab. Dette kan kun ske på GHI ved at anføre ophørsdato i felt 917 og anføre det nye CVR nr. i felt 918, samt indsende [overdragelseserklæring](#) direkte til Landbrugsstyrelsen.

13 Godkend det indberettede gødningsregnskab i Næsgaard MARK

Hvorfor godkende i Næsgaard MARK


Godkendelsesfunktionen i Næsgaard MARK vil markere alle hovedtal til gødningsregnskabet som indtastet. Derved vil tallene ikke ændre sig og du kan heller ikke længere taste i felterne.

Dette er med til at sikre, at de tal fra 2020, der bruges i 2021 gødningsplan/regnskab, er de samme, som du har indberettet til Landbrugsstyrelsen. F.eks. ultimobeholdninger af gødning, overført overskud af efterafgrøder osv.

Derudover I 2021 stiger udnyttelsesprocenten af husdyrgødning med gennemsnitlig 5%. Normerne ved produktion i 2021 tager allerede højde herfor, men udnyttelseskravet på husdyrgødning overført fra 2020 til 2021 bliver først justeret ud ved afslutning af gødningsregnskabet 2020.




Når gødningsregnskabet er eksporteret, kan du aktivere godkendelsesfunktionen i programmet.




Alternativt kan du godkende gødningsregnskabet på Gødningsregnskabsdialogen.

Dette gør du ved at sætte et kryds ☒ ud for **Godkendt**. Du har adgang til funktionen fra alle fanerne.



Når man godkender gødningsregnskabet spørger programmet om man vil overføre ultimobeholdning som primobeholdning i næste gødningsregnskabsår. Her klikkes på Ja.



Ophæv godkendelsen

Du kan ophæve godkendelsen igen ved at fjerne krydset i Godkendt. Fjernelse af krydset vil give dig adgang til at taste i alle indtastningsfelterne igen.

BEMÆRK: Du skal dog selv fjerne de enkelte krydser i Indtastet kolonnerne for de felter, hvor du vil have programmet til selv at beregne tallet ud fra dine data i markprogrammet.