

Økologi og Næsgaard Mark

Næsgaard Mark dækker fint alle økologers behov for logbog. Derfor er det også oplagt at anvende Næsgaard Mark eller Næsgaard Mobile som økolog, så man altid har sin logbog ved hånden.



- Mulighed for at indskrive autorisationsdato
- Nyt nøgletal for kvotekontrol på økologiske bedrifter
- Mulighed for valg af ordning for økologisk arealtilskud og eksport af ordning medtages til tastselv.

Omlægningsdato og Autorisationsdato

Omlægningsdato angives på markniveau. Det er vigtigt at angive omlægningsdatoen, idet økologer er undtaget Grønne krav og MFO. Hvis bedriften er delvis omlagt vil beregninger vedr. grønne krav kun blive foretaget på den andel af bedriften der ikke har status som "økologisk" eller "under omlægning".

Opretter du en ny mark ved eksempelvis deling af en gammel mark i to og angiver forfrugtsmarken kopieres oplysninger om jordtype, forfrugt og omlægningsdato til den nye mark

Mark				Myndigheder					
Mark	Navn	Areal	Forfrugt	Type	Alder	Afgrøde	Alder	Note	Økologi
1	2,51	Vårbyg foder	Hovedafgrøde 1			Vinterbyg			Omlægningsdato 01-08-2018
2	3,39	Hvidkløver, frø	Hovedafgrøde 1			Engræsgræs markfrø			
3	3,65	Vårbyg foder	Hovedafgrøde 1			Fab.roer top høstet			



Autorisationsdato angives under Indberetning > Gødningsregnskab > forudsætninger >. Det er vigtigt at angive autorisationsdato, da økologer er undtaget kravet om obligatoriske Mårettede efterafgrøder, hvis man har modtaget autorisation inden 1. februar i det år man søger arealtilskud.

Økologisk status af hovedprodukt

Under omlægning kan en andel af bedriften have status som "Ikke-økologisk" eller "under omlægning". I første omgang må du selv påføre dette på hovedproduktet.

Klynge	Areal	Behandling	Person	Status	Dato	Jåbr.	Jåbrnavn	Beh	Areal	B	Type	Middel	P	Mg/ha	Mgd alt	Pris	Kr/ha	Økologisk stat	Maskinstation	Sædskifte	
Årbyg fod.	5,00	Vårbyg foder m/medl. Vårbyg										Zorffugt: Vårbyg foder									
		Harlagt			01-04-2020			5,00			Udvalgt	130,00		690,00/kg		0,00/kg	0,00	Økologisk			
		Harlagt			01-04-2020			5,00			Organisk gødning	10,00		50,00/t		0,00/t	0,00	Økologisk			
		Harlagt			01-04-2020			5,00			Organisk gødning	16,00		80,00/t		0,00/t	0,00	Konventionel			
		Harlagt			01-04-2020			5,00			Planterem	25,00		125,00/kg		0,00/kg	0,00				
		Harlagt			15-08-2020			5,00			Maskinstation	1,00		5,00/ha		3300,00/ha	3300,00				
		Harlagt			20-08-2020			5,00			Hovedprodukt	57,00		285,00/kg		0,00/kg	0,00	Omlægning			

Du kan under Indberetning > Gødningsregnskab > forudsætninger > angive default økologisk status, som vil blive påført fremover når afgrøden oprettes.

Gødningsregnskab		Efterafgrøder	
Kommune	Vordingborg	Efterafgrødeareal under 10 ha	<input type="checkbox"/>
Kvælstofvurdering	Konventionel	Indtæst krav til husdyrefterafgrøder	<input type="checkbox"/>
Økologi	Omlægning	Krav til husdyrefterafgrøder, pct	0,00
Bedriften er økologisk (ved harmoni)	<input checked="" type="checkbox"/>	Afhave efterafgrøder, ha	0,00
Default økologisk status	Omlægning	Areal til beregning af eftervirkning	0,00

Er bedriften fuldt omlagt økologisk er det således ikke nødvendigt at skifte status fremadrettet, når dette er angivet.

Tilsagn om omlægning, økologisk arealtilskud, miljøtilsagn mv.

Tilsagn om miljøtilsagn kan tilføjes ud for hver mark i fanen Markplan > Myndigheder > EU-støtte >. Det giver et overblik over ordninger på ejendommen, ligesom Næsgaard Mark på sigt kan fastslå hvilket kvælstofbehov man har forpligtet sig til og dermed med smiley kan angive om man opfylder reglerne.

Mark	Navn	Areal	Forbrug	Type	Alder	Afgrøde	Alder	Not	EU-ansøgning	Lavskov	Plantet	Stævnet	Tilsagn om MB støtte	Tilsagn om OM	Udøber	Andet tilsagn (1)
1		2,51	Vilbygd foder	Hovedafgrøde 1		Winterbyg										
2		3,29	Hvæskiver fra	Hovedafgrøde 1		Enggræs mark										
3		3,61	Vilbygd foder	Hovedafgrøde 1		Fab. over top høstet										
4		2,40	Spinat til fra	Hovedafgrøde 1		Vilbygd foder										
5		0,76	Skov, nylantet	Hovedafgrøde 1		Skov (avlstærnings)										
6		3,74	Rødsvingel mark	Hovedafgrøde 1		Vilbygd foder										
7		4,45	Rødsvingel mark	Hovedafgrøde 1		Vilbygd foder										
8		3,99	Vilbygd foder	Hovedafgrøde 1		Fab. over top høstet										

Gødningsbehov

Som udgangspunkt har økologiske og ikke økologiske afgrøder samme gødningsbehov.

Søger du om Økologisk Arealstøtte må du dog maksimalt udbringe svarende til 107 kg N udnyttet pr. ha harmoniareal.

Søger du om Udvidet Økologisk Arealstøtte må du maksimalt udbringe svarende til 65 kg N udnyttet pr. ha harmoniareal.

Du kan nu angive om du søger økologisk arealtilskud under Indberetning > Gødningsregnskab > forudsætninger >

På baggrund af dette udregnes bedriftens N kvote og i nøgletalsopsætning 400 er det nu muligt at se om kvoten overskrides eller ej.



Nøgletalsopsætning 400 giver dig det store overblik

Alle beregninger af gødningsbehov finder du i nøgletalsopsætning "400 Økologi". Her finder du også en sum af kvælstof der er forbrugt på bedriften i gødningsåret, og restkvote af kvælstof der ikke er brugt, samt smiley for om regnskabet er positivt.

Da indberetning af forbrug skal stemme med registreringer i markplanen, er der også tjek for om man har rettet under NP kontrollen.

Forbrug i N/ha ikke-økologisk organisk gødning er ligeledes at finde her, samt pct. kvælstoffikserende hovedafgrøder.

Nøgletalsopsætning 400

Nøgletal Afstem gødningslagre Sammentælling/Rediger	
Opsætning 400 Økologi og N kontrol	Bedrift Økobedrift m køb husd...
Auto <input checked="" type="checkbox"/> Beregn	
** N-kontrol af gødningspla...	** Harmoni **
Bedriften er økologisk Ja	Harmoniareal, ha 30,00
Økologisk autorisationsdato 01-08-2019	Forbrug kg total-N/ha i org... 98,76
Økologisk arealtilskud Basistilskud	Modtaget kg Lov-N/ha i org... 28,70
Økologisk N-kvoté 2907,00	Forbrug kg Lov N/ha i konv... 30,57
N forbrug i alt (lov) 1827,54	
Rest N økologisk N-kvoté 1079,46	
Økologisk N-kvoté overholdt	
Org. N i gødningsplan og gødn...	
** Opgørelse **	** Forbrug af gødning (lov)...
N (total) produktion, besætn... 3253,56	N-forbrug husdyrgødning (l... 1827,54
Køb-N Husdyrgødning 1230,00	N-forbrug i forab. husdyrg... 0,00
Køb-N Forarbejdet husdyrg... 0,00	N-forbrug anden organisk g... 0,00
Køb-N Anden organisk gød... 0,00	N forbrug i alt (lov) 1827,54
Pct. kvælstoffikserende ho... 25,13	

Økologisk status af husdyrgødning

Hvis besætningen er under omlægning regnes egen gødning for økologisk fra dag 1 på egen bedrift. Afgiver man husdyrgødning får det status af ikke økologisk.

Er besætningen økologisk, men der fornyes med ikke økologiske dyr, har dyrere ikke status af økologisk før omlægningsperioden er ovre, men deres husdyrgødning er økologisk fra dag 1 uanset anvendelse på egen bedrift eller afgivet.

For at holde styr på Status af gødning foreslår vi at du navngiver gødningslagre ud fra type og evt. økologisk status.

Økologisk andel af Kvælstof i lageret beregnes ud fra tilførsel til lageret (produktion og køb), og figurerer på gødnings-skemaet.

Navn	Gruppe	Passiv	Mængde	N	N total	Udn pct	Lov N	Øko pct	Øko N to	Lov N to	GE	NH4	P	K	Mg	S	Na
dybste	Husdyrgødning	<input type="checkbox"/>	243	8,23	1999	50,72	4,18	76,92	1538	1014	7,76	2,15	1,82	6,55	0,07	0,00	0,00
konv. gylle	Husdyrgødning	<input type="checkbox"/>	500	4,76	2379	71,27	3,39	47,42	1128	1696	12,85	3,34	1,00	1,80	0,25	0,00	0,00

Besætning

Økologisk status markeres med afkrydsning i besætnings-billedet. Sker omlægning midt i et gødningsår kan man med fordel bruge fanen "afgræsning" til at starte en økologisk besætning op og lukke den konventionelle besætning ned fra en specifik dato.

Sted	Bedrift	Navn	CHR-nr	Besætn...	Dyr/Slå	Dyreart	Staldsystem	Antal	Enhed a	Økologisk	Produktion	Gødning	Går til lager	Mængde	N	Lov N	NH4	P	K	GE
Øko		Øko gris	14655	14655	Øko Årsø m.23,4 grise til 1	Løbeledet/ghed uden	20,00	Årsdyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Anden husdyr	dybste	dybste	49	286	186	223	6,7	119	0,00	0,00
Øko		Øko gris	14655	14655	Øko Årsø m.23,4 grise til 2	Førmark	20,00	Årsdyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Anden husdyr	dybste	dybste	49	286	186	223	6,7	119	0,00	0,00
Øko		Øko gris	14655	14655	Øko Smågris 15 - 31 kg	Dybstræde (inde) og se	460,00	Producer	<input checked="" type="checkbox"/>	Dybstræde	dybste	dybste	5	55	35	14	17	45	0,00	0,00
Øko		Øko gris	14655	14655	Øko Slagtesvin 31 - 113 kg	Dybstræde inde Løbe	460,00	Producer	<input checked="" type="checkbox"/>	Dybstræde	dybste	dybste	28	138	104	106	32	62	0,00	0,00
Øko		Øko gris	14655	14655	Øko Slagtesvin 31 - 113 kg	Dybstræde inde Løbe	460,00	Producer	<input checked="" type="checkbox"/>	Dybstræde	dybste	dybste	32	410	184	351	130	402	0,00	0,00
Øko		Øko gris	14655	14655	Øko Slagtesvin 31 - 113 kg	Dybstræde inde Løbe	460,00	Producer	<input checked="" type="checkbox"/>	Dybstræde	dybste	dybste	212	920	690	690	247	462	0,00	0,00
Øko		Øko gris	14655	14655	Øko Slagtesvin 31 - 113 kg	Dybstræde inde Løbe	460,00	Producer	<input checked="" type="checkbox"/>	Dybstræde	dybste	dybste	23	162	73	32	17	204	1,62	1,62
Øko		Øko gris	14655	14655	Øko Slagtesvin 31 - 113 kg	Dybstræde inde Løbe	460,00	Producer	<input checked="" type="checkbox"/>	Dybstræde	dybste	dybste	8	54	24	11	6	68	0,54	0,54
Øko		Øko gris	14655	14655	Øko Slagtesvin 31 - 113 kg	Dybstræde inde Løbe	460,00	Producer	<input checked="" type="checkbox"/>	Dybstræde	dybste	dybste	5	76	34	15	9	68	0,76	0,76
Øko		Øko gris	14655	14655	Øko Slagtesvin 31 - 113 kg	Dybstræde inde Løbe	460,00	Producer	<input checked="" type="checkbox"/>	Dybstræde	dybste	dybste	2	31	14	6	4	28	0,31	0,31
Øko		Øko gris	14655	14655	Øko Slagtesvin 31 - 113 kg	Dybstræde inde Løbe	460,00	Producer	<input checked="" type="checkbox"/>	Dybstræde	dybste	dybste	16	153	69	31	21	200	1,53	1,53
Øko		Øko gris	14655	14655	Øko Slagtesvin 31 - 113 kg	Dybstræde inde Løbe	460,00	Producer	<input checked="" type="checkbox"/>	Dybstræde	dybste	dybste	23	215	97	43	31	281	2,15	2,15
Øko		Øko gris	14655	14655	Øko Slagtesvin 31 - 113 kg	Dybstræde inde Løbe	460,00	Producer	<input checked="" type="checkbox"/>	Dybstræde	dybste	dybste	29	265	119	53	38	352	2,66	2,66
Øko		Øko gris	14655	14655	Øko Slagtesvin 31 - 113 kg	Dybstræde inde Løbe	460,00	Producer	<input checked="" type="checkbox"/>	Dybstræde	dybste	dybste	22	202	91	40	29	287	2,02	2,02

Normalt vil husdyrene først kunne begynde omlægning, når markerne har været under omlægning i en periode, da man ellers ikke vil have tilstrækkeligt omlægnings- og økologisk foder og græsningsarealer til dyrene, men der er også mulighed for samtidig omlægning.

Fordelen ved samtidig omlægning er, at det giver en reduceret omlægningstid på dyrene og især at Reglen om ¾ af dyrets samlede levetid bortfalder for kvæg, heste og kronhjorte. Hele besætningen omlægges med jorden.

Næsgaard holder selv styr på andel af økologisk N i gødning i de enkelte lagre baseret på den gødning der modtages til lageret fra produktion og køb.

Modtagelse af organisk gødning

Første gang du modtager Ikke-økologisk gødning opretter du et lager til formålet.

Derefter opretter du et køb med mængde, type, udnyttelsesprocent, og økologiprocent kg N, P og K pr. tons, fosforloft og cvr nr. på afgiver. Købet ledes til lageret uanset om der er tale om et fysisk lager eller gødningen leveres spredt på marken.

I markbladet angiver du, hvor gødningen er spredt, mængde og dato.

Alle økologer skal dokumentere et kvælstofbehov, hvis man vil modtage ikke-økologisk N-gødning. Loftet på de 50 kg udnyttet ikke-økologisk N pr. ha. er til gengæld faldet væk.

I stedet stilles der i højere grad krav til at jordbrugeren opfylder de økologiske principper omkring økologisk bælgsgødning, vinter-grønne marker og krav til efterafgrøder 1. og 2. år efter udbringning af husdyrgødning.

I nøgletalsopsætning "400 Økologi" kan du aflæse udnyttet N pr. ha af ikke-økologisk gødning. Ligeledes kan du aflæse pct. med økologisk bælgsgødning på harmoniarealet.

Næsgaard tjekker ikke for vinter-grønne marker og krav til efterafgrøder 1. og 2. år efter udbringning af husdyrgødning. Den del skal du stadig selv sikre dig.

Hvis ikke du opfylder betingelserne for øget behov, og alt modtaget ikke-økologisk husdyrgødning er udbragt, må udnyttet N ikke overstige 54 kg N/ha.



Brug af ikke-økologiske gødningsstoffer

Organiske jordforbedringsmiddel (kompost).

Ren Kompost er omfattet af harmonireglerne, men udnyttelsesprocenten ved køb skal sættes til 0 %.

Kompost/slam er ligeledes omfattet af harmonireglerne, men der er angivet 45% udnyttelse på kvælstofandelen der stammer fra slam. Registrer udbringning, angiv hvorfor der er et behov under "Behandlingsnoterne" og gem følgeseddel for kompost i 5 år.

Behandlingsnoter medtages ved udskrift af gødningskemaet til din økologiske logbog.

Uorganiske gødningsstoffer

Mangan eller patentkali må udbringes ved behov. Det kræver at du eller din konsulent angiver et behov/begrundelse, eksempelvis i notefeltet "Problemer observeret" ved registrering af behandlingen. Du kan vælge at supplere med fotos eller analyser. Det er en rigtig god ide, dog ikke et krav.

Ligeledes kan der udarbejdes en behovserklæring hvis jordanalyser viser der er lave kalital og behov for udkørsel af patentkali. Registrer udbringning, angiv begrundelse i dine "behandlingskommentarer" og gem analysebevis i 5 år.

Mark	Behandling	Status	Periode	Middel	Mgd	Ialt	N	Udn%	P	K	Mg	S	Na	Syre	F																																																																						
3	Fab.øret top høstet, Fab sukkerroer udsæd		01-01-1982		0	3,0	9,0	5,5																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Udbytte: 620 Mg</th> <th>Behov</th> <th>118</th> <th>43</th> <th>186</th> <th>37</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Planlagt 21-03-2017 3,65 Dybetræelse - konventionel</td> <td>24,83</td> <td>90,63</td> <td>71</td> <td>45</td> <td>30</td> <td>77</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Planlagt 01-04-2017 3,65 Patentkal</td> <td>450,00</td> <td>1642,50</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>112</td> <td>27</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ialt</td> <td>77</td> <td>30</td> <td>289</td> <td>27</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>afvigelse</td> <td>-47</td> <td>-14</td> <td>-3</td> <td>-20</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>																Udbytte: 620 Mg	Behov	118	43	186	37	Planlagt 21-03-2017 3,65 Dybetræelse - konventionel	24,83	90,63	71	45	30	77	0									Planlagt 01-04-2017 3,65 Patentkal	450,00	1642,50	0	0	112	27										Ialt	77	30	289	27												afvigelse	-47	-14	-3	-20											
Udbytte: 620 Mg	Behov	118	43	186	37																																																																																
Planlagt 21-03-2017 3,65 Dybetræelse - konventionel	24,83	90,63	71	45	30	77	0																																																																														
Planlagt 01-04-2017 3,65 Patentkal	450,00	1642,50	0	0	112	27																																																																															
Ialt	77	30	289	27																																																																																	
afvigelse	-47	-14	-3	-20																																																																																	

Behandlingsnoter fra udbringning af gødning medtages ved udskrift af gødningskemaet til din økologiske logbog.

Økologi og harmoni

Uanset hvor meget gødning du modtager og producerer, må du som økolog ikke tildele mere end 170 kg Total N/ha harmoniareal i både eget og modtaget husdyrgødning.

I nøgletalsopsætning "400 Økologi" kan du aflæse hvor eget Total N pr. ha harmoniareal du har forbrugt på bedriften i planperioden, og sikre det ikke er et problem.

Opsætning	400 Økologi og N kontrol	Bedrift	Økobedrift m køb husd...	Auto	Beregn
*** N-kontrol af gødningspla...		*** Harmoni ***			
Bedriften er økologisk	Ja	Harmoniareal, ha	30,00		
Økologisk autorisationsdato	01-08-2019	Forbrug kg total N/ha i org...	98,76		
Økologisk arealtilskud	Basistilskud	Modtaget kg Lov N/ha i org...	28,70		
Økologisk N-kvote	2907,00	Forbrug kg Lov N/ha i konv...	30,57		
N forbrug i alt (lov)	1827,54				
Rest N økologisk N-kvote	1079,46				
Økologisk N-kvote overholdt					
Org. N i gødningsplan og gødn...					

Gødningsforbrug

Du skal ajourføre logbogen/markbladet, hver gang du udbringer gødning. Dokumentation i form af fakturaer og kvitteringer på overført gødning kan indgå som en del af din logbog. Følgende oplysninger skal være tilgængelige for hver enkelt mark:

- Type af gødning.
- Økologisk status af gødning.
- Mængde af gødning.
- Tidspunkt for udbringning

Mark	Behandling	Status	Periode	Middel	Mgd	Ialt	N	Udn%	P	K	Mg	S	Na	Syre	F						
4	Vårbyg foder, Vårbyg, udsæd		01-01-1982		0	3,0	9,0	5,5													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Udbytte: 69 Mg</th> <th>Behov</th> <th>118</th> <th>35</th> <th>83</th> <th>7</th></tr></thead></table>																Udbytte: 69 Mg	Behov	118	35	83	7
Udbytte: 69 Mg	Behov	118	35	83	7																
Udført 21-03-2017 2,40 Dybetræelse - konventionel	24,83	99,60	71	45	30	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Ialt	77	30	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
afvigelse	-46	-5	-1	-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

Behandlingsnoter fra udbringning af gødning medtages ved udskrift af gødningskemaet til din økologiske logbog.



For økologer er det ikke muligt at overstyre forbruget af husdyrgødning under NP-kontrol, da der skal være overensstemmelse mellem markblade og regnskab.

Der er derfor oprettet et smileytjek herpå for ugyldige indtastninger i NP-kontrol. Er smiley rød 😞 skal alle overstyringer fjernes.

I stedet anbefales det at anvende sammentælling/rediger under markblad til justering af forbrug.

Plantebeskyttelsesmidler

Hvis du bruger plantebeskyttelsesmidler, skal du skrive det i din logbog. Følgende oplysninger skal fremgå i din logbog eller i din sprøjtejournal:

- Dato for udbringning.
- Produktets navn.
- Behandlingsmetode. Du kan sætte en kopi af etiketten ind i din logbog, hvis behandlingsmetoden står entydigt beskrevet på den.
- Begrundelse hvorfor du bruger midlet.

Du kan vælge at supplere med fotos, optællinger eller analyser. Det er dog ikke et krav.

Begrundelse noteres i "Behandlingsnoten" til plantebeskyttelsesmidlet medtages ved udskrift af skemaet plantebeskyttelse til din økologiske logbog.

Såning

Du skal skrive følgende oplysninger ind i din logbog:

- Sådato
- Udsæd
- udsædsmængde

Ret sådato udsæd og udsædsmængde

I mobile ændres behandlingsdatoen automatisk til dags dato, når behandlingen markeres som udført.

Der er krav om anvendelse af økologisk udsæd. Ikke alle afgrøder / sorter findes som økologisk. Start med at tjekke <https://www.organicxseeds.dk/> for relevante sorter.

Hvis ikke du kan finde passende frø-tilbud kan du samme sted udfylde ansøgnings-skema om dispensation til brug af ikke-økologisk ubejdset udsæd. Dispensationsansøgning kan dog kun foretages hvis sortsgruppen har en af klassifikationerne, Individuel tilladelse og Kategori 1. Læs mere herom på siden <https://www.organicxseeds.dk/>

Noter i behandlingsnoten producent, sort, dit behov for dispensation og begrundelse for dispensation.

Husk! Krav om at gemme udsæds sække til kontrol.

Husk også! At notere rengøring af maskiner og redskaber, hvis de forinden har kørt på et konventionelt areal!



Høst

Du skal skrive følgende oplysninger ind i din logbog:

- Afgrøde
- Høstmåned
- Høstet mængde
- Økologisk status

I markplanen finder du hovedprodukt. Ret dato og den høstede mængde, tilføj økologisk status manuelt hvis ikke det er angivet.

Behandling	Person	Status	Dato	Jobnr.	Jobnavn	Beh Areal	Ø Type	Middel	P	Mgd/ha	Mgd ialt	Pris	Kr/ha	Økologisk stat	Maskinstation	Sædskifte
2,58	Vintergræs	Planlagt	01-08-2021			2,58	Hovedprodukt	Slæm	36,00	92,88	kg	1,85	6660,00			
							Maskinstak	Mejetærsk m	1,00	2,58	ha	540,00	540,00		Konventionel	
							Arbejdsstak	Arbejdsstak	0,50	1,29	line	120,00	60,00		Økologisk	
							Maskinstak	Stålhøvning	1,00	2,58	ha	100,00	100,00			
							Arbejdsstak	Arbejdsstak	0,20	0,52	line	100,00	20,00			

I mobile ændres behandlingsdatoen automatisk til dags dato, når behandlingen markeres som udført.



Husk også! At notere rengøring af maskiner og redskaber, hvis de forinden har kørt på et konventionelt areal!

Du kan nu udskrive Partidokumentation direkte fra Næsgaard ved at angive hvilke(n) mark(er) eller hvilke(n) afgrøde(r) der handles.

Krav til rengøring af maskiner, hvis de forinden har kørt på et konventionelt areal.

Der skal gang i den store rengøringsprocedure, hvis en maskine eller et redskab har kørt på et konventionelt areal.

Du skal skrive hvornår og hvordan det er sket.

Eksempelvis skal såmaskine, mejetærskere og kornvogne mv. blæses rene, men også gødningsspreader og mangansprøjte skal renses.

For adskillelse af konventionel avl fra økologisk avl, skal den første balle fra ballepresseren også markeres, fordi den har konventionel status.

Rengøring anses normalt som en del af det almindelige vedligehold på maskiner og redskaber. Derfor Er det oplagt at notere rengøringsdato og metode i behandlingskommentaren til såning og høst mv.

Mark	Navn	Areal	Person	Status	Dato	Jobnr.	Beh Areal	Ø Type	Middel	P	Mgd/ha	Mgd ialt	Pris	Behandlingskommentar
2,0	Høstet vdr. blandsæd, Vårbyg, udsæd	32,00		Planlagt	01-04-2016		32,00	Udsæd	Vårbyg, udsæd	30,00	960,00	kg	0,00	
								Udsæd	Markert, udsæd	80,00	2560,00	kg	0,00	
								Udsæd	Vårbyg, udsæd	30,00	960,00	kg	0,00	
								Udsæd	Vårbyg, udsæd	40,00	1280,00	kg	0,00	
								Maskinstak	Rotatorhævel	1,00	32,00	ha	0,00	
								Hovedprodukt	Høstet (vårbyg)	5000,00	160000,00	fe	0,00	
								Maskinstak	Frøretter seth	1,00	32,00	ha	0,00	
								Maskinstak	Hjemtransport	1,00	32,00	ha	0,00	
								Maskinstak	Afrensning	1,00	32,00	ha	0,00	
								Klgr 1st-afgr. julk -> Kløvergræsblanding						
								Udsæd	Kløvergræsblanding	20,00	640,00	kg	0,00	
								Maskinstak	Rotatorhævel	1,00	32,00	ha	0,00	
								Hovedprodukt	Græs (1st-afgr.)	1700,00	54400,00	fe	0,00	
								Maskinstak	Mejetærskning	1,00	32,00	ha	0,00	
								Hovedprodukt	Græs (afgræs)	900,00	28800,00	fe	0,00	
								Maskinstak	Mejetærskning	1,00	32,00	ha	0,00	

Man kan dog også betragte det som en udgift der ligger udover det almindelige vedligehold og oprette en diverse db1 omkostning.

I markplanen tilføjer du en behandling af typen Diverse DB1, "Rensning af maskine & redskab". Retter dato og noterer hvad du har gjort i behandlingskommentaren. Tidsforbruget noteres til den person der udfører opgaven.

Mark	Behandling	Status	Dato	Jobnr.	Beh. Areal	B	Type	Middel	P	Mpd/ha	Mgd/løst	Pris
3.0	24,00 Kartofler fabe. tidl. Kartofler, læggesmat.											
	Udsæet	01-04-2016		24,00			Kartofler, læggesmat	26,00		624,00	ha	0,00
	Planlagt	26-06-2016		8,00			Maskinlak	1,00		24,00	ha	0,00
	Planlagt	30-06-2016		8,00			Maskinlak	1,00		8,00	ha	0,00
	Planlagt	01-07-2016		24,00			Biprodukt	50,00		1200,00	ha	0,00
	Harvlagt	01-07-2016		24,00			Hovedprodukt	385,00		9240,00	ha	0,00
							Maskinlak	1,00		24,00	ha	0,00
							Maskinlak	1,00		24,00	ha	3300,00

I mobile ændres behandlingsdatoen automatisk til dags dato, når behandlingen markeres som udført.

Udskrifter

Under udskrifter har du mulighed for at udskrive din

- Økologisk Logbog,
- Partidokumentation
- Nøgletalsudskrift

Udskriv	Kode	Udskrift	Gruppe	Ko	Rækkefølge
<input type="checkbox"/>	60000	Økologisk logbog, Gødningsskema	Økologi		60000
<input type="checkbox"/>	60100	Økologisk logbog, Plantebeskyttelsesskema	Økologi		60100
<input type="checkbox"/>	60200	Økologisk logbog, høstskema	Økologi		60200
<input type="checkbox"/>	60300	Økologistatuserklæring Partidokumentation	Økologi		60300
<input type="checkbox"/>	60400	Økologi nøgletal	Økologi		60400

Logbog er opdelt i de tre skemaer for hhv. gødskning, plantebeskyttelse og høst.

Partidokumentation kan anvendes direkte ved salg af afgrøder og biprodukt, hvor de pligtige oplysninger der skal videregives hentes på markniveau.

Økologi nøgletal modsvarer Nøgletalskema 20560, men er tilpasset økologi.

Links

Udsædsdatabasen: <https://www.organicxseeds.dk/>

Vejledning til Udsædsdatabasen:
https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Indsatsomraader/Oekologi/Jordbrugsbedrifter/Skemaer_og_blanke_tter/Brugerguide_organicxseed_landbruger.pdf

Link til partidokumentation hvis ikke Næsgaard anvendes:
https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Indsatsomraader/Oekologi/Jordbrugsbedrifter/Skemaer_og_blanke_tter/oeko-erkl-marker.pdf