

Generelt

Generelt

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til indberetning af efterafgrøder via tast-selv-service samt planlægning af efterafgrøder fremadrettet i markprogrammet.

Kort om pligtige efterafgrøder, MFO og målrettede efterafgrøder i 2025



I forhold til 2024 er der ikke sket store ændringer.

Den største regelændring er at du nu kan anvende fleksibel såning i kombination med præcisionsjordbrug, hvilket gør beregningerne dagsspecifikke fremfor periodespecifikke, og bruge opsparede efterafgrøder som compensation til fleksibel såning, fremfor et kvotetræk.

Behov for udlæg pligtige efterafgrøder efterår 2025

Dit efterafgrødegrundareal til efterår 2025 opgøres ud fra dit dyrkningsareal pr. 31. juli 2025.

Kravet skal dækkes af:

- efterafgrøder (både alm. og kvælstoffikserende) eller mellemafgrøder udlagt i efterår 2025
- overskud af efterafgrøder eller alternativer fra tidligere år
- energiafgrøder udlagt mellem 2009 og 2025
- fiberfraktion afbrændt i planperioden 2024/2025
- Braklagte omdriftsarealer
- Braklagte arealer langs vandløb ikke omfattet af randzonen
- Tidlig såning af vinterhvede, vinterrug, vinterbyg og tritcale inden 7. september 2025
- Præcisionsjordbrug

Har du ikke nok efterafgrøder betyder det at kvoten automatisk reduceres

Et evt. restkrav der opstår, hvis ikke behovet er dækket ved nogle af ovenstående muligheder, vil automatisk medføre en nedskrivning af kvælstofkvoten i 2026.

Indberetning af efterafgrøder, alternativer til efterafgrøder mv. til efterår 2025 skal senest ske 10. september 2025 i Tast selv-service

Fleksibel såning

Der er mulighed for at så efterafgrøder fra 20. august helt hen til 7. september. Da sen såning reducerer effekt af efterafgrøden, giver det et kvotetræk i 2026, men har du overskud af efterafgrøder fra året før kan du bruge opsparede efterafgrøder fremfor kvotetræk.

Som udgangspunkt anvender Næsgaard Mark et overskud af efterafgrøder, hvis det er muligt. Har du ikke nok efterafgrøder anvendes kvotetræk.

Sådato både for målrettede efterafgrøder og pligtige efterafgrøder indtastes i Næsgaard mark i fanen efterafgrøder og eksporteres til i GKEA skemaet.

*Køb/salg og forpagtning i
dyrkningssæsonen*

I forbindelse med køb/forpagtning af jord kan de efterafgrøder der modtages tastes under køb af efterafgrøder.

*Kontakt evt. en konsulent /
LBST for hjælp så det gøres
rigtigt !*

Da dit efterafgrødegrundareal til efterår 2025 opgøres ud fra dit dyrkningsareal pr. 31. juli 2025 skal tilforpagtet/købt jord i perioden 17. april til 31. juli 2025 tilføjes din markplan til høst 2025 og GKEA skemaet og tilhørende kort i tastselv skal rettes.

Den nye jord vil ligeledes indgå i din kvoteberegning. Hvis jorden blev overtaget færdiggødet og den tidligere ejer indsender gødningsregnskab herfor, skal du i rette gødningskvoten ned på det tilforpagtede areal.

Den tidligere ejer kan i 2025 alternativt overdrage forbrug af gødning på arealet til den nye ejer/forpagter. Her skal kvoten naturligvis ikke rettes ned.

Fællesskemaet skal IKKE rettes. Det vedrører alene støtten til den gamle ejer.

Uanset kontakt en konsulent eller LBST for hjælp så du ikke ender med problemer ved køb/salg og forpagtning i dyrkningssæsonen.

Planlægning af pligtige efterafgrøder til gødningsåret 2025/2026 (som udlægges i efteråret 2025)

Da alle efterafgrøder og alternativer nu skal indtegnes og indberettes på kort, betyder det at oplysningerne hentes fra afgrøden i markplanen.

Overblikket under planlægning 2025 får du med Nøgletal"030 Pligtige efterafgrøder"

Fanen består nu kun af 2 kolonner. Behov for udlæg og en specifikation af alternativer

Efterår 2025			
** Behov for udlæg af efterafgrøder efterår 2021		** Alternativer til efterafgrøder efterår 2021	
(C) Grundareal pligtige efterafgrøder efterår 2021	23,82	Areal med Mellemafgrøder efterår 2021, ha	0,00
Krav til lovefterafgrøder efterår 2021 i %	14,70	Reduktion pga energiafgrøder efterår 2021, ha	1,50
(K1) Krav til lovefterafgrøder, ha efterår 2021	3,50	Reduktion pga afbrændn.fiber efterår 2021, ha	0,00
(K2) Krav husdyr efterafgrøde, ha efterår 2021	0,14	Efterafgrødebrak efterår 2021, ha	0,00
(M) Sum alternativer efterafgrøde, ha efterår	2,79	Tidlig såning af vintersæd efterår 2021	1,29
(N) Efterafgrøder overført fra efterår 2020	6,29	Brak langs vandløb og sø efterår 2021	0,00
Mindste etablering af efterafgrøde efterår 2021	0,00	Efterafgr.v. præcisionsjordbrug.eft.2021, ha	0,00
(L) Efterafgrøder i markplan, ha efterår 2021	0,00	Fradrag N i 2022 pga. sen etablering efterafgr	0,00
Andel pligtige efterafgrøder der anvendes til MFO	0,00	Tilsagnsareal frivillige måltrettede efterafgr, ha	5,57
(R) Balance i efterår 2021	5,44	Måltrettede efterafgrøder efterår 2021, ha	5,57

Med Nøgletal"029 Opgørelse af Pligtige efterafgrøder" finder du de tilsvarende 2 kolonner for efterår 2024, der har betydning for kvoten til 2025.

Alternativer til pligtige efterafgrøder i efteråret 2025

Som tidligere skal brug af mellemafgrøder og salg af fiberfraktion markeres under forudsætninger til N-kontrollen

- **Mellemafgrøder** (udlagt i 2025 planen)
- **Separation og afbrænding af fiberfraktion.**

Bedrift Printtest		Godkendt		Godkendt forrige år		Noter	
Forudsætninger Efterafgrøder NP-kontrol Udbyttedokumentation							
Gædningsregnskab							
Kommune	Vordingborg						
Indtast korrigeret N-kvot							
Korrigeret N-kvot	5506,95						
Økologi							
Bedriften er økologisk (ved harmoni)							
Økologisk autorisationsdato							
Økologisk arealtiskud	Ansages ikke						
Default afbrændt status	Konventionel						
Harmoni på Kvægsbedrifter							
Bedriften indgår i produktionsmæssig sammenhæng							
Undlad 230 kg N/ha beregning							
Anvendt 230 kg N/ha i 2021							
Fosfor							
Frdrag for fosfor i bioaske som følge af afsætning af halm til fyringsanlæg	0,00						
Frdrag for udbragt mængde fosfor i bioaske på ikke harmoniarealer	0,00						
Indtast harmoniareal med skærpet fosforkrav							
Harmoniareal med skærpet fosforkrav (ha)	0,00						
Indtast vægtet fosfortal (Pt)							
Vægtet gennemsnitligt fosfortal (Pt)	2,90						
Efterafgrøder							
Efterafgrødegrundareal under 10 ha							
Indtast krav til husdyrefterafgrøder							
Krav til husdyrefterafgrøder, pct	0,60						
Afale efterafgrøder, ha	0,00						
Areal til beregning af eftervirkning	0,00						
Overfor overskud af efterafgrøder							
Alternativ til efterafgrøder efterår 2021							
Lås indtastning							
Brug af mellemafgrøder efterår 2021							
Separering og afbrænding af fiberfraktion 2020/21							
Køb/salg efterafgrøder							
Efterafgrøder modtaget (krav afgivet), ha	0,00						
CVR nr.							
Efterafgrøder afgivet (krav modtaget), ha	0,00						
CVR nr.							

Øvrige alternativer hentes fra markplanen:

- **Brak langs vandløb og søer**
- **Efterafgrødebrak**
- **Tidlig såning vintersæd**
- **Energiafgrøder**

Oplysninger om alternativer skal indberettes senest 10. september 2025!

Angivelse af en efterafgrøde

Tilføj efterafgrøder som enhver anden afgrøde i programmet.


Efterafgrøder tilføjes efter hovedafgrøden.

Findes efterafgrøden ikke, må du importere den til afgrødekartoteket

Mark	Navn	Areal	Forbrug	Afgrøde	Note	Sort	Diverse	Passiv	Harmoni	Forbru...	EU-mark	Vandmiljø
1-0	Bag haven	18,46	Vinterbr	Vinterhvede, foder		Quench				1-0	694081-93	1
2-0		5,00	Vårbyg m	Vårbyg malt		Quench				2-1	695081-34	1
4-0	Over marken	7,50	Vårbyg m	Vårbyg malt		Quench				4-1	695081-34	1
5-0	Begmarken	13,33	Vinterhve	Alm raj tidl eftuall						5-0	693080-85	1
5-1		8,24	Vårbyg m	Gul Sennepe (E)						5-1	693080-85	1
8-0	Engen	5,85	Afgræsn	Lraj 3 slæt juni->						8-0	694080-74	1
9-0	Ny eng	14,12	Vårbyg m	Klgr afgr aug->						9-0	694080-74	1
10-0		16,91	Vårbyg m	Mjølgræs (Eft afgr)						10-0	694081-93	1
11-0		8,72	Vinterbr	Oleræddie (Mellemafgrøde)						11-0	694081-93	1
12-0		14,12	Rødsving	Vinterbyg (E)						12-0	694081-93	1
13-0		38,51	Vinterhve							13-0	694081-32	1

Vælg herefter menuen

Markplan > Myndigheder > Efterafgrøder



Hvis der er  i Kolonnen "Kan Tilmeldes", så kan afgrøden anvendes til den pågældende ordning (pligtig efterafgrøde, mellemafgroede, efterafgrødebrak eller tidlig sæet vintersæd)

Marken										Myndigheder										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende										Gæstgæst									
Initiation										Nærliggende																			

I kolonnen "Tilmeldt" sættes der herefter kryds  i den ordning, hvor afgrøden skal tælles med, og herefter er afgrøden tilmeldt.

Af hensyn til krav til efterfølgende afgrøde og tidlig såning af vintersæd bør du reelt have udarbejdet en foreløbig markplan for høstår 2026, når du planlægger udlægning af efterafgrøder i efteråret 2025.

Du kan herefter indtaste et delareal på efterafgrøde, mellemafgroede eller det tidlige tilsæede areal.

Efterafgrøde grundarealet for efterafgrøder efterår 2025 er markplan pr. 31. juli 2025.



Du skal dog være opmærksom på at forpagter/bortforpagter du jord mellem indsendelse af fællesskema 17. april og den 31. juli, er det den der har jorden den 31. juli 2025, der skal medregne det pågældende areal til sit grundareal og samtidig har forpligtelsen til udlæg af efterafgrøder.

Tilmelding til måltrettede efterafgrøder i 2025

Overblik over dine måltrettede efterafgrøder finder du i ID15 fanen i bunden af markplanen.

"Ansøgt ha" summeres i fanen. Ændrer du på det udlagte i forhold til det ansøgte slår det igennem på ha udlagt.

Røde tal indikerer at du enten forsøger at udlægge efterafgrøder, hvor der ikke kan søges eller at der mangler efterafgrøder.

Hvæsgård MØRØ (Markeds)																											
Administration Udskifter Markten Markedsid Organiske gødningsmid Indberetning Lagerstyring Kartotek Hjælp																											
Hæst 2022 11																											

Tilføj efterafgrøder som enhver anden afgrøde i programmet

Efterafgrøderne "**Måltrettede efterafgrøde**", "**Måltrettede efterafgr. med N-fiks. arter**" og "**Måltrettede mellem-afgrøder**" tilmeldes ved at tilføje disse efterafgrøder på de respektive marker.

Alternativer som "**Brak til måltrettede efterafgrøder**", "**Brak langs vandløb og sø**" samt "**Energiafgrøder til måltrettede efterafgrøder**" tilmeldes ved at påføre disse tre afgrøder på de respektive marker.

"**Præcisionsjordbrug**" tilmeldes ved at påføre flueben ud for hver mark under "tilmeldt måltrettede".

Derudover er der mulighed for at angive alternativerne "**Tidlig såning**" og "**Kvotereduktion**" herunder kombinationer af kvotereduktion og de andre ordninger under Markplan>Myndigheder>Efterafgrøder> i 2025.

I kolonnen vedr. målrettede efterafgrøder rettes "Metode ansøgt" automatisk når du påfører en målrettet afgrøde.

Fjerner du en målrettet efterafgrøde fordi du ikke får den sået, vil det stadig fremgå af "Metode ansøgt" og "Tilsagn", at du har et krav.

Har du påført en målrettet efterafgrøde ved en fejl skal du selv fjerne metoden i "Metode ansøgt".



Metode ansøgt vil være den metode der angives i Fællesskema 2025 ved ansøgning 1. februar.

Marker										Myndigheder										Gødningsbehov									
Mark	Markkode	Navn	Areal	Forbrug	Alder	Afgrøde	Alder	No	Type	Hoved	Efteraf	Areal	Kan tilmeldes	Tilmeldt	Areal	Kan tilmeldes	Tilmeldt	Areal	Kan tilmeldes	Tilmeldt	Areal	Kan tilmeldes	Tilmeldt	Areal	Kan tilmeldes	Tilmeldt	Areal	Kan tilmeldes	Tilmeldt
1-0	1-0	Bag haven	8,03	17,39	17,39	Viborg milt m/udlæg	2. års																						
2-0	2-0	1231	17,39	17,39	17,39	Viborg milt m/udlæg	2. års																						
4-0	4-0	Over marken	11,79	11,79	11,79	Viborg foder	2. års																						
4-1	4-1		6,23	6,23	6,23	Radsvingel markfrø	2. års																						
5-0	5-0	Bagmarken	14,67	14,67	14,67	Vinterhvede, brød	2. års																						
6-0	6-0		34,33	34,33	34,33	Målrettede efterafgrøder (B)	2. års																						

Vær opmærksom på at kvotereduktion kun er muligt, hvis anmeldt inden 17. april 2025.

Man kan vælge at anvende en anden metode og på en anden mark end ansøgt, forudsæt marken ligger i samme id15 område og indberette dette senest 10. september 2025.

Vælger du at flytte dine målrettede efterafgrøder SKAL du åbne dit fællesskema igen og rette det her. Det er ikke nok kun at rette det i GKEA skemaet.

Selvom Næsgaard fra 1. maj vil eksportere ændringer "Metode udført" og ikke ansøgte placeringer, vil jeg dog anbefale at du retter Fællesskemaet direkte på tastselv, idet import af en ny fil fra Næsgaard vil overskrive alle andre justeringer du har foretaget i det hidtil indsendte fællesskema på tastselv.dk

Metode udført vil være også den metode der angives i GKEA skemaet 2025 og ligge til grund for efterafgrøde opgørelsen 10. september 2025.

Fleksibel såning

Se evt. Detaljeret vejledning til EHA 2025

Efterafgrøder udsået efter 20. august kan indberettes til tastselv, såfremt sådato angives. Efterafgrøderne vil derefter fortsat medregnes i regnskabet fremfor at blive afvist. Pga af den nedsatte effekt vil du enten blive trukket i kvoten 2026 eller dit overskud af efterafgrøder bliver reduceret i forhold til areal og sådato.

Marker										Myndigheder										Gødningsbehov									
Mark	Markkode	Navn	Areal	Forbrug	Alder	Afgrøde	Alder	No	Type	Hoved	Efteraf	Areal	Kan tilmeldes	Tilmeldt	Areal	Kan tilmeldes	Tilmeldt	Areal	Kan tilmeldes	Tilmeldt	Areal	Kan tilmeldes	Tilmeldt	Areal	Kan tilmeldes	Tilmeldt	Areal	Kan tilmeldes	Tilmeldt
1-0	1-0	Holm	2,51	0,97	0,97	Græs, mlt	2. års																						
1-1	1-1	Holm	0,76	0,76	0,76	Græs, mlt	2. års																						
1-2	1-2	Holm	0,93	0,93	0,93	Græs, mlt	2. års																						
1-3	1-3	Holm	2,47	2,47	2,47	Vinterhvede	2. års																						

Dato for såning angives i datofeltet uanset om det er pligtige - eller målrettede efterafgrøder.

Har du indsendt i foråret og der ikke er andre rettelser, foreslår vi stadig at du kun tilføjer sådato i GKEA skemaet i tastselv, men ellers medtages sådato også i eksporten. Et nyt upload sletter alt hvad der er blevet tilrettet i foråret.




Indberetning via internet

Se evt. Detaljeret vejledning
til EHA 2025

Indberetning sker på <https://tastselv.fvm.dk> ved upload af din "Gødningskvote og efterafgrøde opgørelse".

Indberetning kan allerede ske fra februar 2025 sammen med ansøgning om enkeltbetaling, og der er mulighed for at rette / genuplade indtil 10. september 2025.

Eksport til tast selv service sker i foråret sammen med fællesskemaet. **Husk Du skal uploade begge skemaer til tast-selv i foråret!**



Hvis du fastholder planen og ikke til/bortforpagter eller køber jord. kan **vi nøjes med ÉT upload** og der er kun behov for at **rette i indberetning i efteråret 2025**, hvis der er ændringer i forhold til planen!

