

Gødningsregnskab 2025 – trin for trin

(Opdateret 30-01-2026)

DATALOGISK 

Indholdsfortegnelse

Gødningsregnskab 2025 (GHI) - trin for trin vejledning	3
1. Gødningsregnskab fra tidligere år	4
2. CVR-nummer, adresse og kommune	4
3. Hvilke tal anvendes i gødningsregnskabet	5
3.1 Forudfyldte felter	5
3.2 Indtastning af N-kvot fra GKEA skemaet/landbrugsindberetning	6
4.0 Tjek markplanen	7
4.1 Tilføj ID15 områder	8
5.0 Tjek GLM krav	8
5.1 Pligtige- og husdyrefterafgrøder samt pct. krav til efterafgrøder.....	9
5.2 Målrettede efterafgrøder	10
6. Tjek udbyttedokumentation.....	11
7. Tjek primobeholdning af organisk gødning	12
7.1 Tjek Lagerets gødningstype.....	12
8. Tjek besætning og produktion af husdyrgødning	13
8.1 Tjek at besætning er oprettet korrekt	13
8.2 Tjek Type1 korrektioner (SKAL angives).....	14
8.3 Angiv eventuelle Type 2 korrektioner (Frivilligt)	14
8.4 Tjek afgræsning, fradrag N og fradrag GE	15
8.5 Fradrag N (Husk at se i din MVJ-aftale, hvilken tilsagnstype du har)	16
8.6 Græs og aktivitetskrav.....	16
8.7 Andre korrektioner af kvælstofnorm	17
9 Tjek køb og salg af organisk gødning.....	17
9.1 Opret modtagere og tjek CVR nr i adresseregistret	18
9.2 Tjek køb af organisk gødning	18
9.3 Anden organisk gødning overført som husdyrgødning	18
9.4 Intern overførsel og iblanding	19
9.5 Tjek salg af organisk gødning	19
10. Afstem gødningsforbrug på markblade/gødningsplan	21
11. NP-kontrol (kvælstof-fosfor-kontrol)	21
11.1 Vælg NP-kontrollen.....	22
11.2 Tjek Start lager af Total N og P	23
11.3 Indtast evt. startlager for gødninger	23
11.4 Indtast evt. ultimolager for gødninger	24
11.5 Tjek Køb, Ultimo og Forbrug mv.	24
11.6 Indsæt evt. handelsgødninger manuelt	24
11.7 Når N og P ikke stemmer på sidste kg ved køb af handelsgødning	25
2. Indberet gødningsregnskab (GHI)	26
12.1 Eksporter til GHI	26
12.2 Upload gødningsregnskab på GHI.....	26
12.3 Skift af CVR, ophør og afmelding fra Register for Gødningsregnskab på GHI	29
13. Godkend det indberettede gødningsregnskab i Næsgaard MARK.....	29

Gødningsregnskab 2025 (GHI) - trin for trin vejledning

Nyheder i forhold til sidste år.

Grundlæggende er indberetning 2025 meget lig 2024. Kvælstofkvoten kommer fra GKEA og husdyrproduktionen beregnes i GHI, med korrektionsfaktorer fra Næsgaard Mark. Det specielle i år vedrører gødningsskitteringer. Har du modtaget gødning, skal du også kvittere herfor på tast selv. Men modtagelser bliver antaget som forbrugt, hvilket er en fejl. Myndighederne har dog accepteret at rette indberetning fra **4. februar 2026** bliver der styr på kvitteringer. Aktivitetskravet dokumenteres så der afleveres Norm FE og beregnes minimumsdokumentationskrav i 2025.

Generelt

Denne vejledning beskriver trin for trin, hvad du bør gennemgå forud for en indberetning af gødningsregnskabet for høståret 2025.

Læs myndighedernes vejledning

Da alt der omtales i denne vejledning, har betydning for overholdelse af lovmæssige regler, henviser vi til myndighedernes vejledninger for præcisering af de enkelte regler.

Du bør derfor læse reglerne for gødningsanvendelse fra Landbrugsstyrelsen og harmonireglerne, som udarbejdes af Miljøstyrelsen. Desuden bør du kende reglerne for hektarstøtte (enkeltbetalingsordningen).

Samtidig henviser vi til licensbetingelserne for brug af vores produkter. Licensbetingelser findes på vores hjemmeside.

Beregne tal og indtastede tal

Tal beregnes men kan overstyres ved indtastning

Ved udarbejdelse af gødningsregnskabet vil programmet som udgangspunkt anvende beregnede tal ud fra de registreringer, som du har foretaget i programmets markplan samt på markblade/gødningsplan.

En del af de beregnede tal kan dog indtastes direkte og derved overstyres. Dette kan være nødvendigt i følgende situationer:

- Du har opstartet en ny bedrift i programmet, og vil ikke oprette markplanen 5 år bagud for f.eks. at beregne eventuelt overskud af pligtige efterafgrøder.
- Landbrugsstyrelsen har andre tal for efterafgrødeoverskud og primolagre af gødning end dit program viser. I stedet for at tilrette programmets data bagud, kan det være lettere at indtaste sidste års tal direkte.
- Af forskellige årsager ønsker du at indberette noget andet end det som programmet beregner ud fra dine registreringer.


Generelt anbefaler vi, at du afstemmer alle data i markplan samt på markblade/gødningsplan og kun anvender indtastningsmuligheden (overstyringsmuligheden), når du ikke kan få gødningsregnskabet til at stemme på anden måde.

1. Gødningsregnskab fra tidligere år

Før du kan udarbejde gødningsregnskab for 2025, SKAL gødningsregnskabet for ALLE tidligere år være markeret som godkendt i programmet. Dette gælder uanset om du har udarbejdet dem i programmet eller ej.

Følg nedenstående 3 punkter for at gøre det.

Skift til høstår 2024.



Vælg herefter menuen


**Indberetning >
Gødningsregnskab >
Forudsætninger**



Se herefter om der er flueben ☒ i Godkendt.

Hvis ikke, så sæt et flueben således at det ser sådan ud, når du forlader skærm billedet:


Godkendt ☒



2. CVR-nummer, adresse og kommune


Tjek generelle oplysninger. Det er vigtigt, at CVR-nummer, navn, adresse osv. er angivet korrekt.

Skift til høstår 2025 og vælg herefter bedriftskartoteket



Kontroller, at CVR-nummeret er angivet korrekt på bedriften.

Se også om de øvrige oplysninger om navn, adresse osv. er korrekte.



3. Hvilke tal anvendes i gødningsregnskabet

Beregnete eller indtastede tal. Tal fra myndigheder.

Som beskrevet øverst i vejledningen vil programmet som udgangspunkt anvende tal som er beregnet ud fra dine registreringer i programmet.

Nedenfor kan du se, hvordan programmet skal være indstillet, for, at det anvender beregnede tal til gødningsregnskabet.

Sørg for at du er i høstår 2025!

Når der **ikke** er krydset af i "Indtastet" kolonnen, vil programmet beregne ud fra markplanen samt fra de tal, der blev gemt, da du godkendte sidste års gødningsregnskab.

Ingen krydser i "Indtastet" kolonnen bør være udgangspunktet for udarbejdelse af et gødningsregnskab. (se enkelte undtagelser nedenfor).

3.1 Forudfyldte felter

Sammenhæng med myndighedernes tal

Det er vigtigt at du tjekker, at programmet anvender det samme tal for efterafgrødeoverskud, indkøb og modtaget gødning, husdyrgødning mv., som myndighederne har beregnet ud fra de tidligere indberettede gødningsregnskaber. Du kan se alle forudfyldte felter på din indkaldelse til gødningsregnskab, eller du kan se det på www.landbrugsindberetning.dk.

Når du er logget ind på landbrugsindberetning.dk skal du på forsiden vælge "Forudfyldte felter".

Er der kvæg, får, geder mv der indberettes til CHR registret vil de fremgå af kvægoplysningerne

Du kan herefter se start lager, indkøb og modtaget gødning, husdyrgødning mv, som myndighederne har beregnet eller overført fra de tidligere indberettede gødningsregnskaber.

Den samlede kvote fremgår desværre ikke direkte.

3.2 Indtastning af N-kvot fra GKEA skemaet/landbrugsindberetning

Start med at tjekke beregning af Bedriftens korrigerede N-kvot i *GKEA-skemaet 2025 Punkt M* med Bedriftens **N-kvot i alt** i *Næsgaard*.

Som udgangspunkt bør de være ens, men ellers tages værdien under **Indberetning > Gødningsregnskab > Forudsætninger**

Kvoteberegningen findes også på landbrugsindberetning.dk under **"Rediger gødningstal"** i afsnit 7 punkt 512

Kvoten i afsnit 7 punkt 512 Kan overføres Bedriftens korrigerede N-kvot, men ikke synlig under forudfyldte felter

Næsgaard MARK - [Gødningsregnskab]

Administration Udskifter Markplan Markblad Organiske gødninger Indberetning Lagerstyring Kartoteker Hjælp

Høstår 2021

Bedrift Husdyr 2021 Godkendt Godkendt forrige år Noter

Forudsætninger Efterafgrøder NP-kontrol Udbyttedokumentation

Gødningsregnskab		Efterafgrøder	
Kommune	Albertslund	Efterafgrødegrundareal under 10 ha	
Indtast korrigeret N-kvot		Indtast krav til husdyrefterafgrøder	
Korrigeret N-kvot	12670,00	Krav til husdyrefterafgrøder, pct	0,00
Økologi		Aftale efterafgrøder, ha	0,00
Bedriften er økologisk (ved harmoni)		Areal til beregning af eftervirkning	0,00
Default økologisk status	Konventionel	Overførsel af overskud af efterafgrøder	☒

Bedriftens gødningskvot

N-prognosen forventes offentliggjort sidst i marts i år. Vær derfor opmærksom på, at den endelige beregning af gødningskvoten endnu ikke foreligger.

E	Korrektion for N-prognose	0,00	kg N
F	Bedriftens N-kvot (inkl. N-prognose) beregnet ud fra din markplan	12.671,73	kg N
G	Frdrag for eftervirkning af efterafgrøder 2020	0,00	ha
	Sagsbehandlers eventuelle ændring til G	0,00	kg N
I	Valgt frdrag som alternativ til frivillige efterafgrøder i målrettet kvælstofregulering i 2021	0,00	ha
	Sagsbehandlers eventuelle ændring til I	0,00	kg N
J	Frdrag pga. manglende frivillige efterafgrøder i målrettet kvælstofregulering i 2020	0,00	ha
	Sagsbehandlers eventuelle ændring til J	0,00	kg N
K	Valgt frdrag som alternativ til pligtige/husdyrefterafgrøder i 2020	0,00	ha
	Sagsbehandlers eventuelle ændring til K	0,00	kg N
L	Frdrag pga. sen etablering af efterafgrøder i 2020	0,00	ha
	Sagsbehandlers eventuelle ændring til L	0,00	kg N
M	Bedriftens korrigerede N-kvot i alt	12.671,73	kg N

Miljø- og Fødevarerministeriet

TEST.LANDBRUGSINDBERETNING.DK FORSIDEN OM LANDBRUGSIND

Gødningsregnskab

Status 2020/2021

Her kan du udfylde dit gødningsregnskab ved at klikke på "Rediger besætninger" samt "Rediger gødningstal". Hvis du allerede har indberettet, kan du ved at klikke på "Vis alle indberetninger" se dit indberettede gødningsregnskab.

Ved indberetning af gødningsregnskab skal du både indberette oplysninger om gødningsproduktion fra dine besætninger samt generelle gødningstal. Det anbefales at indberette dine besætninger først, da du dermed får overført oplysninger til dine gødningstal.

Der er uploadet et gødningsregnskab med tilhørende husdyrgødningsoplysninger.

Rediger besætninger

Rediger gødningstal

Fortryk igangværende indberetning

7. Samlet opgørelse af balancen mellem kvælstofkvot og kvælstofforbrug > hjælp

505	Bedriftens N-kvot før nedenstående korrektioner > hjælp	12.672 kg N
504	Korrektion for N-prognose > hjælp	0 kg N
506	Frdrag for eftervirkning af efterafgrøder 2020 > hjælp	0 kg N
507	Valgt frdrag som alternativ til frivillige målrettede efterafgrøder i 2021 > hjælp	0 kg N
509	Frdrag pga. manglende frivillige målrettede efterafgrøder i 2020 > hjælp	0 kg N
510	Valgt frdrag som alternativ til pligtige/husdyrefterafgrøder i 2020 > hjælp	0 kg N
508	Valgt frdrag som alternativ til obligatoriske efterafgrøder i målrettet kvælstofregulering 2020 > hjælp	0 kg N
511	Frdrag pga. sen etablering af efterafgrøder i 2020 > hjælp	0 kg N
512	Bedriftens korrigerede N-kvot i alt > hjælp	12.672 kg N
901	Virksomhedens samlede forbrug af kvælstof > hjælp	0 kg N
902	Kvælstofkvot minus forbrug af kvælstof > hjælp	12.672 kg N

Rediger

Vælg herefter menuen

**Indberetning >
Gødningsregnskab >**

N-kontrol > eller ikonet for N-Kontrol.

Når der **ikke** er krydset af i kolonnen "Indt", vil programmet beregne de forskellige tal ud fra markblade/gødningsplan mv.

**Ingen krydser i kolonnen
"Indt" bør være
udgangspunktet for
udarbejdelse af et
gødningsregnskab.**

Næsgård MARK - [Gådningsregnskab]

Administration

Udskrifter

Markplan

Markblad

Organiske gødningsmidler

Indberetning

Lagerstyring

Kartoteker

Hjælp

Hjælpe

2018

Indsat handelsgødning

Slet handelsgødning

Godkendt

Godkendt forrige år

Vis også passive

Noter

Eksporter til GHL

Åben GHI

Forudsætninger

Efterafgrader

NP-kontrol

Udbyttedokumentation

Gødningsopgørelse, Total N og P	Primo						Forl pr						Produktion						Kab						Salg						Udtøm						Forl LI						Forbrug					
	Indt	N	P				Indt	N	P			Indt	N	P			Indt	N	P			Indt	N	P			Indt	N	P			Indt	N	P														
Gødningsstart Afgræsning			0	0	0	0	0	1152	166			0	0	0	0	0			821	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1152	166														
Dybskæring	☒		800	118	0	0	0	2765	409			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2744	405															
Handelsgødning AmmSulf/Salp 27-45	☐		0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
22-3-8-5	☐		0	0	0	0	0	0	0			247	30	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247	30	0	0														
NS 27-45	☐		0	0	0	0	0	0	0			2809	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	171	0	0	0	2980	0	0	0	0														
→ 22-11-5	☐		0	0	0	0	0	0	0			0	0	37	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	0	0														

Datakilde: (LOCAL)\AGN05

Brugnr: Folmer

Bedrift: Printtest, Fornavn Etternavn

Bemærk: Krydset på lageret "Afgræsning" kan ikke fjernes.

Du kan let fjerne alle krydser i en kolonne samtidig ved at højreklikke med musen i kolonnen og vælge menuen "Fjern alle markeringer i kolonnen".

Næsgaard MARK - [Gædningeregnskab]

Administration

Udskrifter

Markplan

Marklæd

Organiske gædninger

Indberetning

Lagerstyring

Kartoteker

Hjælp

Hæstar

2018

Bedrift

Printtest

Indsæt handelsgædning

Slet handelsgædning

Godkend

Godkendt forrige år

Vis også passive

Noter

Eksporter til GHI

Åben GHI

Forudsejninger

Efterfølgere

NP-kontrol

Udbyttedokumentation

Gædningsoptegelse, Total N og P	Primus Indt	Forl pr				Produktion				Kab Indt	Salg				Uftmo Indt	Forl Uft				Forbrug	
		N	P	N	P	N	P	N	P		N	P	N	P		N	P				
Gædningssærlig																					
Gædningssærlig																					
Handselgædning																					
Handelsgædning																					
Arms/Salg																					
22-3-4-5																					
NG 27-45																					
22-3-4-5																					

Tilpas kolonne bredden

Tilpas kolonne bredden (alle kolonner)

Kolonneopsætning

Sæt alle markeringer i kolonnen

Fjern alle markeringer i kolonnen

Datakilde: (LOCAL)\JAGN05

Bruger: Folmer

Bedrift: Printtest, Fornavn Efternavn


4.0 Tjek markplanen

Tjek markplanen

Du skal sørge for at markplanen i 2025 stemmer overens med virkeligheden. Da forfrugsafgrøder hentes fra markplanen i 2024, skal denne også stemme med virkeligheden. Det forudsættes dog, at du har afstemt markplanen, da du sidste år udarbejdede gødningsregnskabet for 2024.

Vælg menuen

**Markplan >
Myndigheder >
Lov-afgrøde.**



Lov-afgrøden er årets afgrøde, da det er lov-afgrøden, der anvendes ved beregning af kvælstofkvote og pligtige efterafgrøder.

Det er derfor vigtigt, at du har valgt de rigtige afgrødekoder.

Mark	Navn	Areal	Forbrug	Afgrøde	No	Lov-afgrøde	N-norm	Jb-nr	Udbytte	N-progn	Forbrug	Efterafgr	N-regel
8-0	Eng	4,61	Afgræsnings græs	Afgræsnings græs		263, Græs uden kløver	324	6	0	0	0	0	-2
9-0	Ny eng	13,87	Fab.roer top snittet	Vårbyg malt		001, Vårbyg	109	11	0	0	0	-9	-2
10-0		16,91	Vårbyg malt m/udlæg	Rødsvingel markfrø		108, Rødsvingel frø, flr	118	4	0	0	0	0	-2
11-0		8,72	Vårbyg malt	Fab.roer top snittet		160, Roer til fabrik	103	5	0	0	0	0	-2
12-0		8,00	Fab.roer top snittet	Vårbyg malt		001, Vårbyg	115	5	0	0	0	-9	-2
13-0		38,51	Vinterhvede, foder	Grønkom vårbøg		230, Vårkom, grønkom	96	5	0	0	0	0	-2
			Oleræddike (Melemaf)	Kl.gr 1st+afg juni->		963, Kl.græs, udlæg/ef	119		0	0	0	0	0
13-1		1,03	Vinterhvede, foder	Permanent græs, Ø-statte		258, Permanent græs, i	19	5	0	0	0	0	-2
14-0		27,60	Vinterbyg	Vinterraps		022, Vinterraps	190	5	0	0	0	0	-2
15-0	Fold	1,14	Afgræsnings græs	Afgræsnings græs		263, Græs uden kløver	324	5	0	0	0	0	-2

Hvorfor er der Næsgaard Mark afgrøder og Lov-afgrøder?

Lov-afgrøderne opfylder myndighedernes forenklede specifikationskrav og Næsgaard Mark afgrøderne opfylder et normalt planlægningskrav.

Derfor er der også flere Næsgaard Mark afgrøder. F.eks. har myndighederne kun én afgrøde til "Vårbyg". Dette ville ikke være tilstrækkeligt ved en planlægning, idet her vil man gerne vide om vårbyg er til foder eller malt. Derfor har Næsgaard Mark en afgrøde der hedder "Vårbyg malt" og "Vårbyg foder". Når du ændrer en Næsgaard Mark afgrøde vælger programmet selv den mest logiske Lov-afgrøde. Du har dog mulighed for selv at ændre valget, da der i nogle situationer kan være noget specielt, der taler for det.

4.1 Tilføj ID15 områder

Kollonne ID15 bør udfyldes enten manuelt eller ved import fra tastselv 2025 eller vha. tilføj ID15 i Næsgaard markkort.

Som udgangspunkt ændrer tilknytning sig ikke, men deler/sammenlægger du marker kan markens tilknytning skifte.

Mark	Bedrift	Markkode	Navn	Areal	Forbrug	Alder	Afgrøde	Alder	Note	Sort	Diverse	Passiv	Harmon	Forfr...	EU-mark	Antal blokke	ID15	Vandmiljø
Printtest	1-0			2,77	2 slæt+va		Græs 1 slæt aug->			Mythic				1-0	132456-12		63300470	2,00
Printtest	1-1			0,20	MFO brak		MFO brak, afgrø 1. au			Græs, udsæd				1-1	132456-12		63300470	
Printtest	1-2			6,17	Markærte		Vårhvede, brak			Cometto				2-0	132456-12		63300470	2,00
Printtest	3-0			3,97	Vårbyg m		Vinterbyg			Hyvido Wootat				3-0	132456-12		63300470	2,00
Printtest	3-1			1,53	Vinterbyg		Vinterraps			Butterfly				3-1	132456-12		63300470	0,00
Printtest	3-2			1,20	PI (energ)		PI (energ)							3-2	132456-12		63300933	5,00
Printtest	5-0			2,47	Vedv græ		Vedv græs norm. udb							5-0	132456-12		63300933	10,00
Printtest	5-1			4,00	Vinterhve		Fab.roer topsnit -ha			Rosalinda KWS				5-1	132456-12		63300470	
Printtest	5-2			5,00	Vinterrap		Vinterhvede, foder			KWS Cleverland				5-2	132456-12		63300470	2,00

5.0 Tjek GLM krav

Vælg nøgletalsopsætning "025 GLM krav (CAP 2024)".

Nøgletalsopsætning	Forbrug	ID15
025 GLM krav (CAP 2024)		

GLM 6: vedr. jordbehandling, GLM 7: afgrøderotationskrav, GLM 8: 4% krav til udyrket areal

5.1 Pligtige- og husdyrefterafgrøder samt pct. krav til efterafgrøder

Nøgletalsopsætning "030

Viser krav til "Pligtige efterafgrøder i efteråret 2025".

Det er vigtigt i planlægningen at behovet dækkes, da et manglende areal vil udløse kvotetræk i 2026.

Nøgletal Afgrødefordeling Forbrugt 2015		
Opsætning 030 Pligtige efterafgrøder	drift	Auto Beregn
** Behov for efterafgrøder i efterår 2024 **		
(C) Grundareal for pligtige efterafgrøder efterår 2024	148,81	
Krav til lovtefterafgrøder efterår 2024 %	10,70	
(K1) Krav til lovtefterafgrøder, ha efterår 2024	15,92	
(K2) Krav husdyr efterafgrøder, ha efterår 2024	0,00	
(K4) Sum alternativer efterafgrøder, ha efterår 2024	0,00	
(N) Efterafgrøder overført fra efterår 2023	2,48	
Mindeste etablering af efterafgrøder efterår 2024	13,44	
(L) Efterafgrøder i målplan, ha efterår 2024	13,68	
Reduktion i efterafgrøder, ha (sen såning)	0,00	
(R) Balance i efterår 2024	0,24	
*** Alternativer til efterafgrøder efterår 2024 ***		
Areal med målrettede efterafgrøder efterår 2024, ha	0,00	
Reduktion pga energiforgrøder efterår 2024, ha	0,00	
Reduktion pga efterværdi fiber efterår 2024, ha	0,00	
Efterafgrøder ved brak af omfribarealer	0,00	
Tidlig såning af vintersæd efterår 2024	0,00	
Brak langs vandløb og sø efterår 2024	0,00	
Efterafgrøder i præstationsopdræt efterår 2024, ha	0,00	
Fratræk N i 2025 pga. sen etablering efterafgrøder	0,00	
Tilgængeligt frivilligt målrettede efterafgrøder	0,00	
Målrettede efterafgrøder efterår 2024, ha	135,13	

Behov og balance efterår 2025

Detaljer til alternativer mv

Nøgletalsopsætning "029

Viser Opgørelse pligtige efterafgrøder i efteråret 2024.

Er der fejl i opgørelsen skal de rettes i efterafgrødefanen under "Politimanden".

Mangler der efterafgrøder udregnes automatisk en kvotereduktion i 2025.

Nøgletal Afgrødefordeling Forbrugt 2015		
Opsætning 029 Opgørelse pligtige e.	drift	Auto Beregn
** Pligtige efterafgrøder efterår 2023 **		
Grundareal for pligtige efterafgrøder	111,36	
Krav til pligtige efterafgrøder for korrektion, %	10,70	
Krav til pligtige efterafgrøder, ha	11,92	
Krav husdyr efterafgrøder, ha	0,00	
Sum af alternativer efterafgrøder	0,00	
Efterafgrøder overført fra tidligere år, ha	0,00	
Efterafgrøder i målplan 2023, ha	14,40	
FN-Ris efterafgrøder efterår 2023	0,00	
Reduktion pga nedlagt N kvote, ha	0,00	
Reduktion, ha (sen såning 2023)	0,00	
Balance i efterår 2023 (inkl. overført), ha	2,48	
*** Alternativer til efterafgrøder ***		
Areal med målrettede efterafgrøder (50% tilmeldt areal)	0,00	
Reduktion pga. energiforgrøder	0,00	
Reduktion pga. efterværdi af fiber	0,00	
Efterafgrøder ved brak af omfribarealer	0,00	
Efterafgrøder v. tidlig sået vintersæd (ha)	0,00	
Efterafgrøder pga. brak langs vandløb (ha)	0,00	
Efterafgrøder i præstationsopdræt efterår 2023, ha	0,00	
Sum af alternativer efterafgrøder	0,00	
(K) Krav/reduktion fra anden virksomhed	0,00	
Forbrug lig total N/ha i org. Gødning	0,00	

Opgørelse for efterår 2024

Detaljer til alternativer mv

Som udgangspunkt bør oplysningerne i Næsgaard mark og GKEA være identisk og ajourføres af hensyn til planlægning.

Det kan være at man ved kontrol i efteråret 2024 har fået underkendt halvdelen af ens efterafgrøde areal, eller glemt indberetning af efterafgrøder i efteråret 2024 ikke stemmer, hvorved fradrag i N ikke stemmer. Så skal markprogrammet tilpasses de ændrede oplysninger.

Husk N-kvote 2025 påvirkes af:

- Eftervirkning af efterafgrøder udlagt i efteråret 2024 og anmeldt i GKEA 2024 (både pligtige og målrettede)
- Træk i kvoten for manglende efterafgrøder udlagt i efteråret 2024 og anmeldt i GKEA 2024 (både pligtige og målrettede)
- Træk i kvoten for frivillig kvotereduktion i 2025 anmeldt i GKEA 2025

Husk pct. krav til pligtige- og husdyrefterafgrøder styres af:

- Krav til efterafgrøder i efterår 2024 er fastlagt ud fra forbrug af organisk gødning i 2023
- Krav til efterafgrøder i efterår 2025 er fastlagt ud fra forbrug af organisk gødning i 2024

5.2 Måltrettede efterafgrøder

Overblikket finder du på nøgletal 035 Måltrettede efterafgrøder.



Husk ID15 fanen for overblik over ansøgningsmuligheder, tilsagn og evt. obligatorisk krav.

Krav og udlæg af måltrettede efterafgrøder i efteråret 2023 kan overstyres på efterafgrødefanen.

Nøgletal	Afgrødefordeling	Forbrug	ID15
Opsætning	035 Måltrettede efterafgrøder	Bedrift	rs Hansen
** Måltrettede efterafgrøder **			
(E) Samlet krav måltret. efterafgr. efter år 2018	6,75		
(F) Måltrettede efterafgrøder efter år 2018	0,00		
Manglende måltrettede efterafgr. efter år 2018	6,75		
(E) Fradrag N, manglende måltrettede efterafgrøder	627,75		
Eftervirkning N, måltrettede efterafgrøder	0,00		

Den første kolumne viser krav til måltrettede efterafgrøder i 2024. Hvad der blev udlagt, og eftervirkning af måltrettede efterafgrøder i 2024 til markplanen 2025.

Er kravet ikke opfyldt vises areal med manglende efterafgrøder og det beregnede fradrag for manglende måltrettede efterafgrøder i 2024 til markplanen 2025.

Under Markplan>myndigheder>efterafgrøder i 2024 kan du se om der er påført efterafgrøder og tilsagn(**vigtigt!**), hvis opnået.

Mangler der efterafgrøder i forhold til tilsagn vil der blive regnet kvotetræk herpå i 2025 og der bliver ligeledes regnet eftervirkning på det udlagte areal i 2025.

Nøgletal	Afgrødefordeling	Forbrug	ID15
Bedrift	rs Hansen	Auto	Beregn
Måltrettede efterafgrøder			
Arealoplysninger, ha	ID15	Total areal	Efterafgr. areal
Kystvandområde		176,43	122,43
Areal Fjord	6220001	176,43	122,43
Areal Fjord		9,43	8,56
Karrebæk Fjord	6223001	9,43	8,56

Økologer er ikke omfattet af målregulering og kan ej heller søge. Programmet vil dog beregne et Obligatorisk krav og dermed et kvotetræk for manglende efterafgrøder, hvis ikke der er angivet en autorisationsdato før 1. februar 2023 under forudsætninger.

6. Tjek udbyttedokumentation

Udbyttedokumentation

Uanset om du kan dokumentere højere udbytter eller ej, så **SKAL** du tjekke oplysningerne i programmet. Dette er for at sikre, at der ikke ved et uheld anvendes forkerte udbytter i beregningerne.

Vælg menuen

Markplan > Myndigheder > Udbyttedokumentation

Hvis du kan dokumentere højere udbyttetotal, skal der være ☒ i kolonnen og i "Dok-udbytte" kolonnen angiver du det udbytte som du kan dokumentere.

Brug funktionen Overfør dok-udbytte fra beregningerne under N-kontrollen.

Mark	Areal	Afgrøde	Note	Jordt.	Lov-udbytte	Udbytte	Dok-udbytte	Enhed	N-beregning
1-0	2,59	Vinterhve	Vårbyg m/milj	4	52,00		52,00	hkg	132
1-1	2,97	Vinterhve	Vårbyg foder m/milj	5	59,00		59,00	hkg	124
		Gul Senn	Græs afgr sept->		1100,00		1100,00	hkg	51
2-0	6,17	Markærte	Vinterhvede, foder	5	89,00		89,00	hkg	155

Bemærk: Anvender du udbyttedokumentation så tjek altid at det udbytte du har angivet i Dok-udbytte er højere end udbyttet i Lov-udbytte kolonnen. Hvis det er mindre, så fjern krydset i "Udbyttedokumentation" kolonnen.


Lov-udbytte

Hvis du ikke kan dokumentere højere udbytter efter reglerne, så må der **ikke** være ☒ i kolonnen Udbyttedokumentation. Fjern da krydserne.

Lov-udbytte kolonnen indeholder det lovmæssige udbytte der anvendes. Dok-udbytte er gennemsnit af udbytte de seneste 5 år.

Husk at reglerne blev ændret i '22 så nu skal du som udgangspunkt have 5 års dokumentation. Har du kun haft afgrøden i 4 år, må gennemsnittet beregnes ud fra 3 år, forudsat at det højeste udbytte fjernes.

En beregning af 5 års gennemsnitsudbytter foretages Under **Indberetning > Gødningsregnskab > Udbyttedokumentation**



Beregning foretages ud fra markarealer og registreringer af høstudbytte de sidste 5 høstår, såfremt udbytterne er ajourført fra regnskabsbilag.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
I	46,20	57,30	3109,36	75,87	65,00	4931,55
II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	18,46	46,00	849,16	15,30	550,00	8415,00
V	8,24	550,00	4532,00	8,63	550,00	4746,50
VI	21,87	550,00	12028,50			
VII						449,20

Sørg for dokumentation

Landbrugsstyrelsen har specielle regler for dokumentation. Bl.a. kræves regnskabsbilag for afgrødesalg 5 år bagud eller effektivitets-kontroller, oplysninger om kornbalancer og gødningsplaner med kornafgrødens areal. Det er en god idé at have en mappe med kopier af de nødvendige bilag. Se mere i Landbrugsstyrelsens vejledning.

8. Tjek besætning og produktion af husdyrgødning

Besætning

Har du besætning på bedriften, vil oplysninger om besætningen blive indberettet sammen med gødningsregnskabet.

8.1 Tjek at besætning er oprettet korrekt

Vælg menuen

**Organiske gødninger >
Besætning >
Besætning/staldsystem**

På fanen skal du tjekke hvert staldsystem for CHR-nr. og besætningsnummer.

Tjek at dyreart og staldsystem er angivet korrekt.

Tjek at antal dyr er korrekt i forhold til den enhed dyrene angives i.

Tjek at gødningen går til de rigtige lagre på bedriften.

Næsgaard MARK - [Besætning]

Administration

Udkrifter

Markplan

Markblad

Organiske gødninger

Indberetning

Lagerstyring

Kartoteker

Hjælp

Høstår

2014

Opret

Slæt

Kopier frem til næste høstår

Ryk op

Ryk ned

Besætning/staldsystem

Korrektion

Afgræsning

Sted		Dyr/Stald				Produktion											
Bedrift / Navn	CHR-nr.	Bes...	Dyreart	Staldsystem	Antal	Enhe	Gødning	Går til lager	Mængd	N	Lo N	NH4	P	K	DE		
70203311 Or	123456	1001	Årsso m 28,8 grise til 7,2	Kassestier del	325,00	Årsd	Gylle	Svinegylle	562	2210	1658	1658	543	988	22,67		
70203311 Or	123456	1002	Årsso m 28,8 grise 7,2	Løsgående, c	325,00	Årsd	Dybstrøelse	Bland. fast gødni	221	1570	706	393	471	1901	17,09		
70203311 Or	123456	1003	Smågrise 7,2 - 32 kg	Tokkestald	4500,00	Prod.	Gylle	Svinegylle	725	3289	2467	2467	849	1547	35,81		
70203311 Or	123456	1004	Slagtesvin 32 - 107 kg	Delvis spalter	4500,00	Prod.	Gylle	Svinegylle	2340	11565	8674	8640	2786	6165	125,00		
70203311 Or	654321	1001	Ammeke (over 600 kg)	Bindestald m	14,00	Årsd	Fast gødning	Bland. fast gødni	38	207	134	52	55	138	2,33		
							Afje	Afje	44	372	242	335	8	539	4,19		
							Afgræsning	Afgræsning	44	310	201	207	34	362	3,49		

Husk at angive alle dyr. Bl.a. skal søer oprettes 2 gange. En gang for løbe/drægtighedsstald og en gang med samme antal for farestald.

Årsso m. 30 grise 7,1 kg Løbe og drægt stald	Individuel opst	100,00	Årsd
Årsso m 30 grise til 7,1 kg farestald	Kassestier del	100,00	Årsd

8.2 Tjek Type1 korrektioner (SKAL angives)

Type 1 korrektioner SKAL angives

Type 1 korrektioner **skal** du angive. De skal opgøres/dokumenteres ud fra de faktiske forhold i perioden 01.08.2024 til 31.07.2025. Dvs. for planperioden. Dokumentationskrav er afregningsbilag fra slagteri. Se mere i Landbrugsstyrelsens vejledning.

Type 1 korrektioner ændrer på produktion af N og P.

Vælg fanen **Korrektion** og tjek om du har angivet de faktiske produktionstal i kolonnen **Værdi**.

Type1/ korrektioner **skal altid** angives.

Næsgaard MARK - [Besætning]

Administration

Udkrifter

Markplan

Markblad

Organiske gødnings

Indberetning

Lagerstyring

Kartoteker

Hjælp

Høstår

2014

</

Mælkeydelse i EKM anvendes ved type 1 korrektion.

Bærbning/staldsystem				Korrektion								Afgørelsing					
Dyr/Stald				Korrektioner				N		P		DE					
Dyreart	Staldsystem	Antal	Eni	Type 2	Formel	Produktionsfaktor	Basis	Basis DE	Værdi	Korr N	N prod	Korr P	P-prod	Korr DE	DE-prod		
Malkeko, tung race	Bindestald med riste	100,00	Års	☐	Type 1/DE	Mælkeydelse, EKM	9517,00	9297,00	9517,00	1,0000	13672	1,0000	1981	1,0135	135,13		
						Mælkeydelse, kg	9374,00		9374,00								
						Fedt, %	4,13		4,13								
						Mælkeprotein, %	3,40		3,40								

Ved GHI indberettes ydelsen for malkekvæg i EKM.

Ved indberetning omregnes produceret til EKM helt automatisk, hvis ikke der er tastet ydelse i EKM.

For korrekt beregning skal pct. protein og g fosfor i mælken foreligge, ellers vil omregning være baseret på standardforudsætninger.

(1) Dyreoplysninger

Dyretype: 1 årsko uden opdræt, malkekvæg, tung race

Staldtype: Binstald med grebning

Antal dyr: 750

Tilhørende gødningstype: Fast gødning + Ajle

Korrektionstype 1 / DE-hjælp	
Type	Værdi
Gennemsnitlig mælkeydelse (EKM)	9100,3

Beregnete værdier	
Type	Værdi
Antal dyreenheder (DE)	987,97
DE omregningsfaktor	1,3173
Kg N	91.124,11
Kg N korr. faktor (type 1)	0,983
Kg P	15.039,90
Kg P korr. faktor (type 1)	0,983

Korrektionstype 2 -hjælp	
Type	Værdi
Pct. protein i mælk (std.værdi: 3,38)	
Råprotein (g pr. FE) (std.værdi: 173,0)	
FE pr. årsko (std.værdi: 6.944,0)	
Kg mælk pr årsko (std.værdi: 9.265,0)	
Fosfor (g pr. FE) (std.værdi: 4,25)	

8.3 Angiv eventuelle Type 2 korrektioner (Frivilligt)

Dokumentation for Type 2 korrektioner

Anvendelse af Type 2 korrektion er frivillig. Vil du anvende dem, skal du kunne dokumentere tallene for *mindst 12 måneders* sammenhængende periode beliggende indenfor perioden fra 01.08.2023 til 15.02.2025.

Dokumentationen kan være effektivitets-/produktionskontrol, foderkontrol, ajourførte foderplaner, og afregninger fra mejeri, slagteri eller lignende.

Næsgaard vælger automatisk bedste type 1 / 2 korrektion for hvert næringsstof ved beregning af produktion af husdyrgødning. Du kan derfor fremover taste e-kontrol uanset om den giver positivt resultat eller ej.



Udgangspunktet er at du skal have dokumentation for indtastede værdier under type 2. Næsgaard skal nok fravælge den indtastede værdi, hvis den giver et ringere effektivitet. Undlad beregning af type 2, hvis ikke der foreligger dokumentation. Brug af basistal er forkert.

Mangler du dokumentation på enten kvælstofindhold eller fosforindhold og kun vil anvende type 2 på et næringsstof, skal du taste en urealistisk høj værdi for kvælstofindhold eller fosforindhold hvor det mangles, så Næsgaard mark tvinges til at vælge type 1 for det modsatte næringsstof.

Dokumentationsperioder for Type1 og Type 2

Perioder

Nedenfor kan du se dokumentationsperioderne for Type 1 og Type 2 korrektioner i forhold til planperioden.

[illegible]

8.4 Tjek afgræsning, fradrag N og fradrag GE

Vælg fanen **Afgræsning**.

Hvis dyrene har gået på græs, skal du oprette de perioder der er afgræsset i periodekolonnen.

Anvend funktionen **Tilføj periode**. (Bemærk: Du kan få perioder autooprettet)

I kolonnen **Fordeling/Antal** angives antal dyr i perioden.

I kolonner **På græs** angives antal timer dyrene går på græs pr. dag.

I kolonnen **Går til lager** sætter programmet automatisk "Afgræsning" ind. Du kan dog vælge et andet lager.

[illegible]

Fradrag N og **GE** er den procentandel af tid eller af besætningen, hvor dyrene går på MVJ0 i den angivne periode.

DE blev afløst af Græsningsenheder (GE) i 2018.

8.5 Fradrag N (Husk at se i din MVJ-aftale, hvilken tilsagnstype du har)

Hvis du har dyr som græsser Egne MVJ 0-arealer, kan du trække det kvælstof, som de afsætter, ud af systemet.

Mængden I kvælstof vil nu figurere I normproduktionen, men automatisk trækkes ud under felt 319 i gødningsregnskabet.

Korrektion				Afgødsning				
Antal	En	Periode		Fordeling	Græsning			
		Start	Slut		På græs timer	Går til lager	Fradrag N	Fradrag DE
4000...	Års	01-08-2014	31-07-2015	4000,00	0		0	0
10,00	Års	01-08-2014	31-10-2014	10,00	24	Afgødsning	100	100
		01-11-2014	30-04-2015	10,00	0		0	0
		01-05-2015	31-07-2015	10,00	24	Afgødsning	50	50

I eksemplet har vi ammekøer der er udegående 24 timer både efterår og forår, men andelen af MVJ-0 areal ud af det samlede areal der afgødes forår, udgør kun 50 pct.

Ligeledes er mulighed for modtagelse af husdyrgødning afsat under afgødsning på arealer uden N-kvote.

Printtest2	Afgødsning (MVJ-ON)	Husdyrgødning	peter fisk	01-04-2015
I Printtest2	[vælg]		[vælg]	01-04-2015
	Afgødsning (MVJ-ON)			
	Dybstrøelse			

Under køb opret aftale (nu kan du vælge et af dine egne husdyrlagre samt **Afgødsning (MVJ-ON)**). Vælger du lageret Afgødsning (MVJ-ON) summes købet under felt 304 i gødningsregnskabet, men trækkes ligeledes ud under felt 319 igen.

8.6 Græs og aktivitetskrav.



Overblikket finder du på nøgletal 070 Kvægbrug, græs og fradrag

Kvote til græs forudsætter at udbyttet kan udnyttes på bedriften (aktivitetskravet), eller at der foreligger dokumentation på salg af græs i FE.

Nøgletal Afstem gødningslagre				** Græsopløst fradrag **			
Opværdning 070 Kvægbrug, græs & ...	Bedrift	40892414	Auto	Beregn			
** Græsopløst opværdning **				Fradrag N pr. ha i græssende dyr på MVJ 0N			
Norm FE produceret i græs		123309,00		Græsopløst fe ved afgødsning MVJ / 0N areal		1211,07	
Maksimal græsopløst besætning		125030,00		Fradrag N modtaget ved afgødsning af MVJ0 arealer		0,00	
Græsopløst fe, andres dyr på egen jord		0,00		Fradrag N fra MVJ0 arealer		30,28	
Græsopløst fe ved afgødsning andres jord		0,00		Roler, græs og efterafgrøder, %		30,34	
Maksimal græsopløst på bedrift		123818,92		Roler/græs/efterafgrøder opfyldt			
Minimum dokumentationskrav til salg FE		0,00					

Hvis du ikke selv opfodrer slæt-græs, men afsætter græsset til en anden virksomhed, skal udnyttelsen dokumenteres ved salgsfakturaer.

For at kunne anvende kvælstofnormen for de forskellige kategorier af græs, skal du beregne antallet af norm FE der produceres. Tilsvarende beregnes besætningens maksimale græsopløst i FE.

Producers der flere FE end besætningen kan optage er der et minimums dokumentationskrav.

Dokumentation kan ske i form af græsningsaftaler (andre jordbrugeres dyr afgræsser ens græs eller frøgræsarealer) eller salg af græs i FE.

Modtager du husdyrgødning ved afgødsning skal du være opmærksom at registrere "købet" som "husdyrgødning modtaget ved afgødsning". De FE dyrene har optaget på arealet omregnes til FE ud fra den mængde gødning dyrene har afsat.

Ligeligt påvirker afgræsning af egen besætning på anden mands jord eller ON-arealer bedriftens maksimale græsoptagelse, idet foderoptagelse på disse jorde fraregnes besætningens maksimale græsoptagelse.

Har du ingen dyr men tager slæt viser Norm FE produceret i græs den samlede produktion i græs hvortil der skal ligge en salsfaktura.

8.7 Andre korrektioner af kvælstofnorm

Hvis du har MVJ-arealer eller andre aftaler, kan det være et krav, at du skal korrigere din kvælstofkvote for de marker.

Dette gøres under

Markplan > Myndigheder > N-regel

MB tilskud reducerer kvoten til max. 60 kg.

Lov-afgrøde		N-regel	Randzone		N-beregning							
Lov-kode	Lov-afgrøde	N-regel	Kan tilmelde	Tilmeldt	N-norm	Udbytte	N-progn	Forfrugt	Efterafgr	Ekstra N	N-regel v	N-kvot
160	160, Roer til fabrik	Normal	☐	☐	116	0	15	0	-3	0	0	128
113	113, Engræsgræsfrø (plænetype)	Normal	☐	☐	158	0	0	0	-3	0	0	155
968	968, Pløgtige efterafgrøder (ikke M)	Normal	☐	☐	0	0	0	0	0	0	0	0
113	113, Engræsgræsfrø (plænetype)	Normal	☐	☐	158	0	0	0	-3	0	0	155
968	968, Pløgtige efterafgrøder (ikke M)	Normal	☐	☐	0	0	0	0	0	0	0	0
10	10, Vinterbyg efter korn	MB tilskud max. 60 kg N pr. ha	☐	☐	182	0	15	0	-3	0	0	194
11	11, Vinterhvede	Indtastet	☐	☐	188	0	15	-20	-3	0	0	180
970	970, Udlæg og efterafgrøde til jord	11	☐	☐	0	0	0	0	0	0	0	0
263	263, Græs uden kløver (jordrift)	12	☐	☐	368	0	0	0	-3	0	0	365
22	22, Vinterraps	13	☐	☐	200	0	0	0	-3	0	0	197
108	108, Rødsvingel, fælsvingel	13	☐	☐	140	0	0	0	-3	0	0	137

Ved at vælge Indtastet kan der skrives en værdi i kolonnen **N-regel værdi**.

Hvis der i stedet vælges en procentdel, bliver N-kvoten nedskrevet. F.eks. hvis der vælges 10 bliver kvoten nedskrevet med 90 %.

Anvendes f.eks. hvis der i miljøgodkendelse til udvidelse af husdyrbrug er sat et procentkrav til reduceret gødskning i forhold til landsnormerne

I dette eksempel er der indtastet en reduktion i kvoten på 20 kg N.

Lov-afgrøde		N-regel	Randzone		N-beregning							
Lov-kode	Lov-afgrøde	N-regel	Kan tilmelde	Tilmeldt	N-norm	Udbytte	N-progn	Forfrugt	Efterafgr	Ekstra N	N-regel værdi	N-kvot
1	001, Vårbyg	Indtastet	☐	☐	113	0	15	-14	-2	0	-20	128
969	969, Udlæg og efterafgr. t	Normal	☐	☐	0	0	0	0	0	0	0	0
13	013, Vinterhvede, brødt	Normal	☐	☐	249	0	15	0	-2	0	0	262
160	160, Roer til fabrik	Normal	☐	☐	103	0	15	0	-2	0	0	116
108	108, Rødsvingel, fælsv	Normal	☐	☐	118	0	0	0	-2	0	0	116

9 Tjek køb og salg af organisk gødning

Køb/salg

Modtager eller afgiver du organisk gødning, skal aftalerne være oprettet i programmet. Det er vigtigt, at det du angiver passer eksakt med de aftaler du har indgået.

Gødningskvitteringer skal oprettes og kvitteres i <https://selvbetjening.lbst.dk> (tidligere tast-selv).

Oplysningerne vil også fremgå af forudfyldte oplysning i forbindelse med gødningsregnskabet på <https://landbrugsindberetning.dk>.

Vælg de rigtige kolonner og tast i de rigtige kolonner

Ved at højreklikke i skærbilledet kan du indsætte de kolonner, som du ønsker. Det kan være en fordel at indtaste tallene i totaler i stedet for i kg/tons. Vil du det, skal du indsætte kolonnerne. Bemærk at der er sammenhæng mellem kolonnerne, så retter du i en kolonne påvirker det tallene i den anden kolonne. Retter du Total N, så ændres N kolonnen (Dvs. N/t) osv.

9.1 Opret modtagere og tjek CVR nr i adresseregistret

Vælg menuen **Organiske gødninger/Adresser**

Tjek CVR. Nu afleveres CVR nr. også ved modtagelse af husdyrgødning



Næsgaard MARK - [Markplan]

Administration Udskrifter Markplan Markblad **Organiske gødninger** Indberetning Lagerstyring Kartoteker Hjælp

Høstår 2018 ▼

Tilføj afgrøde Slet afgrøde Kopier afgrøder

Lagre Resætning Adresser

Skal være **rigtige** CVR nr på afgiver/modtager.

Navn	Adresse	Post nr	By	Land	Telefon	CVR Nr	Indgår i produ
Hans Hansen	strandvej					9999999	☐

9.2 Tjek køb af organisk gødning

Vælg menuen

Organiske gødninger > Lagre > Køb

Modtager du organisk gødning på bedriften, skal hver enkelt aftale være oprettet her.

Sørg for at følgende passer eksakt med den aftale du har indgået:

N total (indholdet af total N)

Udn. Pct (lov udnyttelses %)

Fosforloft (kg P/ha)

GE (Antal Græsningsenheder)

Antal tons bør selvfølgelig passe med antal tons du har modtaget.

For at lette planlægning er der mulighed for at kopiere aftaler et år frem

Køb											
Næringsstofdhold, analyse											
Fra	Aftale dato	Type	Gødningstype	Mængde	Enh	N	N total	Udn pct	LoV N	DE	Mg
Hans Hansen	01-04-2011	Almindeligt købt	Dybstrøelse	25	t	23,12	578	45,00	10,40	5,88	6,94
											4,36
											14,28
											0,00

Almindeligt købt
Anden org. gødning overført som husdyrgødning
Gødning overført via afgræssende dyr
Gødning overført til MVJ 0-N areal via afgræssende dyr

Type eksempler:

1. Husdyrgødning modtaget til udspreddning vil altid være af typen: alm. købt.
3. Har du haft naboens får gående til at afpudse frøgræs, vil du have modtaget gødning via afgræssende dyr
4. Har du haft naboens kvier til naturpleje af et areal, hvor du ikke må sprede gødning så er aftaletypen: Gødning overført til MVJ-0N areal via afgræssende dyr

Kopierer du en aftale frem fra tidligere år, skal du manuelt rette analyser og fosforloft fra gødningskvitteringen efterfølgende!



9.3 Anden organisk gødning overført som husdyrgødning

Hvis du modtager anden organisk gødning, men blander det i et husdyrgødningslager, så skal du under kolonnen "Type" vælge, "Anden org. gødning overført som husdyrgødning".

Kartotek			Primo			Køb						
taler		Leverancer										
Lager		Køb		Næringsstofdhold, analyse								
Navn	Gruppe	Fra	Aftale dato	Type	Gødningstype	Mængde	En	N	total	Udn pct	Lov N	D
modding	Husdyrgødning	Hans Hansen	01-04-2011	Almindeligt	Dybstrøelse		25	t	23,12	578	45,00	10,40
				Almindeligt købt								
				Anden org. gødning overført som husdyrgødning								
				Gødning overført via afgræssende dyr								
				Gødning overført til MVJ 0-N areal via afgræssende dyr								

Herved kommer den mængde
gødning over i
husdyrgødningslagret og det
kommer samtidigt til at stå
rigtigt på indberetningen til
Landbrugsstyrelsen.

Brug følgende lovmæssige udnyttelsesprocenter ved køb til høst 2025

Lovmæssig
udnyttelsesprocent



Kan du ikke se den lovmæssige udnyttelsesprocent på den
aftale du har indgået, vil de være følgende:

- Svinegylle, Fjerkrægylle: 80%
- Kvæggylle, Minkgylle: 75%
- Blandet gylle (afhænger af blandingen, spørg afgiver)
- Fast gødning og anden husdyrgødning 55%
- Ajle: 85%
- Dybstrøelse: 50%
- Fjerkrædybstrøelse o.a. husdyrgødning (fjerkræ) 70%
- Væskefraktion efter forarbejdning: 85%

Se i øvrigt under afsnit 7.

9.4 Intern overførsel og iblanding

Bruges ikke direkte i
gødningsregnskab, men virker
indirekte på forbruget.

Intern overførsel er gødning du flytter rundt mellem egne
lagre.

Iblanding er fortynding (eller forstærkning) af
næringsstofindholdet i et lager.

Ovenstående har ikke direkte indflydelse på gødningsregn-
skabet, men anvendelsen vil ændre i næringsstofindholdet pr.
tons, og dermed vil allerede oprettede udbringninger på
markerne få et andet forbrug af næringsstof f.eks. af N.
Dermed påvirkes et gødningsregnskab indirekte.

9.5 Tjek salg af organisk gødning

Vælg menuen

**Organiske gødninger >
Lagre > Salg**

Har du indgået aftale med
andre om at de modtager
organisk gødning fra
bedriften, så skal hver enkelt
aftale være oprettet her.

*Det som du indberetter, skal
være det samme som
modtageren indberetter.*

Lagermodul organiske gødninger

Opret aftale

Slet aftale

Vis udskrift

Udskriv

Vis også passive

Kartotek

Primo

Køb

Salg

Intern overførsel

Iblanding

Aftaler

Leverancer

Lager		Salg																	Analyse										
Navn	Gruppe	Til	Aftaledato	Gødningstype	Type	Mængde	Enh	N	Udn	Lo	N	DE	NH4	P	K	Mg	S	Na											
Svinegylle	Husdyrgødning	Hovedgårde	01-04-2012	Svinegylle	Almindeligt salg	700	t	4,71	4,99	3,53	5,32	3,55	1,10	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00											
Almindeligt salg																													
Gødning overført via afgræssende dyr																													
Gødning overført til M/V 0-N areal via afgræssende dyr																													
Gødning afsat til udlandet																													
Gødning afbrændt i godkendt forbrændingsanlæg																													
Gødning afsat til ikke tilmeldt virksomhed																													
Gødning afsat til biogasanlæg																													

Når du opretter et salg fra et lager hentes næringsstofindhold,
udnyttelsesprocent, fosforloft og GE fra lageret.

Type eksempler på salg:

1. Husdyrgødning afgivet til udspredning vil altid være af typen: "Almindeligt salg".
2. Har du dyr gående på naboens jord er der tale om "Gødning overført via afgræssende dyr".
3. Har du dyr gående til naturpleje på naboens MVJ-0N areal, er der tale om "Gødning overført til MVJ-0N areal via afgræssende dyr".
7. Afgiver du gødning til biogasanlæg gælder der særlige regler vedr. fosforloft' hvorfor "Type" skal angives som "Gødning afsat til biogasanlæg".

Øvrige salgstyper er salg til udlandet, afbrænding i godkendt forbrændingsanlæg eller salg til ikke tilmeldt virksomhed.

Vær opmærksom på:



Følgende tal bruges i gødningsregnskabet:

N total (indholdet af total N)
Udn. Pct (lov udnyttelses %)
Fosforloft (kg P/ha)
CVR (modtager)

Du bør ikke oprette salg før alle indtastninger

vedrørende tilgang til lageret er færdiggjort. (Dvs. primo, besætningsoplysninger og evt. køb og overførsler).

Hvis du - *efter* du har oprettet salget - ændrer besætning eller anden tilgang til lageret bør du slette alle aftaler og genoprette dem på ny, da de eksisterende salg med forkert deklaration vil påvirke nye aftaler. Tag udgangspunkt i at du afsætter samme mængde Lov N, som før.

NB! Ændrer du i en aftale, så skal du sørge for at modtageren har de samme tal (og accepterer dem).

Hvis fosforloft i din oprindelige aftale ændres med mere end et kg P/ha SKAL alle aftaler revideres.

Videresalg af anden organisk gødning:



På Landbrugsindberetning.dk er det ikke muligt at indtaste salg af anden organisk gødning mellem landmænd.

Hvis man skal håndtere Carbocalk der videresælges i Næsgaard, så skal den del af købet der skal videresælges håndteres i et husdyrgødningslager for sig selv.

Opret et køb, men under type vælg "anden organisk gødning overført som husdyrgødning"

Herfra kan salget så formidles som "Anden husdyrgødning" eller "Afgasset biomasse" til modtager og gødningsregnskabet kan indberettes.

10. Afstem gødningsforbrug på markblade/gødningsplan

Markblad/gødningsplan

Om du arbejder på markbladet eller i gødningsplanen når du vil afstemme det registrerede forbrug af gødning, afgør du selv. De to skærm billeder viser blot de samme data på hver sine måde.

Tjek registreringer på hver mark via

Markblad > Gødningsplan

På programmets markblade/gødningsplan skal du sørge for, at du har registreret alle udbringninger af organisk gødning og handelsgødning på hver mark. Sørg for at datoer på hver behandling er korrekte og at alle behandlinger er markeret som Udført.

Mark	Behandling	Status	Dato	Beh Areal	Middel	Mgd	N	Udn%	P	K	Mg	S	Na	F
1-0	Vinterhvede, foder			18,46										
	Udbytte: 88 Hg													
	Planlagt	15-03-2014	18,46	Svovl.Amm 21 245	100,00	kg	21		0	0	0	24	0	
	Planlagt	10-04-2014	18,46	Svinegylle	21,66	t	74	75	24	52	0	0	0	
	Planlagt	01-06-2014	18,46	UreaAmmNitr 32 flg#	250,00	kg	80		0	0	0	0	0	
							175		24	52	0	24	0	
							69		2	-42	-27	4	0	
	Olieræddike (Mellemafgrøde), Olieræddike, udsæd													
	Udbytte: 0 Hg													
2-0	Hvidklover, frø			6,24										
	Udbytte: 4 Hg													
4-0	Hvidklover, frø, Hvidklover, udsæd			8,63										

Hvis du viser alle behandlinger fra markerne på en gang, kan du via fanen "Sammentælling/rediger" nederst på skærmen se det samlede forbrug af hver gødning.

På fanen kan du evt. rette i det samlede forbrug (Mgd i alt). Differencen fordeler programmet automatisk forholdsmæssigt ud på hver mark. På den måde kan du få det totale forbrug til eksakt at stemme med det indkøbte +/- evt. lagerforskydning.

Type	Middel	Areal	Mgd/ha	Mgd ialt	Pris	Kartote...	Pris ialt
Handelsge...	0-4-21 Mg 75 Cu	22,05	550,00	12127,50 kg	112,00 /kg	112,00 /kg	13582,80
Handelsge...	UreaAmmNitr 32 flg#2	81,21	229,18	18611,50 kg	0,00 /kg	0,00 /kg	0,00
Handelsge...	21-3-10 Mg 45 B #2	93,73	344,79	32317,10 kg	0,00 /kg	0,00 /kg	0,00
Handelsge...	Svovl.Amm 21 245	42,25	100,00	4225,00 kg	130,00 /kg	130,00 /kg	5492,50
Organisk g...	Bland. fast gødning	22,05	14,01	309,00 t	0,00 t	0,00 t	0,00
Organisk g...	Ajle	5,75	23,48	135,00 t	0,00 t	0,00 t	0,00
Organisk g...	Svinegylle	130,23	22,04	2869,92 t	0,00 t	0,00 t	0,00
Organisk g...	Slam	8,24	13,23	109,00 t	0,00 t	0,00 t	0,00

11. NP-kontrol (kvælstof-fosfor-kontrol)

NP-kontrollen er det sted, hvor du kan se programmets opgørelse af bedriftens kvælstof- og fosforforbrug.

Det er også her du eksporterer dit gødningsregnskab til landbrugsindberetning.dk

Hvis du godkendte gødningsregnskab sidste år via Næsgaard Mark, vil programmet automatisk indeholde oplysningerne om dine primobeholdninger. (Du skal dog tjekke dem alligevel). Hvis alle registreringer om forbrug er lavet på markblade/gødningsplan vil det blive sammentalt i NP-kontrollen. Hvis du har en ultimobeholdning af handelsgødning, skal den indberettes i NP-kontrollen. Når NP-kontrollen stemmer, kan du indberette gødningsregnskabet.

Indkøb af handelsgødning og modtaget husdyrgødning fremgår af landbrugsindberetning.dk under "Gødningsleverancer".

Gødningsleverancer for planperioden 1. august 2020 til 31. juli 2021 > hjælp

Landbrugsstyrelsen har modtaget følgende oplysninger om kvælstof i indberettede gødningsleverancer

Dit indkøb af handelsgødning i perioden 1. august 2016 til 31. juli 2017:

Leverandørens navn og adresse	Gødningstype	Produktnr.	Kg Mængde	Kg N i alt	Heraf Foderanv.	Udnyttelse	Kg P i alt	Loft (kg P/ha)
Kvælstofgødning 30 m. S...	AA01	11.263	3.345	0	0	0	0	0
NPk-gødning 8-11-20 m. ...	AG14	7.118	541	0	0	780	30	30
NPk-gødning m. Mg, S, B...	DP37	2.854	588	0	0	74	30	30
Indkøbt handelsgødning i alt				4.474			854	

Du har modtaget husdyrgødning i perioden 1. august 2016 til 31. juli 2017:

Leverandørens navn og Adresse	Gødningstype	Mængde	Kg N i alt	Heraf Foderanv.	Udnyttelse	Kg P i alt	Loft (kg P/ha)
Dybstrøelse			8184	0	50 %	530	30

Oplysningerne er ofte ikke fyldestgørende.

Videresalg af handelsgødning og salg af husdyrgødning skal indsendes 01.09 men glemmes ofte og opdages ved indberetning af sælgers regnskab.

11.1 Vælg NP-kontrollen

Vælg menuen

**Indberetning >
Gødningsregnskab > NP-kontrol.**

Bemærk: Uanset hvor du står i programmet, kan du altid bruge genvejstasten **Ctrl+N** for at komme til N-kontrollen.

Næsgaard MARK - [Gødningsregnskab]

Administration Udskifter Markplan Markblad Organiske gødninger Indberetning Lagerstyring Kartoteker Hjælp

Hastår 2014

Bedrift 70203311 On... Indsæt handelsgødning Slet handelsgødning Godkendt Godkendt forrige år Vis også passive

Forudsætninger Efterafgrader N-kontrol Udbyttedokumentation

Gødningsopgørelse, Total N	Primo	Forl pr	Produ...	Køb	Salg	Uftmo	Forl Ul	Forbrug
Gødningsart Gødning	Indt	Beregnet	Indt	Mængde	Indt	Mængde		
Husdyrgødning: Aflø	778	0	372	0	0	0	9	1140
Bland. fast gødning	2382	0	1776	0	0	0	1951	2208
Svinegylle	13486	4875	19206	0	1305	0	13494	13018
Afgræsning	0	0	310	0	0	0	0	310
Svinegylle peter	0	0	0	0	0	0	0	0
Handelsgødning: UreaAmmNitr 32 flg	0	0	5956	18612	5956	0	0	5956
0-4-21 Mg 75 Cu	0	0	0	0	0	0	0	0
21-3-10 Mg 45 B #1	0	0	6657	32317	6657	0	0	6657
SvovlAmm 21 24S	0	0	887	4225	887	0	0	887
Anden organisk Slam	872	0	0	0	0	0	0	872

Indtast selv direkte i gødningsregnskabet.

Hvis du sætter kryds i kolonnen **Indt** (Indtastet), får du mulighed for at indtaste direkte i alle kolonnerne. Dvs. at gødningsregnskabet beregnes ud fra de direkte indtastede tal i N-kontrollen og ikke ud fra dine registreringer på markblade/gødningsplan osv.

Indtastning direkte i kolonnen er selvfølgelig en slags nødløsning for at få gødningsregnskabet til at stemme med det som du ønsker.

Indsæt selv nødvendige kolonner

Som udgangspunkt vises kun totalmængder i kvælstof og fosfor, men det er bl.a også muligt at vise udnyttelseskrav og mænder i ton eller kg gødning i andre kolonner, samt beregnet og anvendt. Du kan selv indsætte kolonner ved at klikke med højre museknap i skærbilledet og vælg menuen "Kolonneopsætning".

Hvis du indsætter **Beregnet** kolonner vil de vise det Total N og P som programmet automatisk kan beregne ud fra dine registreringer forskellige steder i programmet. Du kan IKKE rette tallene direkte i Beregnet kolonnerne. Rettelser skal foregå de oprindelige steder, hvor der er indtastet. Dvs. markblade/gødningsplan, gødningslagre osv.

Kolonnerne **N** og **P** anvender programmet i beregningen af gødningsregnskabet. Tallene vil som udgangspunkt være lig med tallene i **Beregnet** kolonnerne. Det er også muligt at indtaste modtaget **Mængde** i kg vare for handelsgødning.

11.2 Tjek Start lager af Total N og P

Hvad er startlager

Det er vigtigt at dit startlager af gødning for høstår 2025 passer eksakt med det som du har indberettet til Landbrugsstyrelsen som slutlager i 2024.

Startlageret af gødning for høstår 2025 består af beholdning pr. 1.8.2024 **minus** evt. forbrug af gødning i den forlængede planperiode fra 1.8.2024 til 30.9.2024 til afgrøder der blev høstet/afgræsset før 31.12.2024.

Tjek at kolonnen for **Primo** og for **Forl pr.** (Forlænget planperiode primo høståret) indeholder det Total N som du indberettede i gødningsregnskabet for 2024.

Tallene har programmet gemt da du godkendte sidste års gødningsregnskab.

Se evt. nøgletal 510.

Gødningsopgørelse, Total N		Primo	Forl pr	Produ...	Køb	Beregnet	Indt	Mængde	Salg	Ultimo	Indt	Mængde	Forl Ul	Forbrug
Gødningsart	Gødning	Indt												
Husdyrgødning	Afje		778	0	372	0			0	0			9	1140
	Bland. fast gødning		2382	0	1776	0			0	0			1951	2208
	Svinegylle		13486	4875	19206	0			0	1305			13494	13018
	Afgræsning		0	0	310	0			0	0			0	310
	svinegylle peter		0	0	0	0			0	0			0	0
Handelsgødning	UreaAmNitr 32 flg		0	0	5956		18612	5956				0	0	5956
	0-4-21 Mg 75 Cu		0	0	0		0	0				0	0	0
	21-3-10 Mg 46 B #2		0	0	6657		32317	6657				0	0	6657
	Svovl.Amm 21 24S		0	0	887		4225	887				0	0	887
Anden organis	Slam		872	0	0	0		0		0			0	872

Startlager finder du her

Du kan se startlageret for sidste års indberetning på følgende måde:

- På en kopi af det gødningsregnskab du indsendte
- På din indkaldelse til gødningsregnskab
- På www.landbrugsindberetning.dk

Bemærk: Til Landbrugsstyrelsen indberettes tallene ikke pr. lager, men totalt for bedriften. Du skal selv holde styr på beholdningen for de enkelte lagre/gødningstyper.

11.3 Indtast evt. startlager for gødninger

Sådan indtaster du startlager for gødninger

Er det første gang du anvender programmet til gødningsregnskab, skal du indberette startlageret til gødningsregnskabet selv.

Det samme gælder hvis de tal programmet indeholder af en eller anden årsag afviger fra det som Landbrugsstyrelsen har registreret.

Først skal du indsætte kolonnerne "Indt" i afsnittet "Primo" og evt. i afsnittet "Forl pr". (Højreklik med museknap i skærbilledet og vælg kolonneopsætning).

For de gødninger, hvor du vil indberette beholdning manuelt, sætter du nu kryds i "Indt" kolonnerne. Herefter kan du taste i kolonnerne.

Gødningsopgørelse, Total N		Primo	Forl pr	Produ...	Køb	Beregnet	Indt	Mængde	Salg	Ultimo	Indt	Mængde	Forl Ul	Forbrug
Gødningsart	Gødning	Indt												
Husdyrgødning	Afje	☐	778	0	372	0			0	0			9	1140
	Bland. fast gødning	☐	2382	0	1776	0			0	0			1951	2208
	Svinegylle	☐	13486	4875	19206	0			0	1305			13494	13018
	Afgræsning	☐	0	0	310	0			0	0			0	310
	svinegylle peter	☐	0	0	0	0			0	0			0	0
Handelsgødning	UreaAmNitr 32 flg	☐	0	0	5956		18612	5956				0	0	5956
	0-4-21 Mg 75 Cu	☐	0	0	0		0	0				0	0	0
	21-3-10 Mg 46 B #2	☐	0	0	6657		32317	6657				0	0	6657
	Svovl.Amm 21 24S	☐	0	0	887		4225	887				0	0	887
Anden organis	Slam	☐	872	0	0	0		0		0			0	872

11.4 Indtast evt. ultimolager for gødninger

Ultimolager

Programmet beregner automatisk ultimolageret for organiske gødninger. Dette kan programmet gøre, da såvel produktion, som køb og salg af gødning er registreret i lagermodul for organisk gødning.

For handelsgødninger skal du selv indberette et eventuelt ultimolager af handelsgødning.

Hvad sker der ved kryds i den første "Indt" kolonne

Hvis du krydser af i den første "Indt" kolonne. (Den der står lige efter "Gødning" kolonnen, så sættes der automatisk kryds for alle "Indtastet" kolonnerne i alle afsnit. Dvs. også for køb, salg og ultimo. Derved vil tallene ikke længere blive beregnet ud fra oplysninger i programmets lagermodul og markbladene.

11.5 Tjek Køb, Ultimo og Forbrug mv.

Tjek at de øvrige kolonner passer med de tal du ønsker at indberette.

Ved at sætte kryds i kolonne **Indt** (indtastet) for en gødning, kan du manuelt rette i tallene i kolonnerne. Når du har sat kryds i kolonnen **Indt**, så har du selv kontrol over alle kolonnerne. Tjek derfor hver enkelt kolonne for, om tallet passer med det du ønsker.

Gødning	Indt	Primo	Forl pr	Produ...	Køb	Salg	Ultimo	Forl Ul	Forbrug
Husdyrgødning	☒	778	0	372	0	0	0	9	1140
Bland. fast gødning	☐	2382	0	1776	0	0	0	1951	2208
Svinegylle	☐	13486	4875	19206	0	0	1305	13494	13018
Afgræsning	☐	0	0	310	0	0	0	0	310
Svinegylle peter	☐	0	0	0	0	0	0	0	0
Handelsgødning	☐	0	0	5956	18612	5956	0	0	5956
UreaAmmNitr 32 Rg	☐	0	0	0	0	0	0	0	0
0-4-21 Mg 75 Cu	☐	0	0	6657	32317	6657	0	0	6657
21-3-10 Mg 45 B #1	☐	0	0	887	4225	887	0	0	887
SvovlAmm 21 24S	☐	0	0	0	0	0	0	0	0
Anden organisk	☐	872	0	0	0	0	0	0	872

I nøgletalsopsætning 200 og 210 kan du se det samlede forbrug af organisk kvælstof og fosfor i forhold til fosforloft og harmoni-reglerne.

Vær opmærksom på røde smileyer.

Opsætning	N-kontrol	Harmoni	Beregnet
** N-kontrol af gødningslagre **	129342,13	793,17	793,17
N kvote i alt (lev)	0,00	793,17	793,17
N kvote, rest (minus er overforbrug)	129342,13	793,17	793,17
N kvote er overholdt	☒	☒	☒

P-tals korrektion kan kun ske, hvis alle betingelser er opfyldt.

Hvis du ikke ønsker at bruge P-tals korrektion, skal du blot rette analysedato på en prøve så den bliver mere end 5 år gammel.



11.6 Indsæt evt. handelsgødninger manuelt

De handelsgødninger, der vises automatisk, er dem som programmet kan beregne et forbrug af på markbladene, samt dem hvor der var en primobeholdning.

Mangler en gødning har Du mulighed for at indsætte handelsgødninger i N-kontrollen manuelt. Brug funktionen **Indsæt handelsgødning**.

Det er dog altid bedst at gødning tastes og hentes fra markbladet da udgifter til gødskning så bliver forkerte og db-beregningerne forkerte.

I nøgletalsopsætningen 510 kan du se det samlede køb og det samlede forbrug.

Nøgletal	Afstem gødningslagre	Sammentælling/Rediger
Opsætning 510 N-kontrol, detaljeret	Bedrift 70203311 Online	Auto ☒ Beregn
*** Husdyrgødning, N **	*** Handelsgødning, N **	*** Anden organisk gødning,...
Primo (start-lager) 16645,16	Primo (start-lager) 0,00	Primo (start-lager) 872,45
Forlænget planperiode sidst... 4874,57	Forlænget planperiode sidst... 0,00	Forlænget planperiode sidst... 0,00
Produktion fra besætning 21550,09	Købt 13500,25	Købt (modtaget) 0,00
Købt (modtaget) 0,00	Ultimo (slut-lager) 0,00	Ultimo (slut-lager) 0,45
Solgt (efgivet) 1305,34	Forlænget planperiode i år 0,00	Forlænget planperiode i år 0,00
Ultimo (slut-lager) 15453,95	Forbrug i alt (kg N) Handels... 13500,25	Forbrug i alt (Total N) 872,00
Forlænget planperiode i år 0,00		
Forbrug i alt (Total N) 16561,39		

11.7 Når N og P ikke stemmer på sidste kg ved køb af handelsgødning



Leverancer af biogasgylle, anden organisk gødning og handelsgødning vil altid fremgå.

Leverancer fra andre landbrug kan fremgå hvis de allerede har indsendt deres 2025 gødningsregnskab

Indhold af gødning fra forskellige producenter i samme type varierer lidt. Selv en forskel på 0,1 % P betyder noget. Total N og P fremgår af gødningsleverance skemaet.

Miljø- og Fødevareministeriet		Velkommen,		Personlige oplysninger		Log ud	
LANDBRUGSINDBERETNING.DK		FORSIDEN		OM LANDBRUGSINDBERETNING.DK		KONTAKT	
Gødningsleverancer							
Gødningsleverancer for planperioden 1. august 2017 til 31. juli 2018 > hjælp							
Landbruksstyrelsen har modtaget følgende oplysninger om kvælstof i indberettede gødningsleverancer							
Dit indbælt af handelsgødning i perioden 1. august 2017 til 31. juli 2018:							
Leverandørens navn og adresse	Gødningsstype	Mængde Kg N i alt	Heraf foderanv.	Udnyttelse	Kg P i alt	Loft (kg)	
Danish Agro A.M.B.A.	Ammoniumnitrat 34	3.600	1.204	0			
Zagvej 55 4653 Karise							
Overgaard Gods A/S	NPK 9-11-22 m. S(2)	1.800	135	0	188		
Overgårdvej 28 8970 Havndal	NPK 22-3-10 m. S(2)	3.000	460	0	90		
Indbælt handelsgødning i alt		1.999			258		

Man kan enten rette i deklarationen på midlerne i kartoteket, eller man tilpasse forbruget ved at tilføje ekstra P som forbrug (også negativt), hvis deklarationen i det indtastede ikke helt stemmer.

Brug funktionen **Indsæt handelsgødning**.

Vælg P-gødning "Fosfor".

Sæt Ultimo mængden til 0 kg. Juster P-køb med kg der skal tillægges/fratrækkes i forhold til gødningsleverance-skemaet.

Næsgaard MARK - [Gødningsregnskab]											
Administration Udskifter Markblad Organiske gødninger Indberetning Lagerstyring Kartoteker Hjælp											
Høstår 2018											
Bedrift test											
Indsæt handelsgødning Slet handelsgødning Godkendt Godkendt forrige år Vis også passive											
Noter Eksporter til GHI Åben GHI											
Forudsætninger Efterafgrøder NP-kontrol Udbyttedokumentation											
Gødningsopgørelse, Total N og P	Køb	Indt	Mængde N	P	Salg	Ultimo	Indt	Mængde N	P	Forl UI	Forbrug
Gødningsart Gødning	52	7696			29453	7696					
Husdyrgødning gylle											
Afgræsning	0	0			0	0					
Handelsgødning Fosfor			200	-206				0	0	0	-206
N 27 Mg 4S			67786	18302				0	0	0	18302
0-4-21 Mg 7S Cu			10158	406				0	0	0	406
Forarbejdet h. biogas retur	0	0	29820	7200				0	0	0	29820

Brug nøgletalsopsætning 520 for at sammenligne køb og leverancer.

(eksempel m. køb biogasgylle og salg af egen produktion)

Nøgletal	Afstem gødningslagre
Opsætning 520 Gødningsleverancer	Bedrift test
*** Husdyrgødning & forarbejdet husdyr...	*** Handelsgødning **
Køb-N Husdyrgødning 0,00	Køb-N Handelsgødning 18302,22
Køb-N Forarbejdet husdyrgødning 29820,00	Køb-N Anden organisk gødning 0,00
Køb-P Husdyrgødning (samlet) 7200,00	Køb-P Anden organisk gødning 0,00
Salg-N Husdyrgødning 29452,56	
Salg-N Forarbejdet husdyrgødning 0,00	
Salg-P Husdyrgødning (samlet) 7696,44	
Ultimo-N Husdyrgødning 0,38	Ultimo-N Handelsgødning 0,00
Ultimo-N Forarbejdet husdyrgødning 0,00	Ultimo-N Anden organisk gødning 0,00
Ultimo-P Husdyrgødning (samlet) 0,09	Ultimo-P Anden organisk gødning 0,00

2. Indberet gødningsregnskab (GHI)

Gødningsregnskab

Fra oktober 2011 har der været krav om elektronisk indberetning på landbrugsindberetning.dk

Når du har tjekket NP kontrollen og nøgletalsopsætning 500 for grønne smileyer. Evt. gennemgået Nøgletalsopsætning "200 fosforloft", "100 kvoteberegningerne", "070 Kvæg, græs fradrag" for et mere detaljeret billede og alt ser fint ud er du klar til eksport.

(Undtagelse: hvis du har et samlet dyrket areal på under 25 ha, så kan du bestille et papirskema på www.landbrugsindberetning.dk eller ringe til Landbrugsstyrelsen; Center for Jordbrug)


12.1 Eksporter til GHI

Sørg for at du står i høstår 2025

Sørg for at du står i NP-kontrollen (**Indberetning>Gødningsregnskab>NP-kontrol>**)

Klik på Eksporter til GHI

Herefter Spørger programmet hvor den skal lægge filen. Klik enter for standard placering og endeligt om regnskabet skal godkendes og ultimo skal overføres til primo.




12.2 Upload gødningsregnskab på GHI

Landbrugsindberetning kan åbnes ved at klikke på knappen Åben GHI.

Alternativt åbnes hjemmesiden

www.landbrugsindberetning.dk



Fristen for indberetning er 31. marts 2026

Log ind på landbrugsindberetning.dk



Klik på Upload til
gødningsregnskabet.

Husk at skifte planår
til 2024, hvis ikke det sker
automatisk!



Klik på "Vælg fil" og find filen i
mappen
Dokumenter\DataLogisk\GHI
og som hedder
GHI2025_[bedriftsnr]

Klik herefter på upload fil.



Og til sidst klik på Tilbage til
forsiden.

Nu er filen læst ind. Klik
herefter på Start indberetning.



Du kan nu tjekke om
oplysningerne er som de skal
være.

Hvis der er mangler eller fejl i
gødningsregnskabet, så
fremkommer der en advarsel.

Du kan herefter foretage
rettelser i besætninger
og/eller gødningstal.

Efterfølgende sendes
gødningsregnskabet ved at
klikke på Send
gødningsindberetning.



Efter indsendelse får du mulighed for at printe en kopi af indberetning inkl. kvittering på indsendelse



Aktuelle problemer på landbrugsindberetning:



1. Ingen fosforloft i organisk gødning overført fra sidste år.

Årsag: Fosforlofts beregninger kommer alene fra produktion og modtaget husdyrgødning. Med lageret følger intet fosforloft til nyt planår.

Løsning: Overført organisk gødning overført fra sidste år tages som køb og primolageret nulstilles manuelt.

12.3 Skift af CVR, ophør og afmelding fra Register for Gødningsregnskab på GHI

Det sker at CVR nr. nedlægges og derfor skal afmeldes i Register for Gødningsregnskab. Dette kan kun ske på GHI ved at anføre ophørsdato i felt 917 og anføre det nye CVR nr. i felt 918, samt indsende [overdragelseserklæring](#) direkte til Landbrugsstyrelsen.


13. Godkend det indberettede gødningsregnskab i Næsgaard MARK

Hvorfor godkende i Næsgaard MARK


Godkendelsesfunktionen i Næsgaard MARK vil markere alle hovedtal til gødningsregnskabet som indtastet. Derved vil tallene ikke ændre sig og du kan heller ikke længere taste i felterne.

Dette er med til at sikre, at de tal fra 2025, der bruges i 2026 gødningsplan/regnskab, er de samme, som du har indberettet til Landbrugsstyrelsen. F.eks. ultimobeholdninger af gødning, overført overskud af efterafgrøder osv.


Når gødningsregnskabet er eksporteret, kan du aktivere godkendelsesfunktionen i programmet.



Alternativt kan du godkende gødningsregnskabet på Gødningsregnskabsdialogen. Dette gør du ved at sætte et kryds  ud for **Godkendt**. Du har adgang til funktionen fra alle fanerne.



Når man godkender gødningsregnskabet spørger programmet om man vil overføre ultimobeholdning som primobeholdning i næste gødningsregnskabsår. Her klikkes på Ja.



Ophæv godkendelsen

Du kan ophæve godkendelsen igen ved at fjerne krydset i Godkendt. Fjernelse af krydset vil give dig adgang til at taste i alle indtastningsfelterne igen.

BEMÆRK: Du skal dog selv fjerne de enkelte krydser i Indtastet kolonnerne for de felter, hvor du vil have programmet til selv at beregne tallet ud fra dine data i markprogrammet.